Faxbestellung: +49 8374 325 90 89

Oder: Direkt online bestellen unter www.stretchfolienprofi.de

Hiermit bestelle ich die folgenden Artikel:

ArtNr.	Stärke	Bezeichnung/Farbe	Menge	Einzelpreis	Zwischensumme
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
		1	G	ESAMTSUMME	€

Alle Preise sind Nettopreise zzgl. MwSt. Bei einem Bestellwert unter 50,- € berechnen wir einen Kleinmengenzuschlag von 25,- €.

Der Versand innerhalb Deutschlands (Festland) erfolgt frachtfrei. Für Österreich und die Schweiz werden die Versandkosten ab der deutschen Grenze berechnet. Die Versandkosten erfragen Sie bitte bei uns telefonisch oder per Mail. In die Schweiz liefern wir unversteuert und unverzollt.

Meine Kontaktdaten:

*Pflichtfelder

Bitte vollständig ausfüllen!		
Firma*	Fax	
Vorname/Nachname*	E-Mail	
Straße/Hausnummer*	Kundennummer (wenn vorhanden)	
PLZ/Ort*		
Telefon*	Ort, Datum	Unterschrift/Firmenstempel

stretchfolienprofi

Wenn es lääänger rund gehen soll...

Rundwickler oder Horizontalwickler eignen sich vor allem, um Langgut oder auch Stangenmaterial für den Transport zu verpacken oder zu fixieren. Kleine Gebinde werden oft mit Bündelstretchfolie fixiert – wird jedoch häufig das selbe Produkt verpackt, bietet sich der Einsatz eines Horizontalwicklers. Die Handhabung sperriger Langgüter und Stangen wird erheblich erleichtert.

Auch für das Fixieren von Waren auf Trays und Trägerpappen für z.B. modulare Verpackungen ist der Ringwickler hervorragend geeignet. Mit der passenden vor- und nachgelagerte Fördertechnik wird die Arbeitserleichterung zusätzlich deutlich erhöht

- Praktisches Bündeln von langen Gütern und
- Einfaches Versiegeln auch kleiner Gebinde
- Fixiert Waren auf Trays und Trägerpappen
- Schützt "rundum" vor Schmutz, Staub und Nässe
- Top-Folienqualität und garantierte Rollendurchmesser

Viele Breiten verschiedene Kerndurchmesser

Wichtig für einen hochwertigen Verpackungsschutz ist dabei auch die Qualität des Stretchmaterials. Maschinenstretchfolien für Rundwickler haben andere Abmessungen (max. Rollenbreite und max. Rollendurchmesser) sowie häufig höhere Folienstärken als Standard-Stretchfolien.

Unser Sortiment für die Ringwicklertechnik umfasst unterschiedliche Folienausführungen.

Rundwickler-Stretchfolien

Langgut und Stangenmaterial rundum gut verpackt

Rundwickler: Schmal, stark, zuverlässig!

Ø 30 mm

Rundwickler-Stretchfolie RW-30 · Kerndurchmesser 30 mm · 17 µm bis 50 µm

ArtNr.	Stärke	Beschreibung	Farbe	Breite	max. Aussen-Ø	Länge	Gewicht	kg/Palette	Preis je kg
									1 Palette
10499	35 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	83 mm	200 mm	750 Lfm.	2,00 kg	576	2,48 €
10495	23 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	100 mm	180 mm	915 Lfm.	2,03 kg	610	2,35 €
10496	28 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	100 mm	180 mm	750 Lfm.	2,03 kg	609	2,35 €
10498	50 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	100 mm	180 mm	400 Lfm.	1,94 kg	465	2,48 €
10493	17 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	100 mm	200 mm	1.575 Lfm.	2,56 kg	614	2,35 €
10494	20 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	100 mm	200 mm	1.312 Lfm.	2,50 kg	600	2,35 €
10497	35 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	100 mm	200 mm	750 Lfm.	2,51 kg	603	2,35 €
10847	17 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	125 mm	200 mm	1.575 Lfm.	3,18 kg	610	2,35 €
10488	20 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	125 mm	200 mm	1.312 Lfm.	3,12 kg	599	2,35 €
10489	23 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	125 mm	200 mm	1.143 Lfm.	3,13 kg	601	2,35 €
10490	28 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	125 mm	200 mm	937 Lfm.	3,14 kg	602	2,35 €
10491	35 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	125 mm	200 mm	750 Lfm.	3,13 kg	601	2,35 €
10492	50 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	125 mm	200 mm	533 Lfm.	3,20 kg	461	2,48 €

Unsere Rundwickler-Stretchfolien sind innen haftend, außen glatt und werden mit einem bündigen Kern produziert.

Abweichende Außendurchmesser, Lauflängen, Farben, Spezifikationen und Mengen liefern wir gerne auf Anfrage.

Rundwickler-Stretchfolien

Viele Schmalrollen für Ihren Horizontalwickler



Individuell für Ihren Bedarf: Pre-Stretch und Folienstärken

Rundwickler-Stretchfolie RW-38 · Kerndurchmesser 38 mm · 17 um bis 50 um

ArtNr.	Stärke	Beschreibung	Farbe	Breite	max. Aussen-Ø	Länge	Gewicht	kg/Palette	Preis je kg
		-							1 Palette
10537	17 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	83 mm	120 mm	525 Lfm.	0,75 kg	648	2,69 €
10531	23 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	100 mm	180 mm	915 Lfm.	2,01 kg	603	2,34 €
10534	28 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	100 mm	180 mm	750 Lfm.	2,04 kg	611	2,34 €
10536	50 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	100 mm	180 mm	400 Lfm.	1,99 kg	622	2,46 €
10529	17 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	100 mm	200 mm	1.575 Lfm.	2,55 kg	612	2,34 €
10530	20 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	100 mm	200 mm	1.312 Lfm.	2,52 kg	605	2,34 €
10532	23 µm Power	Pre-Stretch 210%	Transparent	100 mm	200 mm	1.100 Lfm.	2,44 kg	585	2,44 €
10533	23 µm	Pre-Stretch 150%	Opak schwarz	100 mm	200 mm	1.100 Lfm.	2,44 kg	585	2,61€
10535	35 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	100 mm	200 mm	750 Lfm.	2,52 kg	605	2,34 €
10520	17 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	125 mm	180 mm	1.575 Lfm.	3,16 kg	607	2,34 €
10521	17 µm Power	Pre-Stretch 200%	Transparent	125 mm	180 mm	1.260 Lfm.	2,60 kg	624	2,49 €
10522	20 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	125 mm	200 mm	1.312 Lfm.	3,16 kg	606	2,34 €
10523	23 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	125 mm	200 mm	1.143 Lfm.	3,15 kg	605	2,34 €
10524	23 µm Power	Pre-Stretch 200%	Transparent	125 mm	200 mm	1.100 Lfm.	3,05 kg	586	2,44 €
10525	23 µm	Pre-Stretch 150%	Opak schwarz	125 mm	200 mm	1.100 Lfm.	3,05 kg	586	2,61 €
10526	28 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	125 mm	200 mm	937 Lfm.	3,15 kg	604	2,34 €
10527	35 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	125 mm	200 mm	750 Lfm.	3,15 kg	604	2,34 €
10528	50 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	125 mm	200 mm	533 Lfm.	3,19 kg	613	2,46 €
10538	17 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	166 mm	200 mm	1.575 Lfm.	4,23 kg	609	2,34 €
10539	23 µm Power	Pre-Stretch 215%	Transparent	166 mm	200 mm	1.100 Lfm.	4,06 kg	584	2,44 €
10540	23 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	250 mm	220 mm	1.500 Lfm.	8,20 kg	590	2,28 €
10541	23 µm	Pre-Stretch 150%	Opak weiß	250 mm	220 mm	1.500 Lfm.	8,20 kg	590	2,53 €

Unsere Rundwickler-Stretchfolien sind innen haftend, außen glatt und werden mit einem bündigen Kern produziert.

Abweichende Außendurchmesser, Lauflängen, Farben, Spezifikationen und Mengen liefern wir gerne auf Anfrag

Halbautomatischer Ringwickler PS 60 M

10297 Halbautomatischer Horizontalwickler mit 600 mm Tunneldurchmesser

- Riemenantrieb mit zusätzlichen Laufrollen
- Automatisches Anlege- und Schneidsystem
- Tunneldurchmesser 600 mm. weitere Abmessungen: 400, 900, 1.200 mm
- Robuste Ausführung
- max. Umdrehungen pro Min: 120
- Stretchfolienbreite: 125 mm
- Max. Rollenaußendurchmesser: 200 mm
- Kernaufnahme: 76 mm
- Arbeitshöhe: 800-890mm
- Abmessungen: 1.010 x 1.400 x 1.550 mm
- Druckluftanschluss: ja, 6 Bar notwendig
- Arbeitsspannung: 230 V/50 Hz/1 Phase

ArtNr. Beschreibung	Preis je Maschine
	1

VPE = 1 Stück

7.490 €

Rundwickler-Stretchfolien

Direkt bestellen unter www.stretchfolienprofi.de

Ø 76 mm

Bis 50 µm: erstklassige Folienqualitäten für Ihre Waren

Rundwickler-Stretchfolie RW-76 · Kerndurchmesser 76 mm · 17 µm bis 50 µm

ArtNr.	Stärke	Beschreibung	Farbe	Breite	max. Aussen-Ø	Länge	Gewicht	kg/Palette	Preis je kg
									1 Palette
10469	17 µm	Pre-Stretch 200%	Transparent	100 mm	200 mm	1.260 Lfm.	2,20 kg	660	2,33€
10470	23 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	100 mm	200 mm	915 Lfm.	2,21 kg	664	2,12€
10298	23 µm	Pre-Stretch 150%	Opak schwarz	125 mm	182 mm	750 Lfm.	2,30 kg	525	2,49 €
10471	17 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	125 mm	200 mm	1.260 Lfm.	2,77 kg	664	2,33€
10472	22 µm	Pre-Stretch 200%	Transparent	125 mm	200 mm	915 Lfm.	2,68 kg	600	2,88€
10474	23 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	125 mm	200 mm	915 Lfm.	2,76 kg	662	2,12€
10475	28 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	125 mm	200 mm	750 Lfm.	2,76 kg	662	2,12€
10476	35 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	125 mm	200 mm	600 Lfm.	2,76 kg	662	2,12€
10477	50 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	125 mm	200 mm	400 Lfm.	2,70 kg	583	2,23 €
10473	23 µm	Pre-Stretch 150%	Opak schwarz	125 mm	200 mm	915 Lfm.	2,77 kg	664	2,34 €
10438	23 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	125 mm	235 mm	1.336 Lfm.	4,00 kg	720	2,08 €
10301	23 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	166 mm	173 mm	900 Lfm.	3,35 kg	603	2,08 €
10478	23 µm Power	Pre-Stretch 215%	Transparent	166 mm	240 mm	1.466 Lfm.	5,70 kg	615	2,28 €
10436	23 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	250 mm	232 mm	1.450 Lfm.	8,00 kg	720	2,01€
10480	23my Power	Pre-Stretch 200%	Transparent	250 mm	235 mm	1.500 Lfm.	8,75 kg	525	2,12€
10480	23 µm Power	Pre-Stretch 200%	Transparent	250 mm	235 mm	1.500 Lfm.	8,75 kg	525	2,12€
10437	23 µm Power	Pre-Stretch 250%	Transparent	250 mm	235 mm	1.450 Lfm.	8,00 kg	720	2,22 €
10479	17 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	250 mm	238 mm	2.100 Lfm.	9,00 kg	540	2,12€
10481	35 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	250 mm	250 mm	1.000 Lfm.	8,90 kg	641	2,12€

Unsere Rundwickler-Stretchfolien sind innen haftend, außen glatt und werden mit einem bündigen Kern produziert.

Abweichende Außendurchmesser, Lauflängen, Farben, Spezifikationen und Mengen liefern wir gerne auf Anfrage

Automatischer Ringwickler PS 60 S

- 5 verschiedene Arbeitszyklen wählbar
- Pneumatische Niederhaltung inklusive
- Riemenantrieb mit zusätzlichen Laufrollen
- Automatisches Anlege- Schneidesystem
- Tunneldurchmesser 600 mm, weitere Abmessungen: 400, 900, 1.200 mm
- Robuste Ausführung
- max. Umdrehungen pro Min: 120

- Stretchfolienbreite: 125 mm
- Max. Rollenaußendurchmesser: 200 mm
- Kernaufnahme: 76 mm
- Arbeitshöhe: 800-890 mm
- Abmessungen: 1.010 x 1.400 x 1.550 mm
- Druckluftanschluss: ja, 6 Bar notwendig
- Arbeitsspannung: 230 V/50 Hz/1 Phase

Art.-Nr. Beschreibung Preis je Maschine 10546 Automatischer Horizontalwickler mit 600 mm Tunneldurchmesser 16.096,00 €

VPE = 1 Stück

www.stretchfolienprofi.de

Servicetelefon: +49 8374 325 90 80