

VERPACKUNGS- SORTIMENT VOM PROFI

Allround-Talente für Warenschutz, Transportsicherung & Versand



NEU

Erweiterung des gewohnt zuverlässigen Stretchfolien-sortiments um hochwertige Produkte aus dem Bereich der Versandverpackung

www.stretchfolienprofi.de

www.versandverpackungsprofi.de

1A-Qualität in ganzer Länge und Vielfalt. Unsere Stretchfolien und Versandverpackungen überzeugen durch Preis und Leistung!

Wir möchten uns heute bei Ihnen als Lieferant für Stretchfolien jeglicher Art vorstellen. Als Profis im Bereich Stretchfolie haben wir es uns zum Leitsatz gemacht, Qualität zu fairen Preisen zu liefern. Garantiert!

Geschummelt wird bei uns nicht: Wenn Sie 300 Laufmeter Folie bestellen, erhalten Sie auch eine Rolle mit echten 300 Laufmetern. Achten Sie unbedingt auf den Unterschied! Natürlich liefern wir Ihnen auch die für Sie optimale Verpackungstechnik.

Um Ihnen aus einer Hand weitere Verpackungs-Produkte anbieten zu können, haben wir unser Sortiment um hochwertige Versandverpackung erweitert. Zwei Adressen, die Sie sich für eine optimale Beschaffung merken sollten: www.stretchfolienprofi.de und www.versandverpackungsprofi.de.

Wir beraten Sie gerne zu Fragen rund um die Themen Stretchfolie, Versandverpackung, Maschinenteknik und Prozessoptimierung.

Wann dürfen wir Sie in 1A-Qualität beliefern?
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Herzlichst Ihr



Wolfgang Enzensberger mit Team





Unsere Lösungen für Ihren Erfolg!

STRETCHFOLIEN- SORTIMENT

Stretchfolie ist das Allround-Talent für Schutz, Sicherung und Versand Ihrer Waren. Unser Sortiment bietet über die klassischen Hand- und Maschinenfolien hinaus viele anwendungsspezifische Spezialfolien, die optimal auf Ihr Produkt zugeschnitten sind. Auf Wunsch wird die Individualisierung Ihrer Folie sogar mit Ihrem Logo-Druck sichtbar.

VERSAND- VERPACKUNG

Sicher und rasch verpackt machen sich Ihre Waren in der optimalen Versandverpackung auf den Weg zu Ihrem Kunden. Wir bieten hierzu ein umfangreiches, portooptimiertes und flexibles Angebot. Auch hier unterstützen wir Sie gerne bei der Sichtbarkeit Ihrer Marke: wir individualisieren Ihre Versandverpackung gerne mit Ihrem Aufdruck.

LADEEINHEITEN- SICHERUNG

Im Bereich der Transportsicherung und des Versands, bieten wir Ihnen ein ausgesuchtes Sortiment an ergänzenden Produkten für den maximalen Schutz Ihrer Paletten und Ladeeinheiten. Unsere funktionale Vielfalt reicht von Antirutsch über Kantenschutz bis hin zur Umreifung. Ein optimales Zusammenspiel für mehr Sicherheit.

GERNE AUCH DEUTLICH MEHR!

Wenn es um die Optimierung von Verpackungen und Prozessen geht, hat nicht immer der offensichtlichste Hebel die größte Wirkung. Bereits geringe Veränderungen an den richtigen Stellschrauben können in standardisierten Prozessen unmittelbare und enorme Vorteile bringen. Gerne unterstützen wir Sie hierbei mit unserem Know-How und mit Weitblick.

Unser Tipp für echte Preis- und Qualitäts-Transparenz!

Nicht jede Rolle ist gleich lang

Ganz besonders bei Stretchfolien-Produkten empfiehlt es sich, genau hinzusehen. Preis ist nicht gleich Preis – vergleichen Sie, was Sie wirklich für Ihr Geld bekommen.

Die tatsächliche Lauflänge der Stretchfolien-Rolle entscheidet. Wenn Lauflänge oder Gewicht der Rolle über gewöhnliche Fertigungstoleranzen hinaus abweichen, weicht die bestellte von der gelieferten Qualität sehr wahrscheinlich ab. Oft wird darauf nicht hingewiesen.

Das Kleingedruckte beachten

Achten Sie deswegen bereits beim Kauf Ihrer Stretchfolie auf das Gewicht pro Rolle und vergleichen Sie schon bei Ihrer Anfrage die Spezifikationen. Werden Lauflänge und Foliengewichte nicht angegeben, fragen Sie nach!

Auf www.stretchfolienprofi.de finden Sie ausführliche Tipps und Hinweise, wie einfach Sie sich Sicherheit verschaffen können.



Ihr direkter Weg zu optimaler Verpackung!

Hier erreichen Sie uns. Wir freuen uns auf Ihre Bestellungen und Fragen rund um das Thema Stretchfolie & Versandverpackung:

T: +49 8374 325 90-80

F: +49 8374 325 90-89

info@stretchfolienprofi.de

info@versandverpackungsprofi.de

ÜBER UNS

Editorial	S. 1
Portfolio	S. 2
Preis- & Qualitätstransparenz	S. 3

STRETCHFOLIEN-SORTIMENT

HANDSTRETCHFOLIE

Wissenswertes zu Handstretchfolie	S. 9
Handstretchfolie in Standardqualität	S. 10
Handstretchfolie in Premiumqualität	S. 10
Vorgereckte Handstretchfolie	S. 11
Farbige Handstretchfolie	S. 12
Transluzente Handstretchfolie	S. 12
Antistatische Handstretchfolie	S. 13
VCI Handstretchfolie	S. 13
Gelochte Handstretchfolie	S. 14
Stretchfolienabroller mit Bremse	S. 15
Einsteigerset Handstretchfolie mit Handabroller	S. 15
Bündelstretchfolie	S. 16

MASCHINENSTRETCHFOLIE

Wissenswertes zu Hochleistungsstretchfolie	S. 18
Wissenswertes zu Pre-Stretch	S. 20
Hochleistungsstretchfolie mit Pre-Stretch	S. 22
Hochleistungsstretchfolie ohne Pre-Stretch	S. 22
Maschinenstretchfolie in Standardqualität	S. 23
Maschinenstretchfolie in Premiumqualität	S. 23
Vorgereckte Maschinenstretchfolie	S. 24
Farbige Maschinenstretchfolie	S. 25
Transluzente Maschinenstretchfolie	S. 25
Antistatische Maschinenstretchfolie	S. 26
VCI Maschinenstretchfolie	S. 26
Gelochte Maschinenstretchfolie	S. 27
Rundwickler-Stretchfolie, Kerndurchmesser 30 mm	S. 28
Rundwickler-Stretchfolie, Kerndurchmesser 38 mm	S. 29
Rundwickler-Stretchfolie, Kerndurchmesser 76 mm	S. 30

BEDRUCKTE STRETCHFOLIE

Wissenswertes zu bedruckter Stretchfolie	S. 32
Individuell bedruckte Handstretchfolie	S. 34
Individuell bedruckte Maschinenstretchfolie	S. 35
Handstretchfolie mit Warnhinweis-Druck	S. 39

ÖKOLOGISCHE STRETCHFOLIE

Biologisch abbaubare Stretchfolie	
Wissenswertes	S. 38
Handstretchfolie	S. 39
Bündelstretchfolie	S. 39
Maschinenstretchfolie	S. 39
Kompostierbare Stretchfolie	
Wissenswertes	S. 40
Handstretchfolie	S. 41
Maschinenstretchfolie	S. 41
Klimaneutrale Stretchfolie	
Wissenswertes	S. 42
Handstretchfolie	S. 43
Maschinenstretchfolie	S. 43
Papier-Handstretchfolie	S. 44
PCR Stretchfolie	S. 44
Handstretchfolie	S. 44
Bündelstretchfolie	S. 44
Maschinenstretchfolie	S. 44

AGRARSTRETCHFOLIE

Wissenswertes zu Agrarstretchfolie	S. 46
Agrarstretchfolie	S. 47
Mantelstretchfolie	S. 48
Rundballennetze	S. 49
Pressengarne	S. 50

ERGÄNZENDE LADUNGSSICHERUNG

Wissenswertes zu Ladungssicherung	S. 55
Produkte für optimale Palettensicherung	S. 56
Stausäcke und Airbags	S. 59
Rutschhemmende Zwischen- und Unterlagen	S. 60

VERSAND- VERPACKUNGS- SORTIMENT

Wissenswertes zu Versandverpackung	S. 65
Hinweise und Informationen zu Portooptimierung	S. 67
Versandtaschen	S. 68
Medienversand	S. 72
Universal- & Bücherversand	S. 73
Ordnersend	S. 77
Paketversand	S. 78
Weinversand	S. 82
Blitzbodenkartons und Euroboxen	S. 83
Planversand	S. 93
Lagerkartons	S. 97
Transportsicherheit	S. 99
Individuelle Versandverpackung	S. 101

MASCHINENTECHNIK & BERATUNG

STRETCHAUTOMATEN

Wissenswertes zu Maschinenteknik	S. 105
Ringwickler	S. 106
Stretchmaschinen mit Drehteller	S. 107
Spezial-Stretchmaschinen	S. 108

BERATUNG UND PROZESSOPTIMIERUNG

Unser Beratungsangebot	S. 111
------------------------	--------

BESTELLUNG & LIEFERUNG

Wissenswertes zu Bestellung und Lieferung	S. 117
Formulare	S. 118
AGB & Credits	S. 122



STRETCH FOLIEN SORTIMENT

Waren schützen und Ladung sichern



HAND STRETCHFOLIE

Wissenswertes zu Handstretchfolie	S. 9
Standard & Premium	
Handstretchfolie in Standardqualität	S. 10
Handstretchfolie in Premiumqualität	S. 10
Vorgereckte Handstretchfolie	S. 11
Farbige Handstretchfolie	S. 12
Transluzente Handstretchfolie	S. 12
Antistatische Handstretchfolie	S. 13
VCI Handstretchfolie	S. 13
Gelochte Handstretchfolie	S. 14
Abroller & Einsteigerset	
Stretchfolienabroller mit Bremse	S. 15
Einsteigerset Handstretchfolie mit Handabroller	S. 15
Bündelstretchfolie	S. 16



Mit Handstretchfolie sichern Sie Ihre Ware im Handumdrehen für den Transport sowie vor Schmutz, Staub und Nässe.

WISSENSWERTES ZU HANDSTRETCHFOLIE

Sicherer Schutz im Handumdrehen

Zuverlässige Ladeeinheitensicherung und einfacher Produktschutz

Mit Handstretchfolie sichern Sie Ihre Waren optimal. Die Handstretchfolie übernimmt nicht nur die Ladungssicherung, sondern schützt auch vor Schmutz, Staub und Nässe. Sie folieren Ihre Waren im Handumdrehen mit Handstretchfolie ein und bereiten sie für den nächsten Prozessschritt vor.

Unser Handfolien-Sortiment, zugeschnitten auf Sie und Ihren Bedarf

Unser Handfolien-Sortiment umfasst neben bewährten Standard-Artikeln viele spezielle Folien für die unterschiedlichsten Bedarfe. Sprechen Sie uns gerne an, wir beraten Sie gerne dazu, welches Handfolien-Produkt optimal zu Ihren Waren und zu Ihrem Prozess passt. Wir individualisieren Ihre Handstretchfolie gerne auch für jeden sichtbar: Zeigen Sie Ihr Unternehmen und Ihre Marke mit Ihrer individuell bedruckten Handstretchfolie.



Die Vorteile unserer Handstretchfolie

- Günstige und schnelle Palettensicherung mit Folie
- Schutz vor Staub, Schmutz und Nässe
- 1A Qualität in Lauflänge und Gewicht
- Einfache Verarbeitung von Hand bzw. mit geeignetem Zubehör
- Ideale Sicherung durch Vordehnung der Stretchfolie am Produkt

HANDSTRETCHFOLIE STANDARD & PREMIUM

Sicherer Schutz im Handumdrehen

Manuelles Strecken – ideal für kleinere Paletten und Ladeeinheiten.

Die Handstretchfolie schützt in erster Linie vor Schmutz, Staub und Nässe. Zudem bietet sie durch den Ladungsverbund eine solide Sicherung von kleinen und auch großen Paletten und Ladeeinheiten.

Mit Handstretchfolie können Sie Ihre Ware praktisch im Handumdrehen einfolieren und unkompliziert eine optimale Ladungssicherung erreichen.

INFO!

Auf Seite 15 finden Sie unseren praktischen Handabroller



Handstretchfolie Standard · Innen haftend/ außen glatt · 500 mm · 15 µm bis 23 µm

Art.-Nr.	Stärke	Beschreibung	Farbe	Breite	Länge	Gewicht/Rolle	VPE
10244	15 µm	Handstretchfolie	Transparent	500 mm	300 Lfm.	2,40 kg	240 Rollen
10010	17 µm	Handstretchfolie	Transparent	500 mm	300 Lfm.	2,64 kg	240 Rollen
10020	20 µm	Handstretchfolie	Transparent	500 mm	300 Lfm.	3,04 kg	240 Rollen
10030	23 µm	Handstretchfolie	Transparent	500 mm	300 Lfm.	3,47 kg	240 Rollen

VPE = 6 Rollen/Karton · 240 Rollen/Palette · Weitere Ausführungen und aktuelle Preise auf Anfrage oder unter www.stretchfolienprofi.de



Handstretchfolie PREMIUM/POLIFLEXX · Transparent · 500 mm · 10 - 50 µm

Art.-Nr.	Stärke	Beschreibung	Farbe	Breite	Länge	Gewicht/Rolle	VPE
10242	28 µm	Qualitäts-Handstretchfolie PREMIUM, garant. Pre-Stretch 110 %	Transparent	500 mm	200 Lfm.	2,90 kg	240 Rollen
10242	10 µm	Handstretchfolie POLIFLEXX, unkaputtbar, da kantenverstärkt	Transparent	500 mm	300 Lfm.	2,90 kg	240 Rollen
10636	50 µm	Starke Handstretchfolie	Transparent	500 mm	112 Lfm.	2,97 kg	228 Rollen

VPE = 6 Rollen/Karton · 240 bzw. 228 Rollen/Palette · Weitere Ausführungen und aktuelle Preise auf Anfrage oder unter www.stretchfolienprofi.de

VORGERECKTE HANDSTRETCHFOLIE


Sparen Sie Kraft und Material

Der Vorteil vorgereckter Stretchfolien liegt im schnelleren Erreichen des Arbeitsbereichs der Folie. Das bedeutet, die Folie erreicht schneller und mit geringerem Kraftaufwand ihre optimale Festigkeit und Haltekraft. Denn vor allem bei den Handstretchfolien können Anwender nur selten die mögliche Vordehnung einer Stretchfolie ausnutzen. Unten stehende Grafik verdeutlicht diesen Zusammenhang.

Vorgereckte und vorgedehnte Handstretch- und Automatenfolien finden oft im Bereich mit sehr hohen Palettendurchsatzzahlen Einsatz, z.B. in der Lebensmittelindustrie oder auch auf klassischen Großmärkten. Im Maschinenbereich werden vorgereckte Folien dann eingesetzt, wenn das Verbrauchsmaterial auch bei Stretchmaschinen ohne Vorreckeinheit maximal gestretcht werden soll.

INFO!

Vorgereckte Maschinenfolie
finden Sie auf Seite 24



Vorgereckte Handstretchfolie · Transparent · 430 mm · 10 µm

Art.-Nr.	Stärke	Beschreibung	Farbe	Breite	Länge	Gewicht/Rolle	VPE
10180	10 µm	Für optimierte Festigkeit	Transparent	430 mm	600 lfm.	2,5 kg	6 Rollen

Weitere Ausführungen und aktuelle Preise auf Anfrage oder unter www.stretchfolienprofi.de



AUF EINEN BLICK

Die Vorteile beim Einsatz von
vorgereckter Stretchfolie

- **Optimiertes Preis-Leistungs-Verhältnis** durch maximale Produktausnutzung
- **Reduzierter Materialverbrauch** durch Minimierung der Umwicklungen
- Ideale **Haltekraft** der Folie durch Vordehnung
- Erfordert vor allem beim Handstretchen **geringeren Kraftaufwand**
- **Garantierte 1A-Qualität** der Länge in Laufmeter und des Gewichts pro Rolle

FARBIGE & TRANSLUZENTE HANDSTRETCHFOLIE

Schutz Ihrer Waren vor UV-Strahlung, Blicken & Unordnung

Farbige Stretchfolie kann mehr, als nur sichern. Undurchsichtige Stretchfolie schützt den Inhalt der Palette gegen unerwünschte Einblicke. Aber nicht nur der Blickschutz steht im Vordergrund. Darüber hinaus wird Ihre Ware vor UV-Strahlung sowie Verschmutzung geschützt. Mit farbiger Palettenfolierung können Sie die Paletten im Logistikbereich sortieren oder kennzeichnen.

Nutzen Sie eine Farbcodierung zum Markieren von z.B. den Versandarten (Kurier, Spedition, Export) oder markieren Sie so ausgewählte Waren- oder Empfängergruppen. Auch eilige Priority-Lieferungen oder besonders empfindliche Güter lassen sich so plakativ kennzeichnen.

INFO!

Farbige Maschinenfolie
finden Sie auf Seite 25

Farbige Handstretchfolie · Opak · 450 mm/500 mm · 20 µm/23 µm

Art.-Nr.	Stärke	Beschreibung	Farbe	Breite	Länge	Gewicht/Rolle	VPE
10424	20 µm	Einfarbige Stretchfolie	■ Schwarz opak	450 mm	300 Lfm.	2,83 kg	66 Rollen
10425	20 µm	Einfarbige Stretchfolie	■ Schwarz opak	500 mm	300 Lfm.	3,04 kg	66 Rollen
10426	20 µm	Einfarbige Stretchfolie	□ Weiß opak	500 mm	300 Lfm.	3,04 kg	66 Rollen
10120	23 µm	Einfarbige Stretchfolie	■ Schwarz opak	500 mm	260 Lfm.	2,94 kg	6 Rollen
10110	23 µm	Einfarbige Stretchfolie	□ Weiß opak	500 mm	260 Lfm.	2,94 kg	6 Rollen
10130	23 µm	Einfarbige Stretchfolie	■ Blau opak	500 mm	260 Lfm.	2,94 kg	6 Rollen
10140	23 µm	Einfarbige Stretchfolie	■ Grün opak	500 mm	260 Lfm.	2,94 kg	6 Rollen
10150	23 µm	Einfarbige Stretchfolie	■ Rot opak	500 mm	260 Lfm.	2,94 kg	6 Rollen
10160	23 µm	Einfarbige Stretchfolie	■ Gelb opak	500 mm	260 Lfm.	2,94 kg	6 Rollen

Aktuelle Preise auf Anfrage oder unter www.stretchfolienprofi.de

AUF EINEN BLICK

Die Vorteile beim Einsatz von
farbiger Stretchfolie

- Blickdichte Folierung als **Sichtschutz**
- **UV-Schutz** verhindert Schäden durch Sonneneinstrahlung
- **Logistische Sortierung** durch verschiedene Folienarten
- **Günstige** und schnelle **Palettensicherung**
- **Schützt Paletteneinheit** vor Staub, Schmutz und Nässe
- **Garantierte 1A-Qualität** der Länge in Laufmeter und des Gewichts pro Rolle



Transluzent farbige Handstretchfolie · Blau transluzent · 500 mm · 17 µm

Art.-Nr.	Stärke	Beschreibung	Farbe	Breite	Länge	Gewicht/Rolle	VPE
10423	17 µm	Durchscheinende farbige Stretchfolie	Blau transluzent	500 mm	300 Lfm.	2,70 kg	198 Rollen

VPE = 198 Rollen = 1 Palette · Aktuelle Preise auf Anfrage oder unter www.stretchfolienprofi.de

ANTISTATISCHE & VCI HANDSTRETCHFOLIE

Schützt Ihre besonders sensiblen Produkte

VCI Korrosionsschutzprodukte gibt es in verschiedenen Ausführungen. Entscheidend ist Ihr Produkt bzw. das verwendete Material. Die VCI Folien vom Typ E eignen sich z.B. für Metalle auf Eisenbasis, Chrom, Aluminiumlegierungen und weitere.

Wir führen verschiedene VCI Folien im Sortiment und finden für Ihre Anwendung die richtige VCI Stretchfolie.

Sollen besonders empfindliche Produkte, wie z.B. elektronische Waren, vor elektrostatischer Aufladung geschützt werden, kommt die rosa gefärbte antistatische Stretchfolie zum Einsatz.

INFO!

Auf Seite 26 finden Sie antistatische & VCI Folie auch als Maschinenfolie



Antistatische Handstretchfolie · Rosa transluzent · 500 mm · 23 µm

Art.-Nr.	Stärke	Beschreibung	Farbe	Breite	Länge	Gewicht/Rolle	VPE
10329	23 µm	ESD Stretchfolie, rosa transluzent	Rosa	500 mm	300 Lfm.	3,04 kg	6 Rollen

VPE = 6 Rollen/Karton · 240 Rollen/Palette · Weitere Ausführungen und aktuelle Preise auf Anfrage oder unter www.stretchfolienprofi.de



VCI Handstretchfolie · Blau transluzent · 500 mm · 23 - 35 µm

Art.-Nr.	Stärke	Beschreibung	Farbe	Breite	Länge	Gewicht/Rolle	VPE
10552	25 µm	VCI Stretchfolie	Blau transluzent	500 mm	240 Lfm.	3,0 kg	6 Rollen
10553	35 µm	VCI Stretchfolie	Blau transluzent	500 mm	180 Lfm.	3,0 kg	6 Rollen

VPE = 6 Rollen/Karton · 240 Rollen/Palette · Weitere Ausführungen und aktuelle Preise auf Anfrage oder unter www.stretchfolienprofi.de

GELOCHETE HANDSTRETCHFOLIE

Hervorragende Luftzirkulation für kondensatbildende Güter

Generell gibt es zwei verschiedene Stretchfolientypen mit Loch. Die gelochte Handstretchfolie mit einer rautenförmigen Stanzung wird zumeist in der Getränkeindustrie eingesetzt. Folie mit runder Lochstanzung findet ihre Anwendung in der Lebensmittelindustrie (z.B. Molkereien) sowie auch in der Pflanzenindustrie z.B. in Gärtnereien. Durch die Lochung kann die Luft in der Verpackung zirkulieren und die Bildung von Kondenswasser wird verhindert.

Auch Warmverpackung von Produkten mit Stretchfolie hat normalerweise eine Kondenswasserbildung zur Folge, welches sich auf Ihre Kartonagen niederschlagen kann. Im schlimmsten Fall kommt es durch die Feuchtigkeit zu Schimmelbildung. Nutzen Sie deshalb die Vorteile der speziellen Stretchfolie mit Lochung.

INFO!

Auf Seite 27 bieten wir gelochte Folie auch als Maschinenfolie an

Gelochte Handstretchfolie · Transparent · 430 mm/500 mm · 9 µm/20 µm

Art.-Nr.	Stärke	Beschreibung	Farbe	Breite	Länge	Gewicht/Rolle	VPE
10230	9 µm	Makroperforiert, vorgedehnt	Transparent	430 mm	500 Lfm.	1,95 kg	6 Rollen
10260	20 µm	Extra stark, nicht vorgedehnt	Transparent	500 mm	300 Lfm.	2,80 kg	6 Rollen

Weitere Ausführungen und aktuelle Preise auf Anfrage oder unter www.stretchfolienprofi.de

AUF EINEN BLICK

Die Vorteile beim Einsatz von gelochter Stretchfolie

- Durchbrochene Folie gewährleistet hervorragende **Luftzirkulation**
- **Verhindert** die Bildung von **Kondenswasser** und **Schimmel**
- Ermöglicht das **Entweichen** von **Stauhitze**
- Schonende Sicherung des Produktes – durch Belüftung länger **natürliche Frische** für z.B. **Pflanzen und Gemüse**
- **Individuelle Anpassung** an Ihr Produkt möglich



ABROLLER & EINSTEIGER-SET

Mit geeignetem Zubehör geht das Stretchen ganz leicht von der Hand

Hand drauf: Mit diesem qualitativ hochwertigen Handabroller können Sie alle Handstretchfolien in gängigen Breiten verarbeiten. Im oberen Griff befindet sich die Bremseinheit, durch die Sie die Stretchfolie manuell auf Spannung bringen. Die sehr stabile Ausführung aus Metall macht den Stretchfolienabroller zum zuverlässigen und langlebigen Werkzeug.

Dazu liefern wir im Einsteigerset 6 Rollen 17 µm-Handstretchfolie, passend für alle normalen Stretcharbeiten.



Stretchfolienabroller mit Bremse · Aus Metall · 430 mm bis 500 mm

Art.-Nr. Beschreibung

10210 Handabroller in stabiler Ausführung, geeignet für verschiedene Breiten von 430 mm bis 500 mm

VPE

1 Stück

Aktuelle Preise auf Anfrage oder unter www.stretchfolienprofi.de

TIPP!

Manuelles Stretchen noch leichter
dank passendem Zubehör



Einsteigerset Handstretchfolie · 6 Rollen · 1 Stretchfolien-Handabroller

Art.-Nr. Beschreibung

10312 6 Rollen 17 µm-Handstretchfolie (Art.-Nr. 10010) + 1 Stretchfolien-Handabroller (Art.-Nr. 10210)

VPE

1 Set

VPE = 1 Set (6 Rollen 17 µm + 1 Stretchfolienhandabroller · Aktuelle Preise auf Anfrage

BÜNDELSTRETCHFOLIE

Kurze und lange Güter günstig und praktisch sichern

Ministretchfolie oder Bündelstretchfolie wird häufig zum Fixieren und schnellen Verbinden von einzelnen z.B. langen Gegenständen wie Rohren verwendet, um diese handlich zu bündeln. Auch mehrere längliche Kartonagen können durch die kleine Stretchfolie ruckzuck zusammengefasst werden.

Ebenfalls wird die Folie verwendet, um kleinere Waren und Einheiten zum Schutz gegen Staub und Feuchtigkeit komplett einzufolieren.

Der überstehende Kern gewährleistet eine effiziente Handhabung der Ministretchfolie mit Hilfe eines kleinen, passenden Abrollgriffs für die Bündelstretchfolie.

INFO!

Bündelstretchfolie bieten wir auf Anfrage z.B. auch farbig, als VCI & bedruckt an



AUF EINEN BLICK

Die kleine kompakte Rolle auch für lange Einsätze

- **Günstige** und **schnelle Sicherung** von langen Gegenständen
- Durch die kleinen **leichten Rollen** für jeden Einsatzzweck geeignet
- **1A-Qualität** in Lauflänge und Gewicht
- **Einfache Verarbeitung** von Hand bzw. mit geeignetem Zubehör
- **Universell** zum Bündeln einsetzbar

Bündel-/ Ministretchfolie · Transparent · 100 mm · 23 µm

Art.-Nr.	Stärke	Beschreibung	Farbe	Breite	Länge	Gewicht/Rolle	VPE
10190	23 µm	Handlich stretchen	Transparent	100 mm	150 lfm.	0,6 kg	40 Rollen

Weitere Ausführungen und aktuelle Preise auf Anfrage oder unter www.stretchfolienprofi.de

Abrollgriff für Bündelstretchfolie

Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
10200	Griff für Ministretchfolien mit überstehendem Kern	1 Stück

Weitere Ausführungen und aktuelle Preise auf Anfrage oder unter www.stretchfolienprofi.de



MASCHINEN STRETCHFOLIE

Wissenswertes

Hochleistungsstretchfolie	S. 18
Pre-Stretch	S. 20

Hochleistungsfolie

Hochleistungsstretchfolie mit Pre-Stretch	S. 22
Hochleistungsstretchfolie ohne Pre-Stretch	S. 22

Standard & Premium

Maschinenstretchfolie, Standardqualität	S. 23
Maschinenstretchfolie, Premiumqualität	S. 23

Vorgereckte Maschinenstretchfolie	S. 24
-----------------------------------	-------

Farbige Maschinenstretchfolie	S. 25
-------------------------------	-------

Transluzente Maschinenstretchfolie	S. 25
------------------------------------	-------

Antistatische Maschinenstretchfolie	S. 26
-------------------------------------	-------


VCI Maschinenstretchfolie	S. 26
---------------------------	-------

Gelochte Maschinenstretchfolie	S. 27
--------------------------------	-------

Rundwickler Stretchfolie

Rundwickler-Stretchfolie, Kerndurchmesser 30 mm	S. 28
Rundwickler-Stretchfolie, Kerndurchmesser 38 mm	S. 29
Rundwickler-Stretchfolie, Kerndurchmesser 76 mm	S. 30

Mit Maschinenstretchfolie sichern Sie Ihre Ware auf Knopfdruck für Transport, vor Schmutz, Staub und Nässe.



WISSENSWERTES ZU MASCHINENSTRETCHFOLIE

Hochleistungsfolie: Halb so dick, doppelt so stark!

Zuverlässige Sicherung von Ladeinheiten

Maschinenstretchfolie ist ein wesentlicher Bestandteil der Ladungssicherung. Sie ist außerdem die derzeit effektivste und kostengünstigste Lösung bei der Bildung von Ladeinheiten. Unsere Folien sind nach DIN EN 12195-1 und VDI 2700 geprüft und ermöglichen durch ausgezeichnete Haltekräfte eine zuverlässige Sicherung von Paletten während des Transports.

Das Stretchen eignet sich besonders für leichte und formstabile Packstapel, für schwere und formstabile Packgüter, für scharfkantige und spitze Waren, für Güter mit Über- oder Unterständen, für kipppgefährdete Packgüter sowie zur Sicherung von in Kartons verpackten Waren auf der Palette. Doch es gibt wesentliche Unterschiede bei der Qualität von Stretchfolie und bei ihren Leistungsmerkmalen.

Die Qualität macht den Unterschied

Die Hochleistungsstretchfolie PROFIFOLIE hebt sich durch speziell entwickelte Rezepturen und ihre besondere Mehrschichtigkeit deutlich von normalen Stretchfolien ab.

Sie erzielt höhere Dehnbereiche und höhere Haltekräfte – und das trotz geringerer Folienstärke.

Das ergibt mehr Lauflänge pro Rolle, erhöht die Effektivität beim Stretchprozess und reduziert die Folienkosten pro gesicherter Ladeinheit.

Die Vorteile unserer Maschinenstretchfolie

- Mit Hochleistungsfolie sicher und effizient Kosten sparen
- Individuelle Lauflängen
- Individuellen Pre-Stretch
- High-Slip oder High-Cling
- UV-Beständigkeit bis 6 oder 12 Monate

Gleiche Bruchfestigkeit bei halber Folienstärke

Bis zu ein Drittel weniger Materialkosten pro Palette

50 % weniger Rollenwechsel durch doppelte Lauflänge


Stärken von 8 µm bis 25 µm

Ausstattung mit Slip-Cling (SC) oder Cling-Cling (CC)

Innen haftend oder außen haftend

Hülsenlänge: ~ 515 mm


Hülseninnendurchmesser/Kern: ~ 76 mm



Arbeitsbereich von Stretchfolie maximal ausschöpfen

Ganz gleich, wie günstig oder wie leistungsstark eine Stretchfolie ist: Nur wenn ihr Folienpotenzial voll ausgeschöpft wird, kann ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis erreicht werden. Die sorgfältige Auswahl der Folien, entsprechend der zu stretchenden Packgüter und entsprechend der Möglichkeiten der Stretchmaschine, ist dabei unerlässlich.

Allzu oft wird dies versäumt und hierdurch die Möglichkeiten einer Folie nicht voll ausgeschöpft. Somit wird viel zu viel Material verschwendet. Ist z.B. die Stretchfolie nicht auf die Vorreckeinheit der Stretchmaschine abgestimmt, erhöht sich nicht nur der Folienverbrauch unnötig, die Folie verfestigt sich außerdem nicht ausreichend, um eine zuverlässige Ladungssicherung zu gewährleisten. Erst bei ausreichender Streckung erreicht die Stretchfolie den optimalen Arbeitsbereich und die maximale Festigkeit. Nur dann wird die tatsächliche Lauflänge der Rolle voll ausgenutzt und erst dann können Sie Kosten sparen.



Konkrete Zahlen im Vergleich

Der folgende Vergleich zwischen einer 20 µm Standard-Stretchfolie und der 10 µm PROFIFOLIE-Stretchfolie macht deutlich, wie viel und wo genau Sie mit der effektiveren Mehrschichtstretchfolie sparen können.

	Standard-Stretchfolie 20 µm	PROFIFOLIE 10 µm
Gewicht pro Folienrolle	17,5 kg	17,5 kg
Folienpreis pro Kilo	1,81 €	2,69 €
Folienverbrauch bei 8 Wicklungen	494 g	237 g
Folieneinsparung durch Hochleistungsfolie in g		257 g
Folieneinsparung in Prozent		52%
Folienkosten für Stretchen/Palette (8 Wicklungen)	0,89 €	0,64 €
Kosteneinsparung durch Hochleistungsfolie		0,26 €
Kosteneinsparung in Prozent		29%

Fragen?

Wir prüfen gemeinsam mit Ihnen, wie viel Stretchfolie, Arbeitszeit und Kosten Sie durch den Einsatz von Hochleistungsstretchfolie sparen können. Lassen Sie sich vor Ort überzeugen, welche konkreten Vorteile eine optimal auf Ihr System und Ihre Verwendungszwecke abgestimmte Folie bietet. Vereinbaren Sie noch heute einen Beratungstermin!

Rufen Sie direkt an: +49 8374 325 90 80 (Montag bis Freitag 9 –12 und 13 –16 Uhr). Oder schreiben Sie uns: info@stretchfolienprofi.de.

PROFIFOLIE PSO 40/10 µm

Hochleistungsstretchfolie für Maschinen OHNE Pre-Stretch-Einheit

Die Stretchfolie PROFIFOLIE PSO 40/10 µm ist eine dünne und dennoch robuste Folie mit geringer Dehnung (wenig Restdehnung) für schnelle Verfestigungsergebnisse, hohe Durchstoßfestigkeit und Haltekräfte. Aufgrund der geringen Restdehnung und der schnellen Verfestigungsergebnisse wird sie häufig zur Sicherung von Ladeeinheiten schon mit geringen Dicken eingesetzt.


Die Stretchfolie PROFIFOLIE 40/10 µm weist eine hohe Transparenz auf. Die geringe Foliendicke lässt hohe Einsparungen beim Foliengewicht zu. Bereits zu Anfang weist die Folie einen steilen Kraftanstieg auf. Dies bedeutet, dass die Folie in geringen Dicken mit einfachen Stretchwicklern ohne Vordehneinheit in den optimalen Verarbeitungsbereich gebracht wird und damit maximale Haltekräfte erzielt.

OHNE!

Für Stretchwickel-
Maschinen OHNE Vorreckeinheit!

Optimierung von Stretchmaschinen OHNE Pre-Stretch-Einheit	Standard-Stretchfolie 20 µm	PROFIFOLIE PSO 40/10 µm
Garantierter Pre-Stretch	150 %	40 %
Dicke	20 µm	10 µm
<i>Maschineneinstellung (18 Wicklungen)</i>		
Voreingestellter Pre-Stretch	–	–
Anlegespannung	15 (= max.)	15 (= max.)
Gemessene Dehnung	45 %	40 %
Folienverbrauch	494 g	237 g
Folieneinsparung in Prozent		52 %

Kräfte [daN]



PROFIFOLIE PSO – Stretchfolien für Maschinen OHNE Pre-Stretch-Einheit

Ausführung *Cling innen*

Art.-Nr.	Stärke	Beschreibung	Gar. Pre-Stretch	Farbe	Breite	Länge	Gewicht/Rolle	VPE
SFP 1002	10 µm	PROFIFOLIE PSO 40/10 µm	40 %	Transparent	500 mm	3.460 Lfm.	17,5 kg	45 Rollen

Weitere Ausführungen und aktuelle Preise auf Anfrage oder unter www.stretchfolienprofi.de

PROFIFOLIE PSM 200/12 µm

Hochleistungsstretchfolie für Maschinen MIT Pre-Stretch-Einheit

Der Folientyp PROFIFOLIE PSM 200/12 µm ist eine Folie, die sich im Dehnprozess schon früh verfestigt und dadurch hohe Haltekräfte an der Ladeinheit ausbildet.

Die Krafffolie wird höchsten Ansprüchen bei der Verarbeitung mit halbautomatischen oder schnell laufenden vollautomatischen Stretchwicklern mit Vordehneinheit (bis zu 250 %) gerecht.

Zudem zeichnet sich diese Folie durch eine hohe Schock- und Durchstoßfestigkeit aus und weist eine hohe Beständigkeit gegenüber Temperatureinflüssen und mechanischen Belastungen (Profilmuster der Reckwalzen, spitze Ladegüter usw.) auf.


Die hohe Transparenz und Brillanz der Folie bleibt nach dem Wickelvorgang erhalten (z.B. für Barcodelesbarkeit).

MIT!

Für Stretchwickel-
Maschinen MIT Vorreckeinheit!

Optimierung von Stretchmaschinen MIT Pre-Stretch-Einheit	Standard-Stretchfolie 20 µm	PROFIFOLIE PSM 200/12 µm
Garantierter Pre-Stretch	150 %	200 %
Dicke	20 µm	12 µm
<i>Maschineneinstellung (18 Wicklungen)</i>		
Voreingestellter Pre-Stretch	70 %	100 %
Anlegespannung	15 (= max.)	15 (= max.)
Gemessene Dehnung	150 %	190 %
Folienverbrauch	261 g	137 g
Folieneinsparung in Prozent		47 %

Kräfte [daN]



PROFIFOLIE PSM – Stretchfolien für Maschinen MIT Pre-Stretch-Einheit

Ausführung *Cling innen*

Art.-Nr.	Stärke	Beschreibung	Gar. Pre-Stretch	Farbe	Breite	Länge	Gewicht/Rolle	VPE
SFP 1007	12 µm	PROFIFOLIE PSM 200/12 µm	200 %	Transparent	500 mm	2.900 lfm.	17,5 kg	45 Rollen

Weitere Ausführungen und aktuelle Preise auf Anfrage oder unter www.stretchfolienprofi.de

SORTIMENTSÜBERSICHT PROFIFOLIE

Für jeden Anspruch die passende Folie

Der Stretchfolienprofi bietet für die maschinelle Verarbeitung Maschinenstretchfolien im Blas- und Cast-Extrusions-Verfahren an. Folientypen mit unterschiedlichsten maximalen Dehnfähigkeiten und unterschiedlich hohen Durchstoßfestigkeiten sowie in verschiedensten Dicken und Rollenbreiten ermöglichen es, die gesamte Bandbreite der Verarbeitungsanforderungen an eine Stretchfolie abzudecken.

In Verbindung mit Deckblattfolien schützt die PROFIFOLIE-Stretchfolie vor Nässe, Feuchtigkeit, Staub, UV-Strahlung und verhindert durch Einfärbung die Einsichtnahme auf die Packgüter sowie den unberechtigten Zugriff durch Dritte.

PROFIFOLIE-Stretchfolie ist wahlweise innen oder außen haftend sowie innen oder außen glatt oder extrem glatt erhältlich.

Optional sind spezielle Ausrüstungen gegen UV-Strahlung oder auch antistatische Ausführungen möglich. Maschinenstretchfolie mit Lebensmittelkonformität ist ebenfalls verfügbar. Das für Sie optimal passende Produkt finden wir gemeinsam.

PROFIFOLIE PSO – Stretchfolie für Maschinen OHNE Pre-Stretch-Einheit

Ausführung Cling innen

Artikel-Nr.	Maschinenstretchfolie	Farbe	Stärke	Gar. Pre-Stretch	Breite	Länge	Gewicht/Rolle	VPE
SFP 1001	PROFIFOLIE PSO 40/8 µm	Transparent	8 µm	40 %	500 mm	4.330 Lfm.	17,5 kg	45 Rollen
SFP 1002	PROFIFOLIE PSO 40/10 µm	Transparent	10 µm	40 %	500 mm	3.460 Lfm.	17,5 kg	45 Rollen
SFP 1003	PROFIFOLIE PSO 40/12 µm	Transparent	12 µm	40 %	500 mm	2.900 Lfm.	17,5 kg	45 Rollen
SFP 1004	PROFIFOLIE PSO 100/15 µm	Transparent	15 µm	100 %	500 mm	2.320 Lfm.	17,5 kg	45 Rollen
SFP 1005	PROFIFOLIE PSO 100/17 µm	Transparent	17 µm	100 %	500 mm	2.050 Lfm.	17,5 kg	45 Rollen

Weitere Ausführungen und aktuelle Preise auf Anfrage oder unter www.stretchfolienprofi.de

PROFIFOLIE PSM – Stretchfolie für Maschinen MIT Pre-Stretch-Einheit

Ausführung Cling innen

Artikel-Nr.	Maschinenstretchfolie	Farbe	Stärke	Gar. Pre-Stretch	Breite	Länge	Gewicht/Rolle	VPE
SFP 1006	PROFIFOLIE PSM 150/10 µm	Transparent	10 µm	150 %	500 mm	3.500 Lfm.	17,5 kg	45 Rollen
SFP 1007	PROFIFOLIE PSM 200/12 µm	Transparent	12 µm	200 %	500 mm	2.900 Lfm.	17,5 kg	45 Rollen
SFP 1008	PROFIFOLIE PSM 200/15 µm	Transparent	15 µm	200 %	500 mm	2.320 Lfm.	17,5 kg	45 Rollen
SFP 1009	PROFIFOLIE PSM 220/17 µm	Transparent	17 µm	220 %	500 mm	2.050 Lfm.	17,5 kg	45 Rollen
SFP 1010	PROFIFOLIE PSM 250/20 µm	Transparent	20 µm	250 %	500 mm	1.740 Lfm.	17,5 kg	45 Rollen
SFP 1011	PROFIFOLIE PSM 250/23 µm	Transparent	23 µm	250 %	500 mm	1.510 Lfm.	17,5 kg	45 Rollen

Weitere Ausführungen und aktuelle Preise auf Anfrage oder unter www.stretchfolienprofi.de

HINWEIS

Die passende Maschinenteknik
finden Sie auf Seite 107



Die ideale Maschine für die Mehrschicht-Stretchfolie PROFIFOLIE PSM: Stretchautomat mit motorischer Vordehneinheit und Hufeisen-Drehteller, Art. Nr. 10325

STRETCHFOLIE FÜR VOLL- & HALBAUTOMATEN

Vielfältige Stärken und Qualitäten für maschinelles Stretchen

Maschinenstretchfolie · Innen einseitig haftend · 500 mm · 17 µm bis 35 µm

Artikel-Nr.	Stärke	Beschreibung	Farbe	Breite	Länge	Gewicht/Rolle	VPE
10280	17 µm	Standard-Qualität, Pre-Stretch 150 %	Transparent	500 mm	2.000 Lfm.	17,5 kg	45 Rollen
10040	20 µm	Standard-Qualität, Pre-Stretch 150 %	Transparent	500 mm	1.800 Lfm.	17,5 kg	45 Rollen
10050	23 µm	Starke Qualität, Pre-Stretch 150 %	Transparent	500 mm	1.500 Lfm.	17,5 kg	45 Rollen
10250	35 µm	Extra starke Qualität, Pre-Stretch 150 %	Transparent	500 mm	880 Lfm.	16,0 kg	45 Rollen

Weitere Ausführungen und aktuelle Preise auf Anfrage oder unter www.stretchfolienprofi.de

Maschinenstretchfolie POWER und Super POWER C · Transparent · 500 mm · 15 µm und 35 µm

Artikel-Nr.	Stärke	Beschreibung	Farbe	Breite	Länge	Gewicht/Rolle	VPE
10451	15 µm	Garant. Pre-Stretch 250 %, einseitig glatt	Transparent	500 mm	2.050 Lfm.	16,0 kg	45 Rollen
10452	17 µm	Garant. Pre-Stretch 250 %, einseitig glatt	Transparent	500 mm	1.800 Lfm.	16,0 kg	45 Rollen
10453	20 µm	Garant. Pre-Stretch 250 %, einseitig glatt	Transparent	500 mm	1.540 Lfm.	16,0 kg	45 Rollen
10454	23 µm	Garant. Pre-Stretch 250 %, einseitig glatt	Transparent	500 mm	1.336 Lfm.	16,0 kg	45 Rollen
10455	23 µm	Garant. Pre-Stretch 300 %, beidseitig haftend	Transparent	500 mm	1.336 Lfm.	16,0 kg	45 Rollen
10457	23 µm	Garant. Pre-Stretch 300 %, einseitig glatt	Transparent	500 mm	1.336 Lfm.	16,0 kg	45 Rollen
10060	20 µm	Optimaler Pre-Stretch bis 250 %	Transparent	500 mm	1.800 Lfm.	17,5 kg	45 Rollen
10070	23 µm	Ideal für Pre-Stretch-Wickelmaschinen	Transparent	500 mm	2.000 Lfm.	17,5 kg	45 Rollen
10456	35 µm	Garant. Pre-Stretch bis 300 %	Transparent	500 mm	1.000 Lfm.	17,5 kg	45 Rollen
10360	20 µm	Super Power 300%	Transparent	500 mm	1.540 Lfm.	16,0 kg	45 Rollen

Weitere Ausführungen und aktuelle Preise auf Anfrage oder unter www.stretchfolienprofi.de

HINWEIS

Die passende Maschinenteknik
finden Sie auf Seite 107



Die ideale Maschine für Basis-Anforderungen: Halbautomatische Stretchwickelmaschine, Art. Nr. 10080

VORGERECKTE MASCHINENSTRETCHFOLIE

Wickeln Sie nur so viel Folie wie nötig um Ihre Waren

Vorgereckte Stretchfolie erleichtert das Einfolieren. Der Vorteil vorgereckter Stretchfolie liegt im schnelleren Erreichen des Arbeitsbereichs der Folie. Das bedeutet, die Folie erreicht schneller und mit geringerem Kraftaufwand ihre optimale Festigkeit und Haltekraft. Beim Einsatz von Maschinen wird die optimale Ausnutzung der Folie ohne exaktes Justieren kaum erreicht.

Vorgereckte und vorgedehnte Handstretch- und Automatenfolien finden oft im Bereich mit sehr hohen Palettendurchsatzzahlen Einsatz, z.B. in der Lebensmittelindustrie oder auch auf klassischen Großmärkten. Im Maschinenbereich werden vorgereckte Folien eingesetzt, wenn das Verbrauchsmaterial auch bei Stretchmaschinen ohne Vorreckeinheit maximal gestretcht werden soll.

INFO!

Auf Seite 11 bieten wir vorgereckte Folie auch als Handfolie an

Vorgereckte Maschinenstretchfolie · Transparent · 430 mm · 8 µm und 10 µm

Artikel-Nr.	Stärke	Beschreibung	Farbe	Breite	Länge	Gewicht/Rolle	VPE
10427	8 µm	Vorgereckte Stretchfolie für Maschinen	Transparent	430 mm	2.500 Lfm.	9,5 kg	57 Rollen
10428	10 µm	Vorgereckte Stretchfolie für Maschinen	Transparent	430 mm	2.000 Lfm.	9,5 kg	57 Rollen

Weitere Ausführungen und aktuelle Preise auf Anfrage oder unter www.stretchfolienprofi.de

AUF EINEN BLICK

Die Vorteile beim Einsatz von vorgereckter Stretchfolie

- **Optimiertes Preis-Leistungs-Verhältnis** durch maximale Produktausnutzung
- **Reduzierter Materialverbrauch** durch Minimierung der Umwicklungen
- Ideale **Haltekraft** der Folie durch Vordehnung
- Erfordert vor allem beim Handstretchen **geringeren Kraftaufwand**
- **Garantierte 1A-Qualität** der Länge in Laufmeter und des Gewichts pro Rolle



FARBIGE MASCHINENSTRETCHFOLIE

Schutz vor UV-Strahlung, Blicken und Unordnung

Farbige, undurchsichtige Stretchfolie schützt den Inhalt der Palette gegen unerwünschte Einblicke. Aber nicht nur der Blickschutz steht im Vordergrund. Darüber hinaus wird Ihre Ware vor UV-Strahlung sowie Verschmutzung geschützt. Mit farbiger Palettenfolierung können Sie die Paletten im Logistikbereich sortieren oder kennzeichnen. Nutzen Sie eine Farbcodierung zum Markieren von z.B. den Versandarten (Kurier, Spedition, Export) oder markieren Sie so ausgewählte Waren- oder Empfängergruppen. Auch eilige Priority-Lieferungen oder besonders empfindliche Güter lassen sich so plakativ kennzeichnen.

INFO!

Auf Seite 12 bieten wir farbige Folie auch als Handfolie an



Farbige Maschinenstretchfolie · Opak/blickdicht · 500 mm · 23 µm

Art.-Nr.	Stärke	Beschreibung	Farbe	Breite	Länge	Gewicht/Rolle	VPE
10458	23 µm	Blickdichte Stretchfolie, Pre-Stretch bis 150%	■ Schwarz opak	500 mm	1.336 Lfm.	16,0 kg	720 kg
10459	23 µm	Blickdichte Stretchfolie, Pre-Stretch bis 250%	■ Schwarz opak	500 mm	1.336 Lfm.	16,0 kg	720 kg
10460	23 µm	Blickdichte Stretchfolie, Pre-Stretch bis 120%	□ Weiß opak	500 mm	1.336 Lfm.	16,0 kg	720 kg
10277	23 µm	UV-Schutz-Folie, 12 Monate UV-beständig	□ Weiß opak	500 mm	1.370 Lfm.	16,0 kg	720 kg
10249	23 µm	Blickdichte Folie, Pre-Stretch bis 150%	■ Schwarz opak	500 mm	1.500 Lfm.	17,0 kg	17,0 kg
10293	23 µm	Farbige Stretchfolie, Pre-Stretch bis 150%	■ Blau opak	500 mm	1.500 Lfm.	17,0 kg	765 kg
10248	23 µm	Farbige Stretchfolie, Pre-Stretch bis 150%	■ Rot opak	500 mm	1.500 Lfm.	17,0 kg	765 kg
10265	23 µm	Farbige Stretchfolie, Pre-Stretch bis 150%	■ Grün opak	500 mm	1.500 Lfm.	17,0 kg	765 kg

AUF EINEN BLICK

Die Vorteile beim Einsatz von farbiger Stretchfolie

- Blickdichte Folierung als **Sichtschutz**
- **UV-Schutz** verhindert Schäden durch Sonneneinstrahlung
- **Logistische Sortierung** durch verschiedene Folienarten
- **Günstige** und schnelle **Palettensicherung**
- **Schützt Paletteneinheit** vor Staub, Schmutz und Nässe
- **Garantierte 1A-Qualität** der Länge in Laufmeter und des Gewichts pro Rolle

Transluzent farbige, lebensmittelkonforme Maschinenstretchfolie · Blau transluzent · 500 mm · 23 µm

Art.-Nr.	Stärke	Beschreibung	Farbe	Breite	Länge	Gewicht/Rolle	VPE
10628	23 µm	Lebensmittelkonforme Stretchfolie	Blau transluzent	500 mm	1.550 Lfm.	18,0 kg	45 Rollen

VPE = 45 Rollen = 1 Palette · Aktuelle Preise auf Anfrage oder unter www.stretchfolienprofi.de



ANTISTATISCHE & VCI MASCHINENTRETCHFOLIE

Für Produkte mit besonderen Anforderungen

VCI Korrosionsschutzprodukte gibt es in verschiedenen Ausführungen. Entscheidend ist Ihr Produkt bzw. das verwendete Material. Die VCI Folien vom Typ E eignen sich z.B. für Metalle auf Eisenbasis, Chrom, Aluminiumlegierungen und weitere.

Wir führen verschiedene VCI Folien im Sortiment und finden für Ihre Anwendung die richtige VCI Stretchfolie.

Sollen besonders empfindliche Produkte, wie z.B. elektronische Waren, vor elektrostatischer Aufladung geschützt werden, kommt die rosa gefärbte antistatische Stretchfolie zum Einsatz.

INFO!

Auf Seite 13 bieten wir antistatische & VCI Folie auch als Handfolie an

Antistatische Maschinenstretchfolie · Transluzent · 500 mm · 23 µm

Art.-Nr.	Stärke	Beschreibung	Farbe	Breite	Länge	Gewicht/Rolle	VPE
10561	23 µm	ESD Stretchfolie, transluzent	Transluzent*	500 mm	1.500 Lfm.	17,5 kg	30 Rollen

VPE = 30 Rollen/Palette · Weitere Ausführungen und aktuelle Preise auf Anfrage oder unter www.stretchfolienprofi.de

* Auf Wunsch bieten wir die antistatische Maschinenfolie ab 2.500 kg auch mit einem Farbzusatz in transluzent rosa, blau oder grün an



AUF EINEN BLICK

Die Vorteile beim Einsatz von VCI Maschinenstretchfolie

- Bewährter chemischer Korrosionshemmer/ **Langzeit-Korrosionsschutz**
- Ausgezeichnete **Barriere** gegen Öl, Wasser und Feuchtigkeit
- Geruchlos, **ungiftig**, recyclingfähig, heißsiegfähig und rissfest
- Sicher und **einfach anwendbar**, keine Spezialhandhabung erforderlich
- Teile sind bei der Herausnahme sauber, trocken und **einsatzbereit** und erfordern keine zusätzliche Reinigung oder erneute Bearbeitung
- **RoHS** and **TRGS 615** kompatibel

VCI Maschinenstretchfolie · Blau transluzent · 500 mm · 35/50 µm

Art.-Nr.	Stärke	Beschreibung	Farbe	Breite	Länge	Gewicht/Rolle	VPE
10558	50 µm	VCI Stretchfolie	Blau transluzent	500 mm	500 Lfm.	12 kg	30 Rollen
10555	35 µm	VCI Stretchfolie	Blau transluzent	500 mm	1.000 Lfm.	17 kg	30 Rollen

VPE = 30 Rollen/Palette · Weitere Ausführungen und aktuelle Preise auf Anfrage oder unter www.stretchfolienprofi.de



GELOCHETE MASCHINENSTRETCHFOLIE

Hervorragende Luftzirkulation für kondensatbildende Güter

Generell gibt es zwei verschiedene Stretchfolientypen mit Loch. Die gelochte Handstretchfolie mit einer rautenförmigen Stanzung wird zumeist in der Getränkeindustrie eingesetzt. Folie mit runder Lochstanzung findet ihre Anwendung in der Lebensmittelindustrie (z.B. Molkereien) sowie auch in der Pflanzenindustrie z.B. in Gärtnereien. Durch die Lochung kann die Luft in der Verpackung zirkulieren und die Bildung von Kondenswasser wird verhindert.

Auch Warmverpackung von Produkten mit Stretchfolie hat normalerweise eine Kondenswasserbildung zur Folge, welches sich auf Ihre Kartonagen niederschlagen kann. Im schlimmsten Fall kommt es durch die Feuchtigkeit zu Schimmelbildung. Nutzen Sie deshalb die Vorteile der speziellen Stretchfolie mit Lochung.

INFO!

Auf Seite 14 bieten wir gelochte Folie auch als Handfolie an

Gelochte Maschinenstretchfolie · Transparent · 430/450 mm · 9/ 20 µm


Art.-Nr.	Stärke	Beschreibung	Farbe	Breite	Länge	Gewicht/Rolle	VPE
10240	9 µm	Makroperforiert, vorgedehnt	Transparent	430 mm	1.500 lfm.	6,1 kg	45 Rollen
10300	20 µm	Extra stark, nicht vorgedehnt	Transparent	450 mm	2.800 lfm.	16,0 kg	45 Rollen

Weitere Ausführungen und aktuelle Preise auf Anfrage oder unter www.stretchfolienprofi.de

AUF EINEN BLICK

Die Vorteile beim Einsatz von gelochter Stretchfolie

- Durchbrochene Folie gewährleistet hervorragende **Luftzirkulation**
- **Verhindert** die Bildung von **Kondenswasser und Schimmel**
- Ermöglicht das **Entweichen** von **Stauhitze**
- Schonende Sicherung des Produktes – durch Belüftung **länger natürliche Frische** für z.B. **Pflanzen und Gemüse**
- **Individuelle Anpassung** an Ihr Produkt möglich



RUNDWICKLER STRETCHFOLIE

Schmalrollen für Horizontal- bzw. Rundwickler

Schmal, stark, zuverlässig: Stretchfolie für Langgut und Stangenmaterial. Rundwickler oder Horizontalwickler eignen sich vor allem, um Langgut oder auch Stangenmaterial für den Transport zu verpacken oder zu fixieren. Kleine Gebinde werden oft mit Bündelstretchfolie fixiert – wird jedoch häufig dasselbe Produkt verpackt, bietet sich der Einsatz eines Horizontalwicklers an. Die Handhabung sperriger Langgüter und Stangen wird erheblich erleichtert.

Auch für das Fixieren von Waren auf Trays und Trägerpappen für z.B. modulare Verpackungen ist der Ringwickler hervorragend geeignet. Mit der passenden vor- und nachgelagerten Fördertechnik wird die Arbeitserleichterung zusätzlich deutlich erhöht.

Wichtig für einen hochwertigen Verpackungsschutz ist dabei auch die Qualität des Stretchmaterials. Maschinenstretchfolien für Rundwickler haben andere Abmessungen (max. Rollenbreite und max. Rollendurchmesser) sowie häufig höhere Folienstärken, als Standard-Stretchfolien. Unser Sortiment für die Ringwicklertechnik umfasst unterschiedliche Folienausführungen.

INFO!

Wir bieten viele Breiten und verschiedene Kerndurchmesser

AUF EINEN BLICK

Die Vorteile von
Rundwickler Stretchfolie

- Praktisches Bündeln von **langen Gütern** und einfaches Versiegeln auch **kleiner Gebinde**
- Fixiert Waren auf **Trays und Trägerpappen**
- **Schützt rundum** vor Schmutz, Staub und Nässe
- **Top-Folienqualität** und **garantierte Rollendurchmesser**
- **Individuell** für Ihren Bedarf: Pre-Stretch und Folienstärken
- Bis 50 µm: **Erstklassige Folienqualitäten** für Ihre Waren

**Kern-Ø
30 mm**



Rundwickler-Stretchfolie RW-30 · Kerndurchmesser 30 mm · 17 µm bis 50 µm

Art.-Nr.	Stärke	Beschreibung	Farbe	Breite	max. Außen-Ø	Länge	Gewicht	kg/Palette
10499	35 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	83 mm	200 mm	750 Lfm.	2,00 kg	576
10495	23 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	100 mm	180 mm	915 Lfm.	2,03 kg	610
10496	28 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	100 mm	180 mm	750 Lfm.	2,03 kg	609
10498	50 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	100 mm	180 mm	400 Lfm.	1,94 kg	465
10493	17 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	100 mm	200 mm	1.575 Lfm.	2,56 kg	614
10494	20 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	100 mm	200 mm	1.312 Lfm.	2,50 kg	600
10497	35 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	100 mm	200 mm	750 Lfm.	2,51 kg	603
10847	17 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	125 mm	200 mm	1.575 Lfm.	3,18 kg	610
10488	20 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	125 mm	200 mm	1.312 Lfm.	3,12 kg	599
10489	23 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	125 mm	200 mm	1.143 Lfm.	3,13 kg	601
10490	28 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	125 mm	200 mm	937 Lfm.	3,14 kg	602
10491	35 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	125 mm	200 mm	750 Lfm.	3,13 kg	601
10492	50 µm	Pre-Stretch 150%	Transparent	125 mm	200 mm	533 Lfm.	3,20 kg	461

Unsere Rundwickler-Stretchfolien sind innen haftend, außen glatt und werden mit einem bündigen Kern produziert. Abweichende Außendurchmesser, Lauflängen, Farben, Spezifikationen und Mengen liefern wir gerne auf Anfrage.

**Kern-Ø
38 mm**



Rundwickler-Stretchfolie RW-38 · Kerndurchmesser 38 mm · 17 µm bis 50 µm

Art.-Nr.	Stärke	Beschreibung	Farbe	Breite	max. Außen-Ø	Länge	Gewicht	kg/Palette
10537	17 µm	Pre-Stretch 150 %	Transparent	83 mm	120 mm	525 Lfm.	0,75 kg	648
10531	23 µm	Pre-Stretch 150 %	Transparent	100 mm	180 mm	915 Lfm.	2,01 kg	603
10534	28 µm	Pre-Stretch 150 %	Transparent	100 mm	180 mm	750 Lfm.	2,04 kg	611
10536	50 µm	Pre-Stretch 150 %	Transparent	100 mm	180 mm	400 Lfm.	1,99 kg	622
10529	17 µm	Pre-Stretch 150 %	Transparent	100 mm	200 mm	1.575 Lfm.	2,55 kg	612
10530	20 µm	Pre-Stretch 150 %	Transparent	100 mm	200 mm	1.312 Lfm.	2,52 kg	605
10532	23 µm Power	Pre-Stretch 210 %	Transparent	100 mm	200 mm	1.100 Lfm.	2,44 kg	585
10533	23 µm	Pre-Stretch 150 %	Opak schwarz	100 mm	200 mm	1.100 Lfm.	2,44 kg	585
10535	35 µm	Pre-Stretch 150 %	Transparent	100 mm	200 mm	750 Lfm.	2,52 kg	605
10290	23 µm	Super-Power-Ausführung	Transparent	100 mm	235 mm	642 Lfm.	4,20 kg	613
10520	17 µm	Pre-Stretch 150 %	Transparent	125 mm	180 mm	1.575 Lfm.	3,16 kg	607
10521	17 µm Power	Pre-Stretch 200 %	Transparent	125 mm	180 mm	1.260 Lfm.	2,60 kg	624
10522	20 µm	Pre-Stretch 150 %	Transparent	125 mm	200 mm	1.312 Lfm.	3,16 kg	606
10523	23 µm	Pre-Stretch 150 %	Transparent	125 mm	200 mm	1.143 Lfm.	3,15 kg	605
10524	23 µm Power	Pre-Stretch 200 %	Transparent	125 mm	200 mm	1.100 Lfm.	3,05 kg	586
10525	23 µm	Pre-Stretch 150 %	Opak schwarz	125 mm	200 mm	1.100 Lfm.	3,05 kg	586
10526	28 µm	Pre-Stretch 150 %	Transparent	125 mm	200 mm	937 Lfm.	3,15 kg	604
10527	35 µm	Pre-Stretch 150 %	Transparent	125 mm	200 mm	750 Lfm.	3,15 kg	604
10528	50 µm	Pre-Stretch 150 %	Transparent	125 mm	200 mm	533 Lfm.	3,19 kg	613
10538	17 µm	Pre-Stretch 150 %	Transparent	166 mm	200 mm	1.575 Lfm.	4,23 kg	609
10301	23 µm	Pre-Stretch 150 %	Transparent	166 mm	173 mm	900 Lfm.	3,35 kg	603
10539	23 µm Power	Pre-Stretch 215 %	Transparent	166 mm	200 mm	1.100 Lfm.	4,06 kg	584
10540	23 µm	Pre-Stretch 150 %	Transparent	250 mm	220 mm	1.500 Lfm.	8,20 kg	590
10541	23 µm	Pre-Stretch 150 %	Opak weiß	250 mm	220 mm	1.500 Lfm.	8,20 kg	590

Unsere Rundwickler-Stretchfolien sind innen haftend, außen glatt und werden mit einem bündigen Kern produziert. Abweichende Außendurchmesser, Lauflängen, Farben, Spezifikationen und Mengen liefern wir gerne auf Anfrage.

**Kern-Ø
76 mm**



Rundwickler-Stretchfolie RW-76 · Kerndurchmesser 76 mm · 17 µm bis 50 µm

Art.-Nr.	Stärke	Beschreibung	Farbe	Breite	max. Außen-Ø	Länge	Gewicht	kg/Palette
10469	17 µm	Pre-Stretch 200 %	Transparent	100 mm	200 mm	1.260 Lfm.	2,20 kg	660
10470	23 µm	Pre-Stretch 150 %	Transparent	100 mm	200 mm	915 Lfm.	2,21 kg	664
10298	23 µm	Pre-Stretch 150 %	Opak schwarz	125 mm	182 mm	750 Lfm.	2,30 kg	525
10471	17 µm	Pre-Stretch 150 %	Transparent	125 mm	200 mm	1.260 Lfm.	2,77 kg	664
10472	22 µm	Pre-Stretch 200 %	Transparent	125 mm	200 mm	915 Lfm.	2,68 kg	600
10474	23 µm	Pre-Stretch 150 %	Transparent	125 mm	200 mm	915 Lfm.	2,76 kg	662
10475	28 µm	Pre-Stretch 150 %	Transparent	125 mm	200 mm	750 Lfm.	2,76 kg	662
10476	35 µm	Pre-Stretch 150 %	Transparent	125 mm	200 mm	600 Lfm.	2,76 kg	662
10477	50 µm	Pre-Stretch 150 %	Transparent	125 mm	200 mm	400 Lfm.	2,70 kg	583
10473	23 µm	Pre-Stretch 150 %	Opak schwarz	125 mm	200 mm	915 Lfm.	2,77 kg	664
10438	23 µm	Pre-Stretch 150 %	Transparent	125 mm	235 mm	1.336 Lfm.	4,00 kg	720
10478	23 µm Power	Pre-Stretch 215 %	Transparent	166 mm	240 mm	1.466 Lfm.	5,70 kg	615
10436	23 µm	Pre-Stretch 150 %	Transparent	250 mm	232 mm	1.450 Lfm.	8,00 kg	720
10270	23my	Super-Power-Ausführung	Transparent	250 mm	235 mm	1.450 Lfm.	8,20 kg	720
10480	23 µm Power	Pre-Stretch 200 %	Transparent	250 mm	235 mm	1.500 Lfm.	8,75 kg	525
10437	23 µm Power	Pre-Stretch 250 %	Transparent	250 mm	235 mm	1.450 Lfm.	8,00 kg	720
10479	17 µm	Pre-Stretch 150 %	Transparent	250 mm	238 mm	2.100 Lfm.	9,00 kg	540
10481	35 µm	Pre-Stretch 150 %	Transparent	250 mm	250 mm	1.000 Lfm.	8,90 kg	641

Unsere Rundwickler-Stretchfolien sind innen haftend, außen glatt und werden mit einem bündigen Kern produziert. Abweichende Außendurchmesser, Lauflängen, Farben, Spezifikationen und Mengen liefern wir gerne auf Anfrage.

HINWEIS

Die passende Maschinenteknik
finden Sie auf Seite 106



BEDRUCKTE STRETCHFOLIE

Wissenswertes zu bedruckter Stretchfolie	S. 32
Individuell bedruckte Handstretchfolie	S. 34
Individuell bedruckte Maschinenstretchfolie	S. 35
Handstretchfolie mit Warnhinweis-Druck	S. 36

Mit bedruckter Stretchfolie wird die Ladungssicherung Ihrer Ware zum Markenbotschafter Ihres Unternehmens.



WISSENSWERTES ZU BEDRUCKTER STRETCHFOLIE

Individueller Werbeträger und schützendes Siegel in einem

Der Mehrwert

Im Versandhandel längst nicht mehr wegzudenken, ist die gelabelte Verpackung. Mittlerweile dient das Packmittel nicht nur zum Schutz, sondern auch als Werbeträger. Nutzen Sie diesen Zusatzeffekt auch für Ihre industrielle Ladungssicherung. Die Stretchfolie wird dank individuellem Druck zu Ihrem Markenbotschafter.

Gleichzeitig wirkt die gebrandete Folie wie ein Siegel: Ein Aufbrechen der gestretchten Palette lässt sich nicht einfach überstretchen und fällt sofort auf. Somit sichern Sie den originalverpackten Zustand Ihrer Waren und erschweren unbemerkten Zugriff von außen.


Die Kosten

Preiswerte Qualität „Made in Germany“. Profitieren Sie dank stetig wachsendem Auftragsvolumen von stark sinkenden Produktionskosten. Immer mehr Kunden ordern individuell bedruckte Folien in 1A-Qualität und ermöglichen standortnahe Produktion in Deutschland/ Europa.

Wir liefern auch Kleinmengen ab 60 Rollen Handstretchfolie und ab 360 kg Maschinenstretchfolie. Und das innerhalb kürzester Lieferzeiten.

Ein Beispiel für professionelle Durchgängigkeit

Vom grafischen Vorschlag, über die Druckfreigabe zur Produktion Ihrer individuellen Stretchfolie bis hin zum markengerecht foliierten Produkt, ist es dank unseres optimalen Prozesses nur ein kurzer Weg. Bei Bedarf können wir noch mehr: Auch das passend bedruckte Klebeband können wir für Sie fertigen.



Beispiel einer Druckfreigabe
Referenz-Kunde: Hauptstadt Möblerei

Druckunterlagen

Gerne erstellen wir gegen Berechnung eine geeignete Druckdatei und können .jpg-, .eps- und .pdf-Formate in möglichst großer Auflösung (min. 75dpi) verarbeiten. Bevor die individuelle Stretchfolie in den Druck geht, erhalten Sie von uns eine Druckvorlage zur Freigabe. Nach Prüfung und Freigabe Ihrerseits, wird produziert.

Hinweis: Jeder Auftrag obliegt einer technischen Prüfung auf Machbarkeit. Da es sich bei bedruckter Stretchfolie um eine Sonderanfertigung handelt, beträgt die Lieferzeit 3–6 Wochen.

Die Möglichkeiten

Das beste Druckergebnis erzielen wir auf opak weißen und transparenten Folien, aber auch andersfarbige Stretchfolien lassen sich bedrucken. Auf transparenten Folien kann für unterschiedliche Effekte sowohl mit deckenden sowie mit transluzenten Farben gedruckt werden.


Endlose Möglichkeiten. Gedruckt wird Ihr Wunschmotiv in Volltonfarben als Rapport in bis zu 3 Spuren. Ein durchgängiger Endlosdruck kann ebenso simuliert werden.

Fragen


Sie möchten Ihre Waren mit Ihrer individuellen Stretchfolie versenden und haben Fragen zu Preisen oder den Möglichkeiten, wie z.B. Druck auf farbigen Stretchfolien o.ä.?

Wir beraten Sie gerne!

Rufen Sie direkt an unter +49 8374 325 90 80 oder senden Sie eine E-Mail an info@stretchfolienprofi.de



*Opak weiße Stretchfolie,
1-farbiger Druck in 3-spurigem Rapport*



*Opak weiße Stretchfolie,
2-farbiger Druck in 2-spurigem Rapport*



*Opak weiße Stretchfolie,
3-farbiger Druck in 1-spurigem Rapport*

BEDRUCKTE HANDSTRETCHFOLIE

Individueller Schutz im Handumdrehen

Individuell bedruckte Folie für manuelles Stretchen. Sichern, werben und ordnen in einem: Handstretchfolie bedruckt mit Ihrem Logo, einem Claim oder mit Warn- und Logistikhinweisen schafft ruck-zuck einen echten Mehrwert: Ihr Markenauftritt wird konsequent weitergeführt und die eindeutige Zuordnung der folierten Paletten erleichtert.

Wir liefern aus deutscher Produktion bereits Kleinmengen ab 60 Rollen Handstretchfolie.

INFO!

Handstretchfolie mit Druck
bereits ab 60 Rollen



Individuell bedruckte Handstretchfolie* · Weiß opak/transparent · 500 mm · 23 µm

Art.-Nr.	Stärke	Beschreibung	Farbe	Breite	Länge	Gewicht/Rolle	VPE
10399	23 µm	Individueller Druck, 1-farbig*	Weiß opak	500 mm	260 Lfm.	3,00 kg	60 Rollen
10400	23 µm	Individueller Druck, 2-farbig*	Weiß opak	500 mm	260 Lfm.	3,00 kg	60 Rollen
10465	23 µm	Individueller Druck, 3-farbig*	Weiß opak	500 mm	260 Lfm.	3,00 kg	60 Rollen
10466	23 µm	Individueller Druck, 1-farbig*	Transparent	500 mm	260 Lfm.	3,00 kg	60 Rollen
10467	23 µm	Individueller Druck, 2-farbig*	Transparent	500 mm	260 Lfm.	3,00 kg	60 Rollen
10468	23 µm	Individueller Druck, 3-farbig*	Transparent	500 mm	260 Lfm.	3,00 kg	60 Rollen

* Druck in Volltonfarben

AUF EINEN BLICK

Die Vorteile beim Einsatz von
bedruckter Stretchfolie

- Individualisierte Warensicherung
- Ladungssicherung als Werbebotschafter
- Originalitätsschutz durch Siegelwirkung
- Kurze Lieferzeiten und günstige Preise
- Ab 60 Rollen Handstretchfolie (ab 360 kg Maschinenstretchfolie)



Referenz-Kunden v.l.n.r.: Restore Möbelhalle Berlin,
Seufert Niklaus Fassaden

MASCHINENSTRETCHFOLIE MIT DRUCK

Individueller Schutz auf Knopfdruck

Individuell bedruckte Stretchfolie: Originalitätsschutz in professioneller und aufmerksamkeitsstarker Optik. Ladung gesichert, aber wie versiegeln? Siegel angebracht, aber optisch schön geht anders? Eine Lösung gefunden und das nächste Problem tritt auf?

Schluss mit Zielkonflikten!

Mit unseren individuell bedruckten Maschinenstretchfolien punkten Sie dreifach: Professionelles Erscheinungsbild Ihrer Lieferung, Siegelwirkung durch umlaufendes Druckbild sowie günstige und professionelle Ladungssicherung.

Wir liefern aus deutscher Produktion bereits Kleinmengen ab 360 kg Maschinenstretchfolie.

INFO!

Maschinenstretchfolie mit Druck
bereits ab 360 kg



Individuell bedruckte Maschinenstretchfolie* · Weiß opak/transparent · 500 mm · 23 µm

Art.-Nr.	Stärke	Beschreibung	Farbe	Breite	Länge	Gewicht/Rolle	VPE
10393	23 µm	Individueller Druck, 1-farbig*	Weiß opak	500 mm	1.336 Lfm.	16,0 kg	360 kg
10394	23 µm	Individueller Druck, 2-farbig*	Weiß opak	500 mm	1.336 Lfm.	16,0 kg	360 kg
10395	23 µm	Individueller Druck, 3-farbig*	Weiß opak	500 mm	1.336 Lfm.	16,0 kg	360 kg
10396	23 µm	Individueller Druck, 1-farbig*	Transparent	500 mm	1.336 Lfm.	16,0 kg	360 kg
10397	23 µm	Individueller Druck, 2-farbig*	Transparent	500 mm	1.336 Lfm.	16,0 kg	360 kg
10398	23 µm	Individueller Druck, 3-farbig*	Transparent	500 mm	1.336 Lfm.	16,0 kg	360 kg

* Druck in Volltonfarben



Referenz-Kunden v.l.n.r.: Novoline, ortner Reinraumtechnik

HINWEISBEDRUCKTE HANDSTRETCHFOLIE

Warnhinweise schnell, einfach und klar platziert

Schnell angebracht und schnell versenden: Stretchfolie mit Warnhinweisen zur plakativen Kennzeichnung von Warenpaletten.

Bedruckte Stretchfolie kann nicht nur zu Werbezwecken und zum Originalitätsschutz eingesetzt werden, sondern auch schlicht wichtige Informationen vermitteln.

Wir haben einige der gängigsten Warnhinweise lagernd verfügbar.



Handstretchfolie mit Warnhinweisen · Weiß opak/transparent · 500 mm · 23 µm

Art.-Nr.	Stärke	Beschreibung	Farbe	Breite	Länge	Gewicht/Rolle	VPE
10334	23 µm	QUALITÄTSSICHERUNG · GESPERRT	Weiß opak	500 mm	260 Lfm.	3,00 kg	60 Rollen
10336	23 µm	VON TRANSPORT-DIENSTLEISTER NACHVERPACKT	Weiß opak	500 mm	260 Lfm.	3,00 kg	60 Rollen
10336	23 µm	BITTE NICHT STAPELN! DO NOT STACK!	Weiß opak	500 mm	260 Lfm.	3,00 kg	60 Rollen
10350	23 µm	VORSICHT GLAS · FRAGILE	Weiß opak	500 mm	260 Lfm.	3,00 kg	60 Rollen

240 Rollen/Palette · Weitere Ausführungen und aktuelle Preise auf Anfrage oder unter www.stretchfolienprofi.de



ÖKOLOGISCHE STRETCHFOLIE

Biologisch abbaubare Stretchfolie

Wissenswertes	S. 38
Handstretchfolie	S. 39
Bündelstretchfolie	S. 39
Maschinenstretchfolie	S. 39

Kompostierbare Stretchfolie

Wissenswertes	S. 40
Handstretchfolie	S. 41
Maschinenstretchfolie	S. 41

Klimaneutrale Stretchfolie

Wissenswertes	S. 42
Handstretchfolie	S. 43
Maschinenstretchfolie	S. 43

Papier-Handstretchfolie

S. 44

PCR Stretchfolie

Handstretchfolie	S. 44
Bündelstretchfolie	S. 44
Maschinenstretchfolie	S. 44

**Mit ökologischer
Stretchfolie nachhaltig
arbeiten und kommunizieren.**



BIOLOGISCH ABBAUBARE PE-STRETCHFOLIE

Nachhaltige Verpackungslösung made in Germany

Die Vorteile von biologisch abbaubarer Stretchfolie

- Mit kontrollierter Qualität verantwortungsvoll die Umwelt schonen
- PE-Folie als nachhaltige Verpackungslösung
- Nachhaltigkeit durch Wiederverwertung
- Zu 100% in Deutschland entwickelt, hergestellt und veredelt
- Biologisch abbaubar* und zu 100% wiederverwertbar**
- Kein Verbleib von Mikroplastik

Produktlebenszyklus und biologischer Abbauprozess



Zeitachse des biologischen Abbaus (unter bestimmten richtigen Bedingungen)

Bis zu 1 Monat***

Das Material verliert seine physikalische Integrität, da die Polymerketten schnell in kleine Moleküle entlang der amorphen und kristallinen Struktur des Kunststoffes aufgebrochen werden.



1 – 4 Monate***

Plastische Eigenschaften sind nicht mehr vorhanden, da sich die Folie in Bio-rückstände mit einer kleineren molekularen Struktur und hydrophilen Eigenschaften verwandelt hat.



4 – 24 Monate***

Die Bio-rückstände sind so gering, dass sie nur durch natürlich vorkommende Bakterien und Pilze verwertbar sind, die sie in CO₂, Wasser und Biomasse umwandeln.



*Unter bestimmten Bedingungen, siehe Zeitachse des biologischen Abbaus

**Recyclebar innerhalb der ersten 12 Monate des Produktlebenszyklus

***Produktzerfall beginnt erst nach dem garantierten Produktlebenszyklus

SFP POWER STRETCH QUALITÄT

International genormte Qualität

Unsere biologisch abbaubare Stretchfolie erfüllt die regulatorischen Anforderungen von REACH, FCC, ROHS an die biologische Abbaubarkeit und Ökotoxizitäts-Erklärung.

Sie entspricht folgenden internationalen Normen: ISO 4892-2 · ASTM D4329 · ASTM D5208 · ASTM D5071 · OECD 222 · OECD 202 · OECD 207

Die fertige Mischung ist eine qualitativ hochwertige, leistungsfähige Polyethylen-Stretchfolie, basierend auf unserer Power Stretch Spezifikation – mit einem Produktlebenszyklus variierbar von 12–24 Monaten. Die Bioabbaubarkeit ist nachgewiesen von dem unabhängigen Prüflabor Impact Solutions.

INFO!

Biologisch abbaubar gemäß internationaler Normen



Bezeichnung	Barg BD Power Stretch
Lieferbare Abmessungen	50 - 500 mm
Stärke	17 · 23 µm
Rollenlänge	Nach Absprache
Material	Die Folie enthält > 100% einer Polyethylentyoee LLDPE
Verarbeitung	Coextrudiert
Oberfläche	Innen haftend
Einfärbung	Transparent
Druck	Bedruckbar mit bis zu 3 Farben
Prestretch	225 % - 250 %

Folien-eigenschaften	Prüf-methode	Einheit	Maschinen-richtung	Quer-richtung
Bruchfestigkeit	ASTM D882-10	N/mm ²	> 25	> 20
Bruchdehnung	ASTM D882-10	%	> 400	> 550
E-Modul	ASTM D882-10	N/mm ²	> 150	> 150
Durchstoßfestigkeit	MSD method	J	> 0,60	
Äußerster Prestretch	MSD method	%	> 400	
Dart Drop	ASTM D1709-09	g	200	
Klebkraft	MSD method	N/mm ²	1,5	

Biologisch abbaubare Handstretchfolie · Transparent · 500 mm · 17 µm



Art.-Nr.	Stärke	Beschreibung	Farbe	Breite	Länge	Gewicht/Rolle	VPE
10640	17 µm	Mit Nachhaltigkeitsaufdruck	Transparent	500 mm	300 Lfm.	2,64 kg	6 Rollen

Weitere Ausführungen und aktuelle Preise auf Anfrage oder unter www.stretchfolienprofi.de

Biologisch abbaubare Bündelstretchfolie · Transparent · 100 mm · 23 µm



Art.-Nr.	Stärke	Beschreibung	Farbe	Breite	Länge	Gewicht/Rolle	VPE
10686	23 µm	Mit Nachhaltigkeitsaufdruck	Transparent	100 mm	150 Lfm.	0,30 kg	40 Rollen

Weitere Ausführungen und aktuelle Preise auf Anfrage oder unter www.stretchfolienprofi.de

Biologisch abbaubare Maschinenstretchfolie · Transparent · 500 mm · 17 µm



Art.-Nr.	Stärke	Beschreibung	Farbe	Breite	Länge	Gewicht/Rolle	VPE
10641	17 µm	Mit Nachhaltigkeitsaufdruck	Transparent	500 mm	1.800 Lfm.	16,0 kg	30 Rollen

Weitere Ausführungen und aktuelle Preise auf Anfrage oder unter www.stretchfolienprofi.de

WISSENSWERTES ZU KOMPOSTIERBARER STRETCHFOLIE

Zertifizierte Innovation im Bereich der Stretchfolie

Nachhaltigkeit

Nachhaltiges Verpackungsmaterial wird immer stärker nachgefragt. Die kompostierbare Stretchfolie verbindet diesen Anspruch in Form von biologischer Abbaubarkeit mit den für plastische Materialien typischen Vorzügen wie Transparenz, Elastizität, Atmungsaktivität und mechanischer Widerstandsfähigkeit.

Verwertung

Nach der Verwendung wird die kompostierbare Stretchfolie zusammen mit dem Biomüll aus Haushalten und Industrie recycelt.

So werden lange und kostenintensive Prozesse, die durch Trennung und Recycling von Plastikabfällen sowie durch die Verbrennung von undifferenzierten Abfällen entstehen, vermieden.

Zertifizierung

Sie erhalten diese Stretchfolie auf Wunsch mit Zertifikat. Bei der Ausführung besteht die Wahlmöglichkeit zwischen neutraler Stretchfolie und einer mit Aufdruck versehenen Folie, welcher auf die Kompostierbarkeit des Verpackungsproduktes hinweist.



KOMPOSTIERBARE STRETCHFOLIE

Diese Folie ist heim- und industriell kompostierbar

Eine echte Innovation im Bereich der nachhaltigen Verpackungslösungen ist diese kompostierbare Stretchfolie.

INFO!

Konform nach DIN EN 13432:2000-12; ASTM D 6400:2012-01; ISO 17088:2012

AUF EINEN BLICK

Die Vorteile von kompostierbarer Stretchfolie

- 100% kompostierbar mit Zertifikat vom TÜV Österreich
- Maschinenfolie bis **250% vorreckbar**
- **Prüfgrundlage:** DIN EN 13432:2000-12; ASTM D 6400:2012-01; ISO 17088:2012
- **Zertifizierungsprogramm** Produkte aus kompostierbaren Werkstoffen (2016-01)
- Produkt ist **heimkompostierbar** sowie **industriell kompostierbar**



Kompostierbare Handstretchfolie · Transparent · 500 mm · 16 µm

Art.-Nr.	Stärke	Beschreibung	Farbe	Breite	Länge	Gewicht/Rolle	VPE
10783	16 µm	100% kompostierbar mit Zertifikat	Transparent	500 mm	250 Lfm.	2,14 kg	6 Rollen



compostable

Weitere Ausführungen und aktuelle Preise auf Anfrage oder unter www.stretchfolienprofi.de



Kompostierbare Maschinenstretchfolie · Transparent · 500 mm · 16 µm

Art.-Nr.	Stärke	Beschreibung	Farbe	Breite	Länge	Gewicht/Rolle	VPE
10784	16 µm	100% kompostierbar mit Zertifikat	Transparent	500 mm	1.500 Lfm.	12,5 kg	xx Rollen



compostable

Weitere Ausführungen und aktuelle Preise auf Anfrage oder unter www.stretchfolienprofi.de

WISSENSWERTES ZU KLIMANEUTRALER STRETCHFOLIE

Berechnung des CO₂-Fußabdrucks von Stretchfolie

So definiert ClimatePartner Klimaneutralität

Klimaneutral sind Unternehmen, Prozesse und Produkte, deren CO₂-Emissionen berechnet und durch Unterstützung international anerkannter Klimaschutzprojekte ausgeglichen wurden. Der Ausgleich von CO₂-Emissionen ist neben Vermeidung und Reduktion ein wichtiger Schritt im ganzheitlichen Klimaschutz.

Treibhausgase wie CO₂ verteilen sich gleichmäßig in der Atmosphäre, die Treibhausgaskonzentration ist somit überall auf der Erde in etwa gleich. Deshalb ist es für die globale Treibhausgaskonzentration und den Treibhauseffekt unerheblich, an welchem Ort auf der Erde Emissionen verursacht oder vermieden werden. Emissionen, die lokal nicht vermieden werden können, können deshalb durch Klimaschutzprojekte an einem anderen Ort ausgeglichen werden.

Das zeichnet Klimaschutzprojekte von ClimatePartner aus

Klimaschutzprojekte leisten einen entscheidenden Beitrag zur Bekämpfung der globalen Erwärmung, indem sie nachweislich Treibhausgase einsparen. Das kann etwa durch Waldschutz, Aufforstung oder den Ausbau erneuerbarer Energien erfolgen. Zusätzlich fördern Klimaschutzprojekte eine nachhaltige Entwicklung in den Projektländern, zum Beispiel indem sie die Versorgung mit sauberem Trinkwasser verbessern oder indem lokale Infrastrukturen ausgebaut werden, Arbeitsplätze entstehen oder die Biodiversität erhalten bleibt. Ein weltweit anerkannter Maßstab, um solche positiven Effekte zu messen, sind die 17 Ziele der UN für Nachhaltige Entwicklung (SDGs, Sustainable Development Goals). Sie reichen von Armuts- und Hungerbekämpfung, Bildung oder Arbeitsplätzen bis hin zur Verbreitung sauberer und erschwinglicher Energie.

Jedes Klimaschutzprojekt von ClimatePartner trägt zu mehreren dieser Ziele bei, wir weisen sie jeweils einzeln in der Projektbeschreibung aus. Manchmal ist der zusätzliche Effekt sogar so groß, dass es sich im Kern eigentlich um Entwicklungsprojekte mit Klimaschutzwirkung handelt – und nicht umgekehrt.



Klimaneutrale Stretchfolie vom Stretchfolienprofi

Wir kompensieren urkundlich bestätigt die Treibhausgasemissionen durch zusätzliche Klimaschutzprojekte. Wir arbeiten hierzu mit ClimatePartner im internationalen Klimaschutz sowie mit regionalem Engagement zusammen.

Über folgende URL erhalten Sie weitere Informationen über die Kompensation und das unterstützte Klimaschutzprojekt: climatepartner.com/17291-2109-1001.

KLIMANEUTRALE STRETCHFOLIE

Stretchfolie mit CO₂-Ausgleich

Erfahren Sie unter climatepartner.com/17291-2109-1001 mehr über das von uns unterstützte Klimaschutzprojekt.

INFO!

Die klimaneutrale Stretchfolie ist mit und ohne Aufdruck erhältlich

AUF EINEN BLICK

Die Vorteile von klimaneutraler Stretchfolie

- CO₂-neutrale Stretchfolie
- Mit blauem „CO₂-neutral“-Aufdruck
- ID-Tracking ist verfügbar unter www.climatepartner.com/17291-2109-1002
- Maschinenfolie: Extra starke 23my POWER- Maschinenstretchfolie zur Verarbeitung mit Halbautomatischen und Vollautomatischen Stretchwicklern

Klimaneutrale Handstretchfolie · Transparent · 500 mm · 23 µm

Art.-Nr.	Stärke	Beschreibung	Farbe	Breite	Länge	Gewicht/Rolle	VPE
10737	23 µm	Mit blauem „CO ₂ -neutral“-Aufdruck	Transparent	500 mm	300 Lfm.	3,47 kg	6 Rollen

Weitere Ausführungen und aktuelle Preise auf Anfrage oder unter www.stretchfolienprofi.de



Klimaneutrale Maschinenstretchfolie · Transparent · 500 mm · 23 µm

Art.-Nr.	Stärke	Beschreibung	Farbe	Breite	Länge	Gewicht/Rolle	VPE
10739	23 µm	Mit blauem „CO ₂ -neutral“-Aufdruck	Transparent	500 mm	1.500 Lfm.	17,5 kg	45 Rollen

Weitere Ausführungen und aktuelle Preise auf Anfrage oder unter www.stretchfolienprofi.de



PAPIER & PCR STRETCHFOLIE

Nachhaltige Alternativen aus Papier und Regenerat

Für bestimmte Anwendungszwecke kann die Papier Stretchfolie eine echte Alternative zur Folie sein. Sie ist kein 1:1-Ersatz zu einer konventionellen Stretchfolie, da sie nicht wasserresistent ist und sich auch in ihren technischen Eigenschaften von der Folienvariante unterscheidet. Kommt die Papier Stretchfolie zum Einsatz, sollte die Palette idealerweise kantengerade gestapelt sein. Am Ende des Verpackens mit der Papier Stretchfolie ist es zudem empfehlenswert, mit einem Papierklebeband nochmal abschließend umzukleben, um die einzelnen Papierbahnen optimal zu verbinden.

Aus recyceltem LLDPE Granulat entsteht unsere PCR Stretchfolie. In verschiedenen Materialzusammensetzungen (PIR Post Industrial Recyclat/ PCT Post Consumer Recyclat) bieten wir 50% bis 100% PCR Anteil an. Das Standardmaterial ist 85% PIR bunt (transluzent, unterschiedlich eingefärbt). Durch den Recyclingprozess des LLDPE Granulates kommt es zu unterschiedlichen Farbnuancen und Einschlüssen, die die Folie nur bedingt transparent erscheinen lassen. Das nachhaltige Produkt kann zusätzlich mit einem nachhaltigen Aufdruck versehen werden.



AUF EINEN BLICK

Die Vorteile von
Papier Stretchfolie

- **Alternative** zu Kunststofffolien zum Schutz von Palettenladungen
- **Natürliches Kraftpapier** mit hohen Festigkeitseigenschaften
- Hervorragende **Papierdehnung von 30%**
- **Kompatibel** mit standardmäßigen manuellen Palettenverpackungsspendern
- Geeignet für **quadratische/ A-Palettenprofiladungen**
- Vollständig **recyclebar** und aus **zertifizierten Fasern** hergestellt



Papier Stretchfolie · Kraftpapier · 500 mm

Art.-Nr.	Beschreibung	Breite	Länge	Gewicht/Rolle	VPE
10742	Gekreptes Papier bis zu 30% dehnbar	500 mm	150 Lfm.	3,7 kg	2 Rollen

Weitere Ausführungen und aktuelle Preise auf Anfrage oder unter www.stretchfolienprofi.de



PCR Handstretchfolie · Bedingt transparent · 500 mm · 23 µm

Art.-Nr.	Stärke	Beschreibung	Farbe	Breite	Länge	Gewicht/Rolle	VPE
10840	23 µm	Aus recyceltem LLDPE Granulat	Bedingt Transparent	500 mm	300 Lfm.	3,47 kg	6 Rollen

Weitere Ausführungen und aktuelle Preise auf Anfrage oder unter www.stretchfolienprofi.de



PCR Bündelstretchfolie · Bedingt transparent · 100 mm · 23 µm

Art.-Nr.	Stärke	Beschreibung	Farbe	Breite	Länge	Gewicht/Rolle	VPE
10842	23 µm	Aus recyceltem LLDPE Granulat	Bedingt Transparent	100 mm	150 Lfm.	0,36 kg	40 Rollen

Weitere Ausführungen und aktuelle Preise auf Anfrage oder unter www.stretchfolienprofi.de



PCR Maschinenstretchfolie · Bedingt transparent · 500 mm · 23 µm

Art.-Nr.	Stärke	Beschreibung	Farbe	Breite	Länge	Gewicht/Rolle	VPE
10841	23 µm	Aus recyceltem LLDPE Granulat	Bedingt Transparent	500 mm	1.500 Lfm.	17,0 kg	45 Rollen

Weitere Ausführungen und aktuelle Preise auf Anfrage oder unter www.stretchfolienprofi.de

AGRAR STRETCHFOLIE

Wissenswertes zu Agrarstretchfolie	S. 46
Agrarstretchfolie	S. 47
Mantelstretchfolie	S. 48
Rundballennetze	S. 49
Pressengarne	S. 50

**Stretchfolie und ergänzende
Produkte für Landwirtschaft,
Forstwirtschaft und Entsorgung.**



WISSENSWERTES ZU AGRARSTRETCHFOLIE

Agrarstretchfolie unterstützt nicht nur die Landwirtschaft

Beeindruckendes Material für beeindruckende Arbeit

Sie sind auf der Suche nach Agrarstretchfolie, Rundballenstretchfolie oder Quaderballenstretchfolie? Dann sind Sie hier genau richtig. Mit unserem Sortiment an Agrarstretchfolien finden Sie die passende Stretchfolie, um Ihre Rundballen oder Quaderballen zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis zu produzieren.

Neben Agrarfolie, die im landwirtschaftlichen Bereich für die Ballensilage eingesetzt wird, bieten wir auch weiteres Zubehör für die Produktion Ihres Futters – Abdeckplanen, Gitternetze, Silofolien, Pressengarn. Sprechen Sie uns an, wir freuen uns auf Sie.



AGRARSTRETCHFOLIE

Maschinenstretchfolie für Rund- und Quaderballen

Unser Sortiment an Agrarstretchfolien, die im landwirtschaftlichen Bereich für die Ballensilage eingesetzt werden, umfasst folgende Artikel. Wenn Sie andere Anforderungen haben, beraten wir Sie gerne zu weiteren Optionen.

INFO!

Unsere Agrarstretchfolien sind mindestens 12 Monate UV beständig!

Agrarstretchfolie UMS-5-BLAS · 5-lagige Coex-Blasfolie · 500 mm/750 mm · 25 µm

Art.-Nr.	Stärke	Beschreibung	Farbe	Breite	Länge	VPE
10563	25 µm	ULITH Multistretch 5-lagige Blasfolie, LDPE	<input type="checkbox"/> Weiß	500 mm	1.800 Lfm.	48
10564	25 µm	ULITH Multistretch 5-lagige Blasfolie, LDPE	<input type="checkbox"/> Grün	500 mm	1.800 Lfm.	48
10565	25 µm	ULITH Multistretch 5-lagige Blasfolie, LDPE	<input type="checkbox"/> Dunkelgrün	500 mm	1.800 Lfm.	48
10566	25 µm	ULITH Multistretch 5-lagige Blasfolie, LDPE	<input type="checkbox"/> Weiß	750 mm	1.500 Lfm.	40
10567	25 µm	ULITH Multistretch 5-lagige Blasfolie, LDPE	<input type="checkbox"/> Grün	750 mm	1.500 Lfm.	40
10568	25 µm	ULITH Multistretch 5-lagige Blasfolie, LDPE	<input type="checkbox"/> Dunkelgrün	750 mm	1.500 Lfm.	40

Kerndurchmesser 76 mm · 40 bzw. 48 Rollen/Palette

Agrarstretchfolie UMSP-7-BLAS · 7-lagige Coex-Blasfolie · 750 mm · 21 µm

Art.-Nr.	Stärke	Beschreibung	Farbe	Breite	Länge	VPE
10569	21 µm	ULITH Multistretch Plus 7-lagige Blasfolie, LDPE	<input type="checkbox"/> Grün	750 mm	1.900 Lfm.	32

Kerndurchmesser 76 mm · 32 Rollen/Palette

Agrarstretchfolie UMS-5-CAST · 5-lagige Cast-Folie · 500 mm/750 mm · 25 µm

Art.-Nr.	Stärke	Beschreibung	Farbe	Breite	Länge	VPE
10570	25 µm	ULITH Multistretch 5-Lagen-Cast-Folie, LDPE	<input type="checkbox"/> Weiß	500 mm	1.800 Lfm.	48
10571	25 µm	ULITH Multistretch 5-Lagen-Cast-Folie, LDPE	<input type="checkbox"/> Grün	500 mm	1.800 Lfm.	48
10572	25 µm	ULITH Multistretch 5-Lagen-Cast-Folie, LDPE	<input type="checkbox"/> Schwarz	500 mm	1.800 Lfm.	48
10573	25 µm	ULITH Multistretch 5-Lagen-Cast-Folie, LDPE	<input type="checkbox"/> Weiß	750 mm	1.500 Lfm.	48
10574	25 µm	ULITH Multistretch 5-Lagen-Cast-Folie, LDPE	<input type="checkbox"/> Grün	750 mm	1.500 Lfm.	48
10575	25 µm	ULITH Multistretch 5-Lagen-Cast-Folie, LDPE	<input type="checkbox"/> Schwarz	750 mm	1.500 Lfm.	48

Kerndurchmesser 76 mm · 48 Rollen/Palette

Agrarstretchfolie SBS-5-BLAS · 5-lagige Standard-Blasfolie · 500 mm · 25 µm

Art.-Nr.	Stärke	Beschreibung	Farbe	Breite	Länge	VPE
10516	25 µm	Standard-Blas-Maschinenstretchfolie	<input type="checkbox"/> Grün	500 mm	1.800 Lfm.	40

Kerndurchmesser 76 mm (Kunststoffkern) · 40 Rollen/Palette



MANTELSTRETCHFOLIE

Die Alternative zu Rundballennetzen

Mantelstretchfolie wird meist für Rundballen mit Grassilage oder Maissilage verwendet. Sie ist eine Alternative zu Rundballennetzen. Im Gegensatz zu diesen, ist Mantelstretchfolie eine Folie mit geschlossener Oberfläche. Sie dient dazu, gepresste Rundballen zu ummanteln und in Form zu halten.

INFO!

Für bessere Futterqualität

AUF EINEN BLICK

Die Vorteile von
Mantelstretchfolie

- Durch empfohlene 6-Lagen Wicklung **höhere Sauerstoffbarriere**, besserer Schutz und **bessere Qualität der Silage**
- **Kostenersparnis** durch Einsparen von Wickelfolie
- Macht den Ballen unempfindlicher bei leichten Schäden, **weniger Futterverluste** und **einfacheres Handling**
- **Mehr Schutz** an der Mantelseite
- **Leichteres Wickeln** der Ballen da höhere Dichte/ bessere Form



Mantelstretchfolie UMA · LDPE-Folie · 1.280 mm oder 1.380 mm · 16 µm/19 µm

Art.-Nr.	Stärke	Beschreibung	Farbe	Breite	Länge	VPE
11001	16 µm	ULITH Mantelstretchfolie	<input type="checkbox"/> Weiß	1.280 mm	2.000 Lfm.	20
11002	19 µm	ULITH Mantelstretchfolie	<input type="checkbox"/> Weiß	1.280 mm	1.800 Lfm.	20
11003	16 µm	ULITH Mantelstretchfolie	<input type="checkbox"/> Weiß	1.380 mm	2.000 Lfm.	20
11004	19 µm	ULITH Mantelstretchfolie	<input type="checkbox"/> Weiß	1.380 mm	1.800 Lfm.	20

20 Rollen/Palette

Weitere Produktinformationen und aktuelle Preise auf Anfrage oder unter www.stretchfolienprofi.de

RUNDBALLENNETZE

Wickelnetz für Rundballen-Maschinen

Wickelnetze werden im landwirtschaftlichen Bereich meist für die Herstellung von Rundballen verwendet. Sie eignen sich für Silage, Heulage, Heu, Stroh und anderes Pressgut. Außerdem eignen sie sich auch für das Fixieren von Brennholz. Auch in weiteren Bereichen finden Sie Anwendung: Müll und Abfälle werden ebenfalls in Ballen gepresst.

INFO!

DLG-anerkannte Qualität



Rundballennetze USN · DLG-anerkannt · weiß, oranger Kennstreifen · 60 cm bis 130 cm

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Breite	Länge	VPE
11005	ULITH Supernet Rundballennetz, DLG-anerkannt	Weiß, Kennstreifen orange	60 cm	1.800 Lfm.	64
11006	ULITH Supernet Rundballennetz, DLG-anerkannt	Weiß, Kennstreifen orange	123/125 cm	2.000 Lfm.	32
11007	ULITH Supernet Rundballennetz, DLG-anerkannt	Weiß, Kennstreifen orange	123 cm	2.600 Lfm.	32
11008	ULITH Supernet Rundballennetz, DLG-anerkannt	Weiß, Kennstreifen orange	130 cm	2.000 Lfm.	32
11009	ULITH Supernet Rundballennetz, DLG-anerkannt	Weiß, Kennstreifen orange	123/125 cm	3.000 Lfm.	28
11010	ULITH Supernet Rundballennetz, DLG-anerkannt	Weiß, Kennstreifen orange	123 cm	3.600 Lfm.	28
11011	ULITH Supernet Rundballennetz, DLG-anerkannt	Weiß, Kennstreifen orange	130 cm	3.000 Lfm.	28

Warnstreifen auf den letzten 50 Metern

Rundballennetze UPT · 5% mehr Lauflänge · DLG-anerkannte Qualität · 123 cm/125 cm

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Breite	Länge	VPE
11012	ULITH Protector Rundballennetz, 5% Lauflänge plus	Grün-weiß, Kennstr. grün	123/125 cm	2.100 Lfm.	32
11013	ULITH Protector Rundballennetz, 5% Lauflänge plus	Grün-weiß, Kennstr. grün	123/125 cm	2.600 Lfm.	32
11014	ULITH Protector Rundballennetz, 5% Lauflänge plus	Grün-weiß, Kennstr. grün	123/125 cm	3.150 Lfm.	28
11015	ULITH Protector Rundballennetz, 5% Lauflänge plus	Grün-weiß, Kennstr. grün	123/125 cm	3.600 Lfm.	28

Warnstreifen auf den letzten 50 Metern

Rundballennetze UES · Eco-Netz für Silageballen · gelb-weiß ohne Kennstreifen · 123 cm

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Breite	Länge	VPE
11016	ULITH Eco-Sil Rundballennetz für Sillage	Gelb-weiß, ohne Kennstreifen	123 cm	2.000 Lfm.	32
11017	ULITH Eco-Sil Rundballennetz für Sillage	Gelb-weiß, ohne Kennstreifen	123 cm	2.500 Lfm.	32
11018	ULITH Eco-Sil Rundballennetz für Sillage	Gelb-weiß, ohne Kennstreifen	123 cm	3.000 Lfm.	28
11019	ULITH Eco-Sil Rundballennetz für Sillage	Gelb-weiß, ohne Kennstreifen	123 cm	3.500 Lfm.	28

Warnstreifen auf den letzten 50 Metern

PRESENGARNE

Erntegarn für Heu- und Strohballen

Zum Fixieren von gepresstem Heu, Stroh und Silage bzw. Heulage, eignet sich das sogenannte Pressgarn. Wir bieten in unserem Sortiment sowohl Garne aus Polypropylen, als auch aus Sisal an.



Pressengarn HDXL · Knotenschonendes PP-Bindegarn · soft · fibrilliert · optimiertes Spulengewicht

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	Gewicht in kg		
				je Spule	je Palette	je Palette
11020	Superpress HDXL 110 PP-Pressengarn	■ Rot	110 Lfm.	11 kg	880 kg	88 Spulen
11021	Superpress HDXL 130 PP-Pressengarn	■ Rot	130 Lfm.	11 kg	880 kg	88 Spulen
11022	Superpress HDXL 150 PP-Pressengarn	■ Rot	150 Lfm.	10 kg	880 kg	96 Spulen

Pressengarn USP-S · Naturfaser-Bindegarn aus Sisal · weitere Lauflängen auf Anfrage

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	Gewicht in kg		
				je Spule	je Palette	je Palette
11044	ULITH Superpress Sisal 150	■ Natur	150 Lfm.	9,0 kg	1.080 kg	120 Spulen
11045	ULITH Superpress Sisal 200	■ Natur	200 Lfm.	9,0 kg	1.080 kg	120 Spulen
11046	ULITH Superpress Sisal 300	■ Natur	300 Lfm.	4,2 kg	1.125 kg	267 Spulen

70 m, 175 m, 220 m und 250 m Lauflänge auf Anfrage

Weitere Produktinformationen und aktuelle Preise auf Anfrage oder unter www.stretchfolienprofi.de

Pressengarn USP-PP · Synthetik-Erntegarn aus PP (Polypropylen) · verschiedene Qualitäten

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	Gewicht in kg		VPE/Spulen
				je Spule	je Palette	je Palette
11023	ULITH Superpress 110	 Blau	110 Lfm.	10 kg	960 kg	96
11024	ULITH Superpress 130	 Blau	130 Lfm.	10 kg	960 kg	96
11025	ULITH Superpress 130	 Rot	130 Lfm.	10 kg	960 kg	96
11026	ULITH Superpress 130	 Weiß	130 Lfm.	10 kg	960 kg	96
11027	ULITH Superpress 130 Extra Stark	 Beige	130 Lfm.	10 kg	960 kg	96
11028	ULITH Superpress HD 130 XL Extra Stark	 Beige	130 Lfm.	10 kg	960 kg	96
11029	ULITH Superpress 150	 Blau	150 Lfm.	9 kg	1.008 kg	112
11030	ULITH Superpress 150	 Rot	150 Lfm.	9 kg	1.008 kg	112
11031	ULITH Superpress 150	 Weiß	150 Lfm.	9 kg	1.008 kg	112
11032	ULITH Superpress 150	 Blau	150 Lfm.	10 kg	960 kg	96
11033	ULITH Superpress 150	 Rot	150 Lfm.	10 kg	960 kg	96
11034	ULITH Superpress 150	 Weiß	150 Lfm.	10 kg	960 kg	96
11035	ULITH Superpress 250	 Blau	150 Lfm.	5 kg	800 kg	160
11036	ULITH Superpress 320	 Blau	320 Lfm.	5 kg	800 kg	160
11037	ULITH Superpress 400	 Blau	400 Lfm.	5 kg	800 kg	160
11038	ULITH Superpress 400	 Rot	400 Lfm.	5 kg	800 kg	160
11039	ULITH Superpress 400	 Schwarz	400 Lfm.	5 kg	800 kg	160
11040	ULITH Superpress 600	 Blau	600 Lfm.	5 kg	800 kg	160
11041	ULITH Superpress 750	 Blau	750 Lfm.	5 kg	800 kg	160
11042	ULITH Superpress 750	 Rot	750 Lfm.	5 kg	800 kg	160
11043	ULITH Superpress 750 XL	 Blau	750 Lfm.	5 kg	800 kg	160

ERGÄNZENDE LADUNGS SICHERUNG

Ladeeinheitensicherung perfektionieren



ERGÄNZENDE LADUNGSSICHERUNG

Wissenswertes zu Ladungssicherung	S. 55
Produkte für optimale Palettensicherung	S. 56
Stausäcke und Airbags	S. 59
Rutschhemmende Zwischen- und Unterlagen	S. 60

**Liegt der Fokus auf der
Absicherung der Ladeeinheit,
gelingt die Ladungssicherung.**



WISSENSWERTES ZU LADUNGSSICHERUNG


Ladeeinheiten sichern, schützt Ware und Leben

Ladeeinheitensicherung ist eine sichere Investition

Mit dem Begriff Ladungssicherung werden leider nach wie vor oftmals nur die schnell fixierten Gurte verbunden. Dass die Ladungssicherung mit Gurten am Ende nur ein Teil eines intelligenten Sicherungskonzeptes sein kann, versteht sich angesichts steigenden Verkehrsaufkommens und Unfall-Risikos eigentlich von selbst.

Die Ladeinheit ist es, die im Fokus einer abgesicherten Ladung stehen sollte. Damit im Fall der Fälle nicht nur die Ware optimal vor Verrutschen und Schaden geschützt ist, sondern vor allem auch alle Verkehrsteilnehmer.

Wir bieten deshalb Produkte auch für die optimale Palettensicherung, rutschhemmende Zwischen- und Unterlagen sowie Stausäcke zum Fixieren in unserem Sortiment.



PRODUKTE FÜR OPTIMALE PALETTENSICHERUNG

Weitere Produkte für maximalen Schutz von Paletten- und Ladeeinheiten



PET-Kunststoffband-Umreifungsset

Das perfekte Einsteigerset – die ideale Grundausrüstung für schnelles und handlingfreundliches Umreifen, bestehend aus:

- **1 BXT3-16-Akku-Umreifungswerkzeug** mit 2 Akkus und 1 Ladegerät, max. 2.500 N oder 250 kg Spannung, Bandbreite: 16 mm, Verschlussart: Friction Weld, Gewicht: 3,8 kg, geeignet für Kunststoffbänder aus PP (Polypropylen) und PET (Polyester)
- **1 Abrollwagen** mit praktischer Ablageschale, geeignet für alle Kunststoffbänder mit einem Kerndurchmesser von 406 mm
- **4 Rollen PET-Umreifungsband** 16 mm x 0,60 mm, 3.510 N, 2.000 Lfm/Rolle



Kantenschutzwinkel

1.060 mm x 60 mm x 60 mm, 3 mm

In der Ladungssicherung dient der Kantenschutz als wichtiger Helfer, um die Ware vor der Kraft des Niederzurrens zu schützen, oder um einen Verbund zwischen mehreren Ladegütern herzustellen, um dann mit nur einem Zurrmittel niederzurren zu können. Dieser Kantenschutz aus Kraftkarton mit Schenkellängen von je 60 mm hat eine Gesamtlänge von 1.060 mm.

Abmessungen: 1.060 mm x 60 mm x 60 mm,
Materialstärke: 3 mm

Weitere Abmessungen und Schenkellängen bis 100 mm sowie Stärken bis 6 mm verfügbar.



Dokumententaschen C5

Rückseitig vollflächig selbstklebende Dokumententasche in 1.000er-Spenderbox. Separater Haftstreifen zum schnellen Verschließen nach dem Befüllen.

Format: C5 (230 mm x 165 mm), mit Aufdruck „Lieferschein - Rechnung, Packing List - Invoice“, Gewicht: 0,01 kg, 1.000 Stück/Karton



LDPE-Abdeckblätter **1.200 mm x 1.600 mm**

Mit diesen transparenten LDPE-Abdeckfolien schützen Sie Ihre Paletteneinheit auch von oben sicher vor Nässe, Feuchtigkeit und Staub.

Die perforierten Folienblätter lassen sich leicht von der Rolle abtrennen und werden vor dem Stretchen überlappend oben auf das Packgut gelegt.

Durch das anschließende Stretchen ergibt sich eine schützende Haube.

Abmessungen: 1.200 mm x 1.600 mm,
20 µm LDPE-Folie, transparent,
250 Stück/Rolle (perforiert)



ShockWatch®-Label rot, 50 g/50 ms

Senken Sie die Reklamationsrate: Wenn Sie nicht mehr die Möglichkeit haben, Ihre Sendung zu überwachen, greift der Shockwatch ein. Einfach am Packstück sichtbar anbringen und den Empfänger über die Kontrollmöglichkeit informieren.

Bleibt das Röhrchen weiß, ist die Stoßbelastung während des Transportes im Normbereich gewesen. Färbt sich das Röhrchen aber rot, besteht der Verdacht, dass die Sendung mehr als die gewünschte Belastung erlitten hat.

Abmessungen: 97 mm x 97 mm x 4 mm,
Ausführung: 50 g/50 ms, Reaktionsverhalten: 360° axial,
selbstklebend, Haltbarkeit: 24 Monate

Inklusive DIN A4 Warnaufkleber (3-sprachig) und Lieferscheinaufkleber, 50 Stück/Karton



Stapelschutz-Pyramide mit Warnaufdruck

Roter Stapelschutz aus 1.31b Wellpappe mit Warnaufdruck „Bitte nicht stapeln“, Hinweis auf Deutsch und Englisch sowie als Piktogramm.

Format offen: 330 mm x 621 mm, Pyramide: 195 mm x 270 mm,
mit 2 Selbstklebestreifen, 2.540 Stück/Palette



Palettendeckel mit Warmaufdruck

Schließen Sie Ihre Paletteneinheiten sicher ab. Dieser Palettendeckel aus Wellpappe ist am Rand umlaufend und auch oben auf dem Deckel mit Transporthinweisen auf Deutsch und Englisch versehen.

Die Hinweise wiederholen sich als Piktogramme. Der Deckel mit 4-Punkt-Klebung ist selbstaufrichtend.

1.31b Wellpapp-Deckel

1.200 mm x 800 mm x 100 mm, selbstaufrichtend, mit 4-Punkt-Klebung, 140 Stück/Palette



Europalette 800 mm x 1.200 mm, neuwertig

Nach EPAL-Richtlinien zertifiziert, tauschfähig, mit Zertifikat und Stempelung. UIC 435-2, IPPC-behandelt, konturengenau, bändertauglich und hochregallagerfähig.

Abmessungen: 800 mm x 1.200 mm x 144 mm
Einfahrbreite/-höhe: 600 mm/100 mm
Dynamische Belastbarkeit: max. 1.500 kg
Traglast: 1.000 kg (Nennlast)
Eigengewicht: ca. 20 kg

50 Stück/Europaletten-Stellplatz (Höhe ca. 2,25 m)



Kunststoffpalette 800 mm x 1.200 mm, schwarz bis 700 kg

Nestbare Exportpalette aus PO (Recyclingmaterial) mit 9 Füßen – von 4 Seiten einfahrbar. Kosteneffektiv durch geringes Eigengewicht. Mit einer dynamischen Belastbarkeit bis 700 kg und Unempfindlichkeit bei Insekten-, Bakterien- und Pilzbefall.

Abmessungen: 800 mm x 1.200 mm x 140 mm
Eigengewicht: 5 kg
Dynamische Belastbarkeit: max. 700 kg

9 Füße, 4-seitig einfahrbar, 40 Stück/Stapel

Stausäcke und Airbags

Formschluss zwischen Paletten- und Ladeeinheiten durch luftgefüllte Staupolster

Bei Transporten in Überseecontainern, Bahnwaggons und Lkws sind formschlüssige Ladeeinheiten extrem wichtig für eine optimale Ladungssicherung. Zwischenräume zwischen Paletten und einzelnen Gütern lassen sich jedoch selten ganz vermeiden. Vor allem bei ungleich großen Waren, Fass- oder Sackwaren sowie bei nicht vollständig kompatiblen Abmessungen von Paletten und Ladeflächen entstehen zwangsläufig Lücken.

Diese müssen aufgefüllt werden, um zu verhindern, dass die Waren und Paletten z.B. beim Anfahren verrutschen oder sich gegeneinander verschieben.

Luftgefüllte Stausäcke wie die MULTi-Cargo Airbags bieten eine Absicherung, die sich zuverlässig an unterschiedlichste Zwischenräume anpassen lässt. Mit den Staupolstern können Sie Lücken zwischen oder über einzelnen Ladungselementen individuell, schnell und im wahrsten Sinne leicht mit Luft auffüllen und so einen zuverlässig gesicherten Ladungsverbund erzielen.

Passend für unterschiedlichste Anforderungen, bieten wir verschiedene Ausführungen der MULTi-Cargo Airbags. Alle Ausführungen sind mit einem Einweg- oder Mehrwegventil erhältlich. Ebenso bieten wir die passenden Befüllgeräte.



MULTi-Cargo Airbag easy

Stausäcke speziell für nicht lotrechte Ladeeinheiten sowie für Kisten- und Kartonstapel. Zur Sicherung von Ladungen ohne jegliche Kanten und auch innerhalb Ihrer Ladeeinheiten (Kisten oder Kartons).

Zum Füllen von Zwischenräumen von 50 mm bis 400 mm.

Einlagiges Material aus 300 µm Polyethylen-Folie (PE), Farbe: Rot, Länge: 400–6.000 mm, Breite: 500–1.500 mm



MULTi-Cargo Airbag basic

Staupolster für den normalen Einsatz und für weniger anspruchsvolle Bedingungen. Füllt z.B. zwischen lotrechten Palettenstapeln Räume von 50 mm bis 400 mm.

Zweilagiges Material aus 150 µm Polyethylen-Folie (PE) und 155 µm Polypropylen-Gewebe (PP), Farbe: Weiß, Länge: 400–6.000 mm, Breite: 600–2.000 mm



MULTi-Cargo Airbag 3D

Dieser dreidimensionale luftbefüllbare Stausack nimmt große Herausforderungen an.

Mit dem Airbag 3D füllen Sie besonders große Zwischenräume von 400 mm bis 800 mm.

Zweilagiges Material aus 150 µm Polyethylen-Folie (PE) und 155 µm Polypropylen-Gewebe (PP), Farbe: Weiß, Länge: 1.000–5.000 mm, Breite: 500–1.700 mm, Tiefe: 300–800 mm

RUTSCHHEMMENDE ZWISCHEN- UND UNTERLAGEN

Antirutschpapier und -matten zur Sicherung von Paletten- und Ladeeinheiten

Funktionale Antirutsch-Vielfalt: Eine für alles – das war gestern. Bedarfsorientierte Ladungssicherung ist heute das Zünglein an der Waage, wenn es um wirtschaftliche Paletten- und Ladungssicherung geht. SAFETYgrip bietet bedarfsgerechte Antirutschlösungen – vom packroboterfähigen 100-g-Papier über die Hochleistungsmatte für Schwerladungen bis hin zur Antirutsch-Matte Spezial für Fasswaren und Kanister. Die Eignung als reibwert-erhöhendes Material besteht SAFETYgrip im Praxistest nach VDI 2700 Blatt 14 und nach DIN EN 12195-1. Prüfberichte zu den Gleitreibungswerten können je nach Materialpaarung angefordert werden.

AUF EINEN BLICK

SAFETYgrip – professionelle
Ladungssicherung von MULTI-Cargo

- Innovative Antirutsch-Beschichtung
- Geprüfte Gleitreibungswerte nach VDI 2700 und DIN EN 12195-1
- Kostensparend und 100 % recyclingfähig


MULTI-Cargo
Ladungssicherung
SAFETYgrip

SAFETYgrip wave Rutschhemmende Unterlagen 0,4 mm, 740 mm x 1.140 mm

SAFETYgrip wave wurde speziell für die Fasswaren und Kanister versendende Industrie entwickelt! Die Wellpapp-Antirutschmatte mit einer Rutschhemmung bis zu einem Winkel von 32° und mehr bedient als rutschhemmende Unterlage den besonderen Anspruch von Fasswaren.

Die offene Struktur der Wellpappe ist ideal für Behälter mit unebener oder geringer Auflagefläche.

In Verbindung mit der beidseitigen Antirutschbeschichtung bietet SAFETYgrip wave eine ideale Grundsicherung auf der Palette: So drückt sich z.B. die Börtelkante von Metallfässern tief in die Wellpappenmatte und erhöht dadurch die Reibung.



SAFETYgrip wave bildet in Kombination mit Kantenschutz und Umreifungsband die optimale Grundlage für eine zertifizierte Ladeeinheit gemäß anerkannten Richtlinien.

Bogenformat: 740 mm x 1.140 mm, Materialstärke: 0,4 mm, Materialgewicht: 300 g/m², 2.000 Stück/Palette

SAFETYgrip comb Zwischenlagen 0,15 mm, 700 mm x 1.000 mm

Zwischenlagen sorgen durch Trennung für ein klar strukturiertes Lagenbild. Die einzigartige wabenförmige Antirutschbeschichtung von SAFETYgrip comb sorgt dabei für eine effektive Rutschhemmung auf der Palette.


Die in Wabenform partiell aufgebrachte Kautschukschicht gewährleistet eine biaxiale Antirutschwirkung. So können Sie z.B. für den innerbetrieblichen Transport Ihrer Paletteneinheit auf das Einstretchen verzichten und sparen zusätzlich durch den deutlich geringeren Verbrauch an Stretchfolie.

Mit 100 g/m² kann das Schrenzpapier ohne weiteres von jedem Packroboter verarbeitet werden.

Die zertifizierte Lebensmittelunbedenklichkeit rundet die Leistungen dieses Antirutschpapiers ab.

Die produktionsfrischen Zwischenlagen sind kurzfristig ab Lager verfügbar.

Bogenformat: 700 mm x 1.000 mm
Materialstärke: 0,15 mm
Materialgewicht: 100 g/m²
5.000 Stück/Palette



INFO!

100 g/ m² Papiergewicht – auch für
Packroboter geeignet

Lebensmittelunbedenklich zertifiziert

SAFETYgrip board Zwischenlagen 0,4 mm, 740 mm x 1.140 mm

SAFETYgrip board ist die hochwertige Alternative zur Ladeeinheitensicherung, zur Anwendung als Zwischenlage/Palettenauflage sowie als Feuchtigkeitsbarriere geeignet. Hält durch die Stärke von 0,4 mm höchsten Anforderungen als rutschhemmende Zwischenlage stand.

Die vollflächige Kautschukbeschichtung gewährleistet eine deutlich höhere Antirutschwirkung, als partiell beschichtete Papiere. Die hohe Grammaturn erhöht die Steifigkeit der Zwischenlage und erleichtert das Handling.

Bogenformat: 740 mm x 1.140 mm, Materialstärke: 0,4 mm,
Materialgewicht: 300 g/m², 2.000 Stück/Palette;
Auch in 0,8 mm Stärke ab Lager erhältlich.



SAFETYgrip soft Rutschhemmende Unterlagen 2,2 mm, 1.200 mm x 150 mm

SAFETYgrip soft wird als Einwegmaterial zur Ladungssicherung eingesetzt. Zwischen Lkw-Boden und Palette oder direkt unter der Ladung finden diese Streifen mit einem 2,2 mm starken Kern aus Graukarton den optimalen Einsatz.

Als Antirutschmaterial zur Ladungssicherung verfügt es über branchenübergreifende Alleinstellungsmerkmale, wie z.B. die geprüften Materialpaarungen mit Holz, Papier, Kunststoff und Metall. Die 150 mm breiten Streifen sind in unterschiedlichen Längen oder auch im Bogen erhältlich.

Streifenformat: 1.200 mm x 150 mm, Materialstärke: 2,2 mm,
Materialgewicht: 1.350 g/m², 2.500 Stück/Palette,
~630 kg/Palette, Palettenhöhe: 1.350 mm



Weitere Bogenformate und Abmessungen ab Lager oder auf Anfrage erhältlich



VERSAND VERPACKUNGS SORTIMENT

Produkte optimal versenden



3

VERSANDVERPACKUNGS SORTIMENT

Wissenswertes zu Versandverpackung	S. 65
Wissenswertes zu Portooptimierung	S. 67
Versandtaschen	S. 68
Medienversand	S. 72
Universal- & Bücherversand	S. 73
Ordnersend	S. 77
Paketversand	S. 78
Weinversand	S. 82
Blitzbodenkartons und Euroboxen	S. 83
Planversand	S. 93
Lagerkartons	S. 97
Transportsicherheit	S. 99
Individuelle Versandverpackung	S. 101

Damit die Ware auf dem Postweg optimal gesichert ist und freudig in Empfang genommen wird.



WISSENSWERTES ZU VERSANDVERPACKUNG

Klimaneutrale Versandverpackung in Premium-Qualität

Sicher und komfortabel machen sich Ihre Waren in der optimalen Versandverpackung auf den Weg zu Ihrem Kunden. Wir bieten hierzu ein umfangreiches, portooptimiertes und flexibles Angebot sofort ab Lager.

Neben dem bewährten Standardsortiment unterstützen wir Sie, genau wie im Bereich der Stretchfolie, auch in unserem Versandverpackungssortiment gerne bei der Sichtbarkeit Ihrer Marke: wir individualisieren Ihre Versandverpackung gerne mit Ihrem individuellen Aufdruck.

Der Versandverpackungsprofi ist Handelspartner für die qualitativ hochwertigen Versandverpackungen von ColomPac®. ColomPac® Produkte überzeugen im Detail und auf ganzer Linie: Selbstklebeverschluss, Aufreißfaden, Kantenschutz, Abpackzeiten, Gewichts- und Kostenoptimierungen und klimaneutral produziert – alles perfekt gelöst, um Ihr Produkt sicher auf seine Reise zu Ihren Kunden zu schicken.

Wir bieten Ihnen eine Produktpalette von mehr als 160 professionellen Versandverpackungen, die ständig weiterentwickelt werden. Wir liefern sofort ab Lager, von einer Packeinheit im Dropshipment bis zur Großmenge, von der Buchverpackung bis zum Automatikboden.

Wellpappe und Karton sind Naturmaterialien, bestehen zu einem hohen Anteil aus Altpapier und lassen sich 100% recyceln. Die ColomPac® Produkte sind zusätzlich noch FSC®-zertifiziert und klimaneutral. Durch ständige Optimierungen in Entwicklung, Produktion und Logistik, wird ColomPac® stetig zu einem immer besseren Produkt.



100 Prozent Qualität



Integrierter Aufreißfaden



ColomPac® Selbstklebeverschluss



Von Anfang an nachhaltig: Dank des Naturmaterials Papier, sind ColomPac® Produkte von Grund auf 100% recyclingfähig. Bei ColomPac® besteht zusätzlich die eingesetzte Wellpappe zu einem hohen Anteil aus hochwertigem Recyclingmaterial und kann so bis zu zwanzig Mal ohne Qualitätsverlust wiederverwertet werden.

ColomPac® Produkte sind FSC®-zertifiziert, zu 100% recyclingfähig und vollständig klimaneutral.

FSC® ist die Abkürzung für Forest Stewardship Council®, einer internationalen Organisation, die sozial- und umweltverträgliche Waldwirtschaft fördert. Das FSC®-Logo zeigt, dass ColomPac® von unabhängigen Prüfern zertifiziert wurden und die vorgeschriebenen Standards in allen Produktionsstufen eingehalten werden.



ColomPac® Verpackungen sind 100% recyclingfähig und können aufgrund der verwendeten Materialqualitäten bis zu zwanzig Mal ohne Qualitätsverlust wiederverwertet werden. Um die einfache Rückführung dieses wertvollen Rohstoffs in den Wiederverwertungskreislauf zu gewährleisten, sind die Produkte mit den Recyclingcodes PAP 20 (Wellpappe) und PAP 21 (Vollpappe) gekennzeichnet.



ColomPac® ist ein vollständig klimaneutrales Produkt. Schon seit 2014 erfasst, minimiert und kompensiert man bei ColomPac® nicht nur die CO₂-Emissionen, sondern auch das gesamte Rohmaterial und alle begleitenden Prozesse – Scope 1 bis Scope 3: die globale CO₂-Bilanz ist somit vollständig neutral. Zusätzlich wird kontinuierlich an Verbesserungen und an der weiteren Minimierung von Emissionen gearbeitet und sich für international anerkannte Klimaschutzprojekte eingesetzt.




HINWEISE ZU PORTOOPTIMIERUNG

Maxi- und Großbriefformate helfen, Versandkosten zu sparen

Alle portooptimierten Verpackungen erkennen Sie an folgendem Zeichen "✉" in der jeweiligen Tabelle.

Bitte beachten Sie dazu die Portomaße der jeweiligen Postdienstleister Ihres Landes.

Maßangaben sind in Länge x Breite x Höhe angegeben.



Portooptimierte Maße für Deutschland, Österreich, Schweiz und Benelux

Deutschland:

Großbrief

Höchstmaß: 353×250×20 mm (B4)

Höchstgewicht: 500 g

Warenpost International

Höchstmaß: 353×250×100 mm

Höchstgewicht: 1000 g

Maxibrief

Höchstmaß: 353×250×50 mm (B4)

Höchstgewicht: 1.000 g

Österreich:

Brief S

Höchstmaß: 235×162×5 mm

Höchstgewicht: 20 g

Brief M

Höchstmaß: 235×162×5 mm

Höchstgewicht: 75 g

Päckchen S

Höchstmaß: 353×250×30 mm

Höchstgewicht: 2.000 g

Schweiz:

Großbrief bis 500g/ Großbrief bis 1000g

Höchstmaß: 353×250×20 mm (B4)

Höchstmaß: 250×176×20 mm (B5)

Niederlande:

Brief

Höchstmaß: 380×265×32 mm

Höchstgewicht: 2.000 g

Belgien:

Brief Sonderformat

Höchstmaß: 350×230×30 mm

Höchstgewicht: 2.000 g

VERSANDTASCHEN

ColomPac® CP 010

ColomPac® CP 010



- Starke Versandtasche aus Wellpappe
- Geeignet für Kataloge, Bücher, Kalender und Ähnliches
- Schutz durch stabile Wellpappe
- Füllhöhe variabel bis 50 mm
- Erhältlich in diversen Formaten bis zu Maximalformat 530 × 720 × <50 mm

ColomPac®
Selbstklebe-
verschluss



Einfaches Öffnen
durch integrierten
Aufreißfaden



Variable
Füllhöhe bis
50 mm



US-Safetynorm
verhindert Schnitt-
verletzungen



ColomPac® CP 010

Artikelbeschreibung

Art.-Nr.	Passend für	innen mm ca.*	außen mm ca.	g	Verkaufseinheit			Palette		
					MBM = 1UK*	Maße mm ca.	kg	Stück	Maße mm ca.	kg
CP 010.01		150 × 250 × -50	167 × 268	38	100 (5x20)	411 × 176 × 344	4,00	7.100	1.240 × 800 × 2.050	309
CP 010.02	B5	185 × 270 × -50	200 × 288	46	100 (5x20)	420 × 235 × 360	4,90	5.000	1.200 × 850 × 1.940	260
CP 010.03	A4 ✉	215 × 300 × -50	229 × 310	56	100 (5x20)	415 × 385 × 235	6,02	5.000	1.200 × 800 × 2.050	326
CP 010.04	A4+ ✉	235 × 340 × -35	250 × 351	68	100 (5x20)	405 × 260 × 425	7,22	3.600	1.220 × 800 × 1.840	275
CP 010.54 W	A4+ ✉	235 × 340 × -35	250 × 351	76	100 (5x20)	405 × 260 × 425	8,06	3.600	1.220 × 800 × 1.850	305
CP 010.05		250 × 340 × -50	265 × 357	74	100 (5x20)	415 × 280 × 435	7,76	3.600	1.240 × 820 × 1.880	295
CP 010.06	B4	250 × 360 × -50	262 × 375	78	100 (5x20)	402 × 274 × 450	8,20	3.600	1.210 × 800 × 1.940	310
CP 010.07		290 × 400 × -50	303 × 413	96	100 (5x20)	488 × 395 × 318	10,14	2.400	1.200 × 815 × 2.040	259
CP 010.08	A3	340 × 500 × -50	353 × 518	147	100 (5x20)	590 × 400 × 365	15,34	2.000	1.200 × 810 × 1.960	322
CP 010.09		570 × 420 × -50	582 × 432	206	50 (2x25)	588 × 242 × 510	10,78	1.000	1.200 × 800 × 1.920	231
CP 010.10	B2	530 × 720 × -50	540 × 730	297	20	799 × 540 × 88	5,96	1.000	1.200 × 820 × 1.850	313

*das Nutzmaß verkleinert sich bei zunehmender Füllhöhe; W = weiß; UK= Umkarton

ColomPac® CP 015

ColomPac® CP 015



- Versandtasche mit Querbefüllung
- Ideal für Prospekte und Bücher, aber auch Textilien und Mustermappen
- Schnell befüllt durch Querformat und somit auch ideal für Großversender
- Stabile Wellpappe auch für empfindliches Packgut

ColomPac®
Selbstklebe-
verschluss



Schnell befüllt
durch
Querformat



Variable
Füllhöhe bis
50 mm



US-Safetynorm
verhindert Schnitt-
verletzungen



ColomPac® CP 015

Artikelbeschreibung

Art.-Nr.	Passend für	innen mm ca.*	außen mm ca.	g	Verkaufseinheit			Palette		
					MBM = 1UK*	Maße mm ca.	kg	Stück	Maße mm ca.	kg
CP 015.02	B5	270 × 185 × -30	288 × 200	48	100 (5x20)	385 × 300 × 210	5,04	7.200	1.200 × 800 × 2.000	363
CP 015.04	A4+ 	340 × 235 × -30	353 × 250	70	100 (5x20)	385 × 255 × 362	7,34	4.500	1.200 × 800 × 1.970	346
CP 015.06	B4	360 × 250 × -30	374 × 263	79	100 (5x20)	385 × 380 × 275	8,28	4.200	1.200 × 800 × 2.080	363
CP 015.07		400 × 285 × -30	413 × 293	97	100 (5x20)	385 × 299 × 423	10,10	3.200	1.200 × 800 × 1.840	339

*das Nutzmaß verkleinert sich bei zunehmender Füllhöhe; UK= Umkarton

ColomPac® CP 012

ColomPac® CP 012



- Dokumente hochwertig verpacken — Versandtasche aus Vollpappe in weiß
- Geeignet für Dokumente, Mailings, DVDs, CDs, Zeitschriften und vieles mehr
- Geringes Eigengewicht und starker Knickschutz durch hochwertige Vollpappe
- Stempelbar und im Offset perfekt bedruckbar
- Portooptimiert in verschiedenen DIN-Maßen

ColomPac®
Selbstklebe-
verschluss



Einfaches Öffnen
durch integrierten
Aufreißfaden



Stempelbar



Im Offset perfekt
bedruckbar



ColomPac® CP 012

Artikelbeschreibung

Art.-Nr.	Passend für	innen mm ca.*	außen mm ca.	g	Verkaufseinheit			Palette		
					MBM = 1UK*	Maße mm ca.	kg	Stück	Maße mm ca.	kg
CP 012.00		160 × 175 × -30	165 × 185	23	100	265 × 135 × 175	2,48	10.500	1.200 × 800 × 1.040	276
CP 012.01	C5	170 × 245 × -30	175 × 250	43	100	335 × 240 × 195	4,54	10.800	1.200 × 800 × 1.820	505
CP 012.02		210 × 265 × -30	215 × 270	58	100	350 × 240 × 230	6,00	8.000	1.200 × 820 × 1.890	495
CP 012.03	C4	235 × 310 × -30	240 × 315	76	100	405 × 240 × 255	7,80	7.000	1.200 × 820 × 1.890	561
CP 012.04	C4	245 × 345 × -30	250 × 353	84	100	430 × 240 × 265	8,64	4.900	1.200 × 800 × 1.940	439
CP 012.05		260 × 345 × -30	265 × 350	93	100	430 × 240 × 285	9,50	4.900	1.200 × 800 × 2.040	481
CP 012.06		285 × 370 × -30	295 × 375	118	100	465 × 240 × 310	12,10	4.200	1.200 × 800 × 2.010	540
CP 012.07		310 × 445 × -30	320 × 455	142	100	540 × 240 × 335	14,58	3.500	1.200 × 800 × 1.800	510

*das Nutzmaß verkleinert sich bei zunehmender Füllhöhe; UK= Umkarton

ColomPac® CP 017

ColomPac® CP 017

- Der Mailingprofi — die Versandtasche mit Querbefüllung
- Geeignet für Prospekte, Zeitschriften, Mailings, Kataloge und vieles mehr
- Geringes Eigengewicht durch hochwertige Vollpappe
- Schnell befüllt durch Querformat
- Im Offset perfekt bedruckbar



ColomPac®
Selbstklebe-
verschluss



Einfaches Öffnen
durch integrierten
Aufreißfaden



Im Offset perfekt
bedruckbar



Schnell befüllt
durch
Querformat



ColomPac® CP 017

Artikelbeschreibung

Art.-Nr.	Passend für	innen mm ca.*	außen mm ca.	g	Verkaufseinheit			Palette		
					MBM = 1UK*	Maße mm ca.	kg	Stück	Maße mm ca.	kg
CP 017.01	A5	227 x 160 x -30	229 x 162	27	100 (5x20)	245 x 205 x 180	2,82	20.000	1.200 x 800 x 1.860	579
CP 017.02	C5	248 x 174 x -30	250 x 176	31	100 (5x20)	260 x 200 x 190	3,26	16.200	1.200 x 800 x 1.830	544
CP 017.03	✉	322 x 227 x -30	324 x 229	50	100 (5x20)	330 x 200 x 245	5,34	8.400	1.200 x 800 x 1.820	464
CP 017.04	✉	351 x 248 x -30	353 x 250	60	100 (5x20)	365 x 200 x 265	6,16	8.400	1.200 x 800 x 1.960	533

*das Nutzmaß verkleinert sich bei zunehmender Füllhöhe; UK= Umkarton

MEDIENVERSAND

ColomPac® CP 040 / CP 042

ColomPac® Medienversand

CP 040.16



CP 042.11

CP 040.16 – Die Medienversandverpackung

- Geeignet für eine CD-ROM inklusive Brief
- Portooptimiert als Kompaktbrief (1 CD + Brief + Verpackung = ca. 40 g)
- Starker Knickschutz durch stabile Vollpappe

CP 042.11 - Der Jewelcaseversandbrief

- Geeignet für eine CD-ROM im Jewelcase inklusive Begleitschreiben/ Broschüre
- Starker Schutz durch stabile Wellpappe
- Stabiler, gefalteter Kantenschutz

Einfaches Öffnen durch integrierten Aufreißfaden



Integriertes CD-Fach CP 040.16



ColomPac® Selbstklebeverschluss



Stabiler Kantenschutz CP 042.11



ColomPac® CP 040 / CP 042

Artikelbeschreibung

Art.-Nr.	Passend für	innen mm ca.*	außen mm ca.	g
CP 040.16	DIN lang	220 × 121	222 × 123 × 3	21
CP 042.11	DIN lang	225 × 125 × 12	228 × 128 × 17	39

Verkaufseinheit

MBM = 1UK*	Maße mm ca.	kg
160 (8x20)	310 × 230 × 135	3,44
100	440 × 325 × 150	3,90

Palette

Stück	Maße mm ca.	kg
23.040	1.200 × 800 × 1.770	511
7.200	1.200 × 800 × 1.970	296

*das Nutzmaß verkleinert sich bei zunehmender Füllhöhe; UK= Umkarton

UNIVERSAL- & BÜCHERVERSAND

ColomPac® CP 020

ColomPac® CP 020



- Rundum sorglos — flexible Wickelverpackung, nicht nur für Bücher
- Geeignet für Bücher, Kataloge, CDs und vieles mehr
- 10 Größen und variable Füllhöhen
- Bis 80mm; passt sich dem Packgut an
- Stabiler, umklebter Ecken- und Kantenschutz
- Einfache Befüllung durch Stand-Up Funktion

ColomPac®
Selbstklebe-
verschluss



Stabiler,
umklebter
Kantenschutz



US-Safetynorm
verhindert Schnitt-
verletzungen



Selbststehende
Klappen durch
Stand-Up Funktion



ColomPac® CP 020

Artikelbeschreibung

Verkaufseinheit

Palette

Art.-Nr.	Passend für	innen mm ca.	außen mm ca.	g	MBM = 1BÜ*	Maße mm ca.	kg	Stück	Maße mm ca.	kg
CP 020.01	1-5 CDs	147 × 126 × -55	198 × 135 × -63	47	20	425 × 197 × 95	0,95	6.720	1.290 × 800 × 2.000	343
CP 020.02	A5	217 × 155 × -60	271 × 165 × -75	73	20	515 × 265 × 105	1,47	3.120	1.200 × 800 × 2.000	254
CP 020.04		251 × 165 × -60	299 × 175 × -80	86	20	540 × 305 × 105	1,73	3.360	1.210 × 840 × 2.000	316
CP 020.06	B5	270 × 190 × -80	328 × 200 × -100	104	20	630 × 330 × 110	2,08	2.080	1.250 × 800 × 2.000	241
CP 020.08	A4 ☒	302 × 215 × -80	353 × 225 × -100	133	20	700 × 355 × 110	2,66	1.680	1.200 × 800 × 2.000	248
CP 021.09*	A4 ☒	307 × 245 × -75	350 × 250 × -78	130	20	710 × 350 × 60	2,59	2.100	1.200 × 800 × 1.890	297
CP 020.12		325 × 250 × -80	380 × 265 × -100	152	20	760 × 380 × 115	3,06	1.560	1.200 × 800 × 2.000	264
CP 020.14		330 × 270 × -80	388 × 280 × -100	166	20	815 × 385 × 115	3,33	1.560	1.200 × 810 × 2.000	284
CP 020.17		380 × 290 × -80	430 × 300 × -100	192	20	850 × 430 × 85	3,86	1.800	1.290 × 850 × 2.010	372
CP 020.18		455 × 320 × -70	510 × 330 × -85	242	20	870 × 510 × 85	4,84	1.200	1.200 × 870 × 2.000	315

*Ausführung in stabiler E-Welle, dadurch optimiertes Nutzmaß und bessere Palettenausnutzung; BÜ= Bündel

ColomPac® CP 035

ColomPac® CP 035



- Für alles, was sicher von hier nach da muss — die starke Universal-Versandverpackung
- Geeignet für schwere Bücher, Bildbände, Kataloge, Spiele, Hardware und vieles mehr
- Variable Füllhöhe bis 92 mm, passt sich dem Packgut an
- Extra stabil durch doppelte Materiallagen
- Einfaches Handling durch zentrale Befüllung

ColomPac®
Selbstklebe-
verschluss



Variable
Packhöhe
bis 92 mm



Doppelte
Material-
lagen



Selbststehende
Klappen durch
Stand-Up Funktion



ColomPac® CP 035

Artikelbeschreibung

Art.-Nr.	Passend für	innen mm ca.	außen mm ca.	g	Verkaufseinheit			Palette		
					MBM = 1BÜ*	Maße mm ca.	kg	Stück	Maße mm ca.	kg
CP 035.01	A5	230 × 165 × -70	280 × 185 × -85	100	20	535 × 275 × 90	2,01	2.520	1.200 × 820 × 2.010	269
CP 035.02	B5	250 × 190 × -85	300 × 210 × -100	122	20	615 × 297 × 90	2,45	1.680	1.200 × 800 × 2.010	221
CP 035.03	A4	305 × 230 × -92	355 × 250 × -105	170	20	711 × 353 × 90	3,41	1.260	1.200 × 800 × 2.010	231
CP 035.04	B4	350 × 260 × -70	400 × 280 × -85	177	20	745 × 398 × 90	3,55	1.260	1.200 × 800 × 2.070	239
CP 035.05		350 × 320 × -80	400 × 340 × -95	226	20	880 × 400 × 90	4,53	1.260	1.200 × 950 × 2.060	301
CP 035.06	A3	430 × 310 × -90	480 × 330 × 105	276	20	920 × 480 × 90	5,53	800	1.200 × 920 × 2.000	237

*BÜ= Bündel

ColomPac® CP 037

ColomPac® CP 037



- Doppelt hält besser — die flexible Universal Versandverpackung
- Geeignet für schwere Bücher, Bildbände, Kataloge, Spiele, Hardware und vieles mehr
- Doppelter ColomPac® Selbstklebeverschluss verhindert seitliche Entnahme
- Extra stabil durch doppelte Materiallagen
- Durch schlanke E-Welle 50% mehr Ware auf Palette

ColomPac®
Selbstklebe-
verschluss



Variable
Packhöhe
bis 92 mm



US-Safetynorm
verhindert Schnitt-
verletzungen



Selbststehende
Klappen durch
Stand-Up Funktion



ColomPac® CP 037

Artikelbeschreibung

Verkaufseinheit

Palette

Art.-Nr.	Passend für	innen mm ca.	außen mm ca.	g	MBM = 1BÜ*	Maße mm ca.	kg	Stück	Maße mm ca.	kg
CP 037.52	B5	250 × 190 × -75	298 × 205 × -85	124	20	600 × 300 × 60	2,50	2.560	1.200 × 800 × 2.110	335
CP 037.53	A4 	305 × 230 × -92	353 × 245 × -102	179	20	720 × 355 × 60	3,58	1.920	1.200 × 800 × 2.110	359
CP 037.54		350 × 260 × -70	397 × 275 × -80	183	20	740 × 400 × 60	3,66	1.920	1.200 × 800 × 2.110	367

*BÜ= Bündel

ColomPac® CP 030

ColomPac® CP 030



- Safety first! — extrastarke Verpackung mit Sicherungslaschen
- Geeignet für Langspielplatten, schwere Bücher, Bildbände, empfindliche Ersatzteile uvm.
- Zusätzliche Sicherungslasche sichert schweres Packgut und verhindert seitliche Entnahme
- Extra stabil durch doppelte Materiallagen
- CP 030.08 ideal für den Versand von LPs

ColomPac®
Selbstklebe-
verschluss



Einfaches Öffnen
durch integrierten
Aufreißfaden



Variable
Packhöhe
bis 92 mm



Zusätzliche
Sicherungs-
laschen



ColomPac® CP 030

Artikelbeschreibung

Art.-Nr.	Passend für	innen mm ca.	außen mm ca.	g
CP 030.03	A4	310 × 220 × -92	352 × 232 × -102	174
CP 030.04		325 × 260 × -92	371 × 272 × -102	198
CP 030.05	Ordner	322 × 292 × 35-80	371 × 304 × -90	202
CP 030.06	B4	360 × 265 × -92	411 × 277 × -102	214
CP 030.07	C3	465 × 330 × -92	511 × 344 × -102	292
CP 030.08	LPs	320 × 320 × -60	371 × 332 × -70	196

Verkaufseinheit

MBM = 1BÜ*	Maße mm ca.	kg
20	700 × 350 × 90	3,48
20	780 × 367 × 100	3,96
20	820 × 367 × 85	4,05
20	785 × 410 × 95	4,30
20	920 × 508 × 90	5,85
20	833 × 367 × 90	3,93

Palette

Stück	Maße mm ca.	kg
1.260	1.200 × 800 × 2.030	235
1.260	1.200 × 800 × 2.030	265
1.260	1.200 × 820 × 2.050	271
1.260	1.220 × 800 × 2.050	286
800	1.200 × 920 × 1.990	250
1.260	1.200 × 840 × 2.060	263

*BÜ= Bündel

ORDNERVERSAND

ColomPac® CP 050/ CP 055

ColomPac® CP 050



- Flexibilität ist Trumpf – Ordner-Versandverpackung für Höhen von 35 - 80 mm
- Geeignet für DIN A4-Ordner mit Rückenhöhen von 35 mm bis 80 mm
- Der sichere ColomPac® Selbstklebeverschluss spart Zeit und zusätzliche Verschlussmittel
- Mit integriertem Aufreißfaden für schnelles und einfaches Öffnen
- Umklebter Ecken- und Kantenschutz

ColomPac®
Selbstklebe-
verschluss



Einfaches Öffnen
durch integrierten
Aufreißfaden



Variable
Füllhöhe für
35 - 80 mm



Stabiler, umklebter
Ecken- und
Kantenschutz



ColomPac® CP 050

Artikelbeschreibung

Art.-Nr.	Passend für	innen mm ca.	außen mm ca.	g	Verkaufseinheit			Palette		
					MBM = BÜ*	Maße mm ca.	kg	Stück	Maße mm ca.	kg
CP 050.01	Ordner	320 × 290 × 35-80	365 × 300 × 85	140	20	800 × 365 × 70	2,80	1.680	1.200 × 800 × 1.980	260

*BÜ= Bündel

ColomPac® CP 055



ColomPac®
Selbstklebe-
verschluss



Einfaches Öffnen
durch integrierten
Aufreißfaden



Zentrale Befüllung
= schnelle Befüllung



Stabiler umklebter
Ecken- und Kanten-
schutz



ColomPac® CP 055

Artikelbeschreibung

Art.-Nr.	Passend für	innen mm ca.	außen mm ca.	g	Verkaufseinheit			Palette		
					MBM = 1BÜ*	Maße mm ca.	kg	Stück	Maße mm ca.	kg
CP 055.01	Ordner	320 × 290 × 35-80	370 × 295 × 85	146	20	600 × 370 × 115	2,92	1.680	1.200 × 800 × 2.060	261
CP 055.51 W	Ordner	320 × 290 × 35-80	370 × 295 × 85	142	20	600 × 370 × 110	2,89	1.680	1.200 × 800 × 2.060	258

*BÜ= Bündel; W = weiß

PAKETVERSAND

ColomPac® CP 065

ColomPac® CP 065



- Kostengünstiger Maxi- und Großbriefversand — das portooptimierte Kurierpaket
- Geeignet für unterschiedliches Versandgut bis DIN A4
- Schnell und einfach durch doppelten ColomPac® Selbstklebeverschluss
- 4 portooptimierte Größen

ColomPac®
Selbstklebe-
verschluss



Einfaches Öffnen
durch integrierten
Aufreißfaden



Schnell
aufgerichtet und
verschlossen



350 × 250 ×
50mm
Maxibrief



ColomPac® CP 065

Artikelbeschreibung

Art.-Nr.	Passend für	innen mm ca.	außen mm ca.	g
CP 065.52	✉	139 × 216 × 29	145 × 225 × 34	43
CP 065.55	C4 ✉	244 × 344 × 15	250 × 353 × 20	83
CP 065.56	C4 ✉	244 × 344 × 45	250 × 353 × 50	102
CP 065.59	C4 ✉	244 × 344 × 28	250 × 353 × 30	96

Verkaufseinheit

MBM = 1UK*	Maße mm ca.	kg
100 (5x20)	400 × 285 × 182	4,56
100 (5x20)	480 × 290 × 275	8,70
100 (5x20)	545 × 285 × 305	10,66
100 (5x20)	515 × 400 × 290	10,14

Palette

Stück	Maße mm ca.	kg
8.000	1.200 × 805 × 2.020	380
3.600	1.200 × 800 × 1.780	329
3.600	1.200 × 830 × 1.970	399
2.800	1.200 × 820 × 1.860	309

*UK= Umkarton

ColomPac® CP 080

ColomPac® CP 080

- Sitzt, passt und hat Luft — E-Commerce Modulboxen
- Die moderne Alternative zur Steckverpackung im E-Commerce
- 4 Punkt vorgeklebt, schnell und einfach aufgebaut
- Portooptimiert bis 50 mm Höhe als Maxibrief
- Flacher, geschlossener Boden



ColomPac®
Selbstklebe-
verschluss



Einfaches Öffnen
durch integrierten
Aufreißfaden



Flacher,
geschlossener
Boden



CP 080.09 =
350 × 250 ×
50 mm



ColomPac® CP 080

Artikelbeschreibung

Art.-Nr.	Passend für	innen mm ca.	außen mm ca.	g	Verkaufseinheit			Palette		
					MBM = 1BÜ*	Maße mm ca.	kg	Stück	Maße mm ca.	kg
CP 080.02	✉	140 × 101 × 43	160 × 107 × 48	31	20	245 × 200 × 115	0,63	5.400	1.200 × 800 × 1.990	185
CP 080.04	✉	192 × 155 × 43	212 × 161 × 48	49	20	300 × 255 × 110	0,98	3.600	1.200 × 800 × 1.990	192
CP 080.06		192 × 155 × 91	212 × 161 × 96	81	20	390 × 345 × 115	1,63	2.240	1.200 × 800 × 1.990	198
CP 080.08	A4	305 × 210 × 91	325 × 216 × 96	127	20	505 × 400 × 115	2,54	1.280	1.200 × 800 × 1.990	178
CP 080.09	✉	335 × 244 × 44	350 × 250 × 50	100	20	437 × 340 × 115	2,00	2.160	1.200 × 800 × 1.070	241

*BÜ= Bündel

ColomPac® CP 066/ 067

ColomPac® CP 066/ 067



- Sicher unterwegs mit der Post — der Paket-Versandkarton
- Geeignet für empfindliches Versandgut, Geschenke, Pharma- und Kosmetikartikel, IT- und Elektronikzubehör, etc.
- Extreme Stabilität durch umlaufenden, doppelt geklebten Kanten und Eckenschutz
- Zusätzliches Einsteckfach im Deckel für Dokumente
- Portooptimierte Größen

ColomPac®
Selbstklebe-
verschluss



Rationelles Hand-
ling und schnelles
Aufrichten



Stabiler,
umklebter
Kantenschutz



CP 067.06
für 2 Ordner



ColomPac® CP 066/ 067

Artikelbeschreibung

Verkaufseinheit

Palette

Art.-Nr.	Passend für	innen mm ca.	außen mm ca.	g	MBM = 1BÜ*	Maße mm ca.	kg	Stück	Maße mm ca.	kg
CP 066.02	A5	215 × 155 × 43	262 × 165 × 50	69	20	265 × 205 × 135	1,39	5.040	1.250 × 800 × 1.980	366
CP 066.04	A4	300 × 212 × 43	343 × 223 × 50	110	20	345 × 265 × 145	2,22	2.520	1.200 × 800 × 2.000	305
CP 067.02	C5	230 × 166 × 90	285 × 190 × 100	121	10	725 × 285 × 50	1,22	1.440	1.200 × 800 × 2.100	191
CP 067.04	A4	305 × 212 × 110	365 × 235 × 120	191	10	750 × 360 × 55	1,92	960	1.200 × 800 × 1.980	200
CP 067.06	2 Ordner	330 × 290 × 120	385 × 315 × 130	258	10	940 × 385 × 55	2,59	680	1.200 × 800 × 2.080	192
CP 067.07		460 × 310 × 160	515 × 335 × 170	480	10	1.220 × 520 × 50	4,82	510	1.230 × 800 × 2.030	271

*BÜ= Bündel

ColomPac® CP 068

ColomPac® CP 068



- Schenken macht immer Freude — Geschenkbox Small und Medium
- Offsetbedruckte Geschenkverpackung, die sich auch versenden lässt
- Modernes mattes Naturpapier
- Ansprechende Konstruktion mit wiederverschließbarem Deckel
- Einfach und schnell aufgebaut mit ColomPac® Selbstklebeverschluss

ColomPac®
Selbstklebe-
verschluss



Einfaches Öffnen
durch integrierten
Aufreißfaden



Hochwertig in
Offset bedruckt



Wiederverschließ-
barer Deckel zur
Aufbewahrung



ColomPac® CP 068

Artikelbeschreibung

Verkaufseinheit

Palette

Art.-Nr.	Passend für	innen mm ca.	außen mm ca.	g	MBM = 1UK*	Maße mm ca.	kg	Stück	Maße mm ca.	kg
CP 068.92	bedruckt	241 × 166 × 94	250 × 177 × 96	138	40	555 × 230 × 298	6,13	1.680	1.200 × 800 × 1.950	283
CP 068.96	bedruckt	363 × 290 × 125	373 × 298 × 130	284	40	865 × 250 × 390	12,60	720	1.200 × 800 × 1.960	252

*UK= Umkarton

WEINVERSAND

ColomPac® CP 181

ColomPac® CP 181



- Glasklar und sicher — der DHL zertifizierte Flaschenkarton
- DHL zertifiziert für den Versand von 1 bzw. 3 und 6 Weinflaschen (0,75l Typ Bordeaux)
- Einfach und schnell durch einteilige Ausführung
- Umlaufender Ecken- und Kantenschutz

ColomPac®
Selbstklebe-
verschluss



Einfaches Öffnen
durch integrierten
Aufreißfaden



Spezielle Innen-
konstruktion für
sicheren Versand



Für 3 oder 6
Packungen:
CP 181.006



ColomPac® CP 181

Artikelbeschreibung

Art.-Nr.	Passend für	innen mm ca.	außen mm ca.	g	Verkaufseinheit			Palette		
					MBM = 1BÜ*	Maße mm ca.	kg	Stück	Maße mm ca.	kg
CP 181.101	1 Flasche	305 × 74 × 74	362 × 115 × 115	170	10	705 × 225 × 105	1,70	800	1.200 × 800 × 1.950	161
CP 181.006	3/6 Flaschen	375 × 365 × 250	385 × 375 × 265	585	15	745 × 635 × 120	8,76	420	1.200 × 800 × 1.840	270

*BÜ= Bündel

BLITZBODENKARTONS & EUROBOXEN

ColomPac® CP 069

ColomPac® CP 069



- Wenn sich die Meinung ändert — die Return® Box
- Professioneller Hin- und Rückversand in einer Box
- In weniger als 3 Sekunden aufgerichtet
- Integrierter ColomPac® Rücksendeverschluss für professionellen Retourenversand
- Flacher Boden, Stapelecken und seitlicher Eingriffschutz

Schnell
aufgerichtet durch
Twinboxmatic



ColomPac®
Selbstklebever-
schluss



Einfaches Öffnen
durch integrierten
Aufreißfaden



ColomPac®
Rücksende-
verschluss



ColomPac® CP 069

Artikelbeschreibung

Art.-Nr.	Passend für	innen mm ca.	außen mm ca.	g
CP 069.02	S	282 × 191 × 90	300 × 200 × 100	114
CP 069.04	M	282 × 191 × 140	300 × 200 × 150	144
CP 069.06	L (C4)	336 × 242 × 140	350 × 250 × 150	181
CP 069.08	XL	384 × 290 × 190	400 × 300 × 200	350

Verkaufseinheit

MBM = 1BÜ*	Maße mm ca.	kg
10	375 × 345 × 135	1,15
10	425 × 340 × 140	1,45
10	475 × 400 × 125	1,82
10	570 × 445 × 125	3,51

Palette

Stück	Maße mm ca.	kg
1.020	1.200 × 800 × 1.970	133
1.020	1.200 × 800 × 1.970	163
640	1.200 × 800 × 1.970	139
560	1.200 × 800 × 2.000	222

*BÜ= Bündel

ColomPac® CP 140

ColomPac® CP 140

- Smartphone, Tablet und Co. — sicher und professionell versendet
- Geeignet für den Versand von Notebooks, Tablets, Smartphones und empfindlichen elektronischen Bauteilen
- Schlag- und stoßresistente Konstruktion
- Integriertes Kabel- und Zubehörfach
- FT 140 kombinierbar mit CP 066.02, CP 066.04 und CP 140.004



ColomPac®
Selbstklebe-
verschluss



Für Notebooks bis
17": CP 140.004 +
FT 140.004



Für Tablets bis 10":
CP 066.04 +
FT 140.003



Smartphones bis 5":
CP 066.02/CP 151.
110 + FT 140.002



ColomPac® CP 140/ FT 140

Artikelbeschreibung

Art.-Nr.	Passend für	innen mm ca.	außen mm ca.	g
CP 140.004	Notebook 17"	490 × 412 × 109	525 × 422 × 116	590
FT 140.002	Smartphone 5"	110 × 135	290 × 222	30
FT 140.003	Tablet 10"	230 × 165	380 × 300	67
FT 140.004	Notebook 17"	410 × 275	855 × 515	360

Verkaufseinheit

MBM = 1BÜ/UK*	Maße mm ca.	kg
10	980 × 645 × 55	5,92
120	394 × 300 × 236	3,91
100	562 × 400 × 317	7,32
20	860 × 518 × 85	7,14

Palette

Stück	Maße mm ca.	kg
280	1.200 × 800 × 2.030	191
7.560	1.200 × 800 × 1.800	244
2.400	1.200 × 800 × 2.000	200
800	1.200 × 870 × 1.820	311

*BÜ= Bündel; UK = Umkarton

ColomPac® CP 164

ColomPac® CP 164



- Beim Versand schon ein Eyecatcher! ColomPac® - Fashionbox
- Versandsystem in 4 Größen für den Textilversand
- Unboxing-Effekt und ansprechende Präsentation
- Hohe Werbewirkung durch große, bedruckbare Präsentationsflächen - innen und außen
- Wiederverwendbar durch Stülpedeckel

ColomPac®
Selbstklebe-
verschluss



Große bedruckbare
Präsentationsflä-
chen außen...



... und innen



Einfaches Öffnen
durch integrierten
Aufreißfaden



ColomPac® CP 164

Artikelbeschreibung

Artikelbeschreibung					Verkaufseinheit			Palette		
Art.-Nr.	Passend für	innen mm ca.	außen mm ca.	g	MBM = 1BÜ*	Maße mm ca.	kg	Stück	Maße mm ca.	kg
CP 164.242510		231 × 239 × 95	240 × 250 × 100	136	20	690 × 240 × 145	2,72	1.400	1.200 × 800 × 1.890	215
CP 164.453890		445 × 379 × 80	455 × 390 × 85	267	20	935 × 450 × 140	5,34	560	1.200 × 800 × 2.000	175
CP 164.453814		445 × 379 × 130	455 × 390 × 135	323	20	1035 × 450 × 150	6,46	560	1.200 × 800 × 2.000	180
CP 164.453819		445 × 379 × 195	455 × 390 × 200	415	15	1165 × 450 × 120	6,22	480	1.200 × 800 × 2.000	224

*BÜ= Bündel

ColomPac® CP 141

ColomPac® CP 141



- Verschieden groß, aber immer schnell — der höhenvariable Blitzbodenkarton
- Geeignet für alles von DIN A5 bis DIN A3
- Lässt sich einfach an die Höhe des Packgutes anpassen
- Schnelles Aufrichten durch Automatikbodenkonstruktion
- Sicherheit und Stabilität durch den vollüberlappenden, doppelten Boden

ColomPac®
Selbstklebe-
verschluss



Einfaches Öffnen
durch integrierten
Aufreißfaden



Variable
Füllhöhe



Schnelles
Aufrichten



ColomPac® CP 141

Artikelbeschreibung

Art.-Nr.	Passend für	innen mm ca.	außen mm ca.	g
CP 141.101	A5	229 × 164 × 50-115	238 × 170 × 60-130	96
CP 141.201	A4	304 × 216 × 130-220	312 × 223 × 140-224	186
CP 141.205	A4	305 × 228 × 70-160	310 × 238 × 80-170	168
CP 141.208	A4	344 × 290 × 32-132	350 × 295 × 50-150	254
CP 141.301	A3	445 × 315 × 180-300	450 × 325 × 190-310	390

Verkaufseinheit

MBM = 1BÜ*	Maße mm ca.	kg
10	400 × 230 × 85	0,96
10	525 × 360 × 85	1,87
10	540 × 305 × 80	1,69
10	640 × 305 × 95	2,56
10	770 × 495 × 120	3,92

Palette

Stück	Maße mm ca.	kg
3.520	1.200 × 900 × 2.050	337
1.550	1.200 × 900 × 2.050	315
1.500	1.200 × 850 × 2.050	279
1.040	1.200 × 800 × 2.050	291
560	1.200 × 800 × 2.050	245

*BÜ= Bündel

ColomPac® CP 151

ColomPac® CP 151

- Zeit ist Geld — der Blitzbodenkarton
- Geeignet für alles, was der Versandhandel auf Reisen schickt
- Der sichere ColomPac® Selbstklebeverschluss spart Zeit und zusätzliche Verschlussmittel
- Schnelles Aufrichten durch Automatikboden
- Sicherheit und Stabilität durch vollüberlappenden doppelten Boden



ColomPac®
Selbstklebe-
verschluss



Einfaches Öffnen
durch integrierten
Aufreißfaden



Vollüber-
lappender
Blitzboden



Einfaches
Handling



ColomPac® CP 151

Artikelbeschreibung

Art.-Nr.	Passend für	innen mm ca.	außen mm ca.	g
CP 151.010		159 × 129 × 70	164 × 139 × 80	50
CP 151.110	A5	213 × 153 × 109	218 × 163 × 119	93
CP 151.115	A5	230 × 160 × 50	235 × 170 × 60	85
CP 151.116	A5	230 × 160 × 80	235 × 170 × 93	82
CP 151.118	A5	230 × 160 × 125	235 × 170 × 135	107
CP 151.150		260 × 220 × 130	265 × 235 × 140	148

Verkaufseinheit

MBM = 1BÜ*	Maße mm ca.	kg
20	395 × 155 × 130	1,02
20	375 × 270 × 125	1,87
20	395 × 215 × 125	1,72
20	395 × 240 × 130	1,65
20	385 × 295 × 125	2,16
20	490 × 365 × 120	2,98

Palette

Stück	Maße mm ca.	kg
6.000	1.200 × 800 × 2.050	331
3.200	1.200 × 800 × 1.900	324
3.600	1.200 × 850 × 1.900	335
2.800	1.200 × 800 × 2.000	256
2.560	1.200 × 800 × 1.950	301
1.360	1.200 × 800 × 2.050	430

*BÜ= Bündel

ColomPac® CP 151

ColomPac® CP 151



- Extra groß und in Doppelwelle — damit auch Schweres sicher ankommt
- Automatikbodenkarton in Doppelwelle
- Palettengerechte Grundmaße bis zu 600 × 400 mm
- Ausführung in stabiler Doppelwelle
- Schnelles Aufrichten durch Automatikboden

ColomPac®
Selbstklebe-
verschluss



Vollüber-
lappender
Blitzboden



Einfaches
Handling



Stabile
Doppelwelle



ColomPac® CP 151

Artikelbeschreibung

Art.-Nr.	Material	innen mm ca.	außen mm ca.	g	Verkaufseinheit			Palette		
					MBM = 1BÜ*	Maße mm ca.	kg	Stück	Maße mm ca.	kg
CP 151.302020	EE-Welle	285 × 192 × 185	291 × 198 × 197	242	10	483 × 315 × 90	2,42	1.440	1.260 × 800 × 2.100	373
CP 151.403030	EE-Welle	385 × 292 × 285	391 × 298 × 297	508	10	683 × 466 × 90	5,08	560	1.200 × 800 × 2.100	309
CP 151.604015	EE-Welle	585 × 392 × 150	591 × 398 × 165	710	10	985 × 398 × 105	7,10	570	1.210 × 800 × 1.000	430
CP 151.604030	EE-Welle	585 × 392 × 300	591 × 398 × 315	860	10	985 × 548 × 90	8,60	420	1.210 × 800 × 1.040	386

*BÜ= Bündel

ColomPac® CP 154

ColomPac® CP 154



- Passt perfekt — Palettengerechte ColomPac® Euroboxen
- Unterschiedliche Größen, viele Möglichkeiten
- Die Eurobox-Serie lässt sich perfekt und überstandslos auf das Europalettenmaß kombinieren
- Platzsparend in Frachtraum und Lager und kostensenkend

Perfekt auf
der Palette



Komplettes
Sortiment



Perfektes
Aufrichten:
der Blitzboden



Perfekter Eingreif-
schutz: Z-Faltung
am Deckel



ColomPac® Eurobox S

Artikelbeschreibung

Art.-Nr.	Material	innen mm ca.	außen mm ca.	g
CP 154.151015	E-Welle	145 × 95 × 140	150 × 100 × 150	45
CP 154.201010	E-Welle	195 × 95 × 90	200 × 100 × 100	46
CP 154.201510	E-Welle	195 × 145 × 90	200 × 150 × 100	64
CP 154.201515	E-Welle	195 × 145 × 140	200 × 150 × 150	75
CP 154.201520	E-Welle	195 × 145 × 190	200 × 150 × 200	90
CP 154.202010	B-Welle	194 × 194 × 87	200 × 200 × 100	89
CP 154.202020	B-Welle	194 × 194 × 187	200 × 200 × 200	118
CP 154.202040	B-Welle	194 × 194 × 387	200 × 200 × 400	208

Verkaufseinheit

MBM = 1BÜ*	Maße mm ca.	kg
20	243 × 240 × 100	0,91
20	295 × 190 × 100	0,92
20	345 × 213 × 100	1,28
20	345 × 265 × 100	1,50
20	345 × 313 × 100	1,80
20	395 × 235 × 150	1,79
20	395 × 335 × 150	2,36
20	535 × 395 × 140	4,16

Palette

Stück	Maße mm ca.	kg
6.600	1.200 × 800 × 2.050	324
6.720	1.200 × 800 × 2.050	333
4.180	1.200 × 800 × 2.050	291
3.420	1.200 × 800 × 2.050	282
3.360	1.260 × 800 × 2.050	327
2.600	1.200 × 800 × 2.050	248
1.680	1.200 × 800 × 2.050	214
1.120	1.200 × 800 × 2.050	258

*BÜ= Bündel

ColomPac® Eurobox M

Artikelbeschreibung

Art.-Nr.	Material	innen mm ca.	außen mm ca.	g
CP 154.301015	B-Welle	294 × 94 × 137	300 × 100 × 150	84
CP 154.301030	B-Welle	294 × 94 × 287	300 × 100 × 300	129
CP 154.301040	B-Welle	294 × 94 × 387	300 × 100 × 400	182
CP 154.302010	B-Welle	294 × 194 × 87	300 × 200 × 100	116
CP 154.302015	B-Welle	294 × 194 × 137	300 × 200 × 150	136
CP 154.302020	B-Welle	294 × 194 × 187	300 × 200 × 200	156
CP 154.302030	B-Welle	294 × 194 × 287	300 × 200 × 300	192
CP 154.302040	B-Welle	294 × 194 × 387	300 × 200 × 400	268

Verkaufseinheit

MBM = 1BÜ*	Maße mm ca.	kg
20	395 × 235 × 150	1,68
20	395 × 390 × 140	2,58
20	485 × 390 × 140	3,65
20	495 × 235 × 150	2,32
20	495 × 290 × 130	2,72
20	495 × 335 × 130	3,12
20	495 × 435 × 130	3,84
10	495 × 535 × 75	2,68

Palette

Stück	Maße mm ca.	kg
3.000	1.200 × 800 × 2.050	267
1.920	1.200 × 800 × 2.050	263
1.200	1.200 × 800 × 2.050	237
1.820	1.200 × 800 × 2.050	226
1.680	1.200 × 800 × 2.050	253
1.600	1.200 × 820 × 2.050	275
1.200	1.200 × 880 × 2.050	255
780	1.200 × 800 × 2.050	234

*BÜ= Bündel

Das Beste seit Erfindung der Palette

Unterschiedliche Größen, viele Möglichkeiten. Die Blitzbodenkartons der Eurobox-Serie lassen sich stets perfekt auf das Europalettenmaß kombinieren, ohne Überstand. Das spart Platz im Frachtraum, im Lager und senkt die Kosten.



ColomPac® Eurobox L

Artikelbeschreibung

Art.-Nr.	Material	innen mm ca.	außen mm ca.	g	Verkaufseinheit			Palette		
					MBM = 1BÜ*	Maße mm ca.	kg	Stück	Maße mm ca.	kg
CP 154.401010	B-Welle	394 x 94 x 87	400 x 100 x 100	102	10	495 x 185 x 75	1,02	2.160	1.200 x 800 x 2.050	245
CP 154.401040	B-Welle	394 x 94 x 387	400 x 100 x 400	232	10	495 x 485 x 75	2,32	580	1.200 x 800 x 2.050	160
CP 154.401510	B-Welle	394 x 144 x 87	400 x 150 x 100	134	10	545 x 215 x 75	1,34	2.000	1.270 x 800 x 2.050	293
CP 154.401515	B-Welle	394 x 144 x 137	400 x 150 x 150	156	10	545 x 265 x 75	1,56	1.620	1.200 x 820 x 2.050	278
CP 154.401520	B-Welle	394 x 144 x 187	400 x 150 x 200	180	10	550 x 315 x 75	1,80	1.620	1.250 x 870 x 2.050	317
CP 154.401530	B-Welle	394 x 144 x 287	400 x 150 x 300	230	10	545 x 415 x 75	2,30	1.120	1.200 x 840 x 2.050	283
CP 154.401540	B-Welle	394 x 144 x 387	400 x 150 x 400	274	10	545 x 515 x 75	2,74	580	1.200 x 800 x 2.050	184
CP 154.402010	B-Welle	394 x 194 x 87	400 x 200 x 100	169	10	600 x 240 x 75	1,69	1.440	1.200 x 800 x 2.050	286
CP 154.402040	B-Welle	394 x 194 x 387	400 x 200 x 400	324	10	595 x 540 x 75	3,24	560	1.200 x 800 x 2.050	206
CP 154.403030	B-Welle	394 x 294 x 287	400 x 300 x 300	376	10	695 x 490 x 75	3,76	520	1.200 x 800 x 2.050	220
CP 154.403040	B-Welle	394 x 294 x 387	400 x 300 x 400	434	10	695 x 590 x 75	4,34	540	1.200 x 800 x 2.050	259
CP 154.404040	B-Welle	394 x 394 x 387	400 x 400 x 400	548	10	790 x 635 x 75	5,48	520	1.270 x 800 x 2.050	310

*BÜ= Bündel

ColomPac® CP 154 XL

ColomPac® CP 154 XL

- Groß, schnell, sicher — Euroboxen XL, wenn es auf die Größe ankommt
- Grundfläche 600 × 400 mm, in 3 verschiedenen Höhen
- Hohe Stabilität durch Doppelwelle und zusätzliche Stapelecken
- Ein Deckel passend für alle Größen
- Einfacher Aufbau



Schnell aufgerichtet durch Twinboxmatic



Branding am Deckel möglich



Einfaches Öffnen durch integrierten Aufreißfaden



Unterteil in stabiler Doppelwelle



ColomPac® CP 154 XL

Artikelbeschreibung


Verkaufseinheit

Palette

Art.-Nr.	Passend für	innen mm ca.	außen mm ca.	g	MBM = 1BÜ*	Maße mm ca.	kg	Stück	Maße mm ca.	kg
CP 154.604010	100	570 × 382 × 94	577 × 387 × 97	254	10	580 × 390 × 130	2,54	320	1.200 × 800 × 1.200	107
CP 154.604020	200	563 × 382 × 191	575 × 387 × 197	510	10	575 × 580 × 115	5,10	220	1.200 × 800 × 1.600	137
CP 154.604030	300	563 × 382 × 282	575 × 387 × 288	646	10	680 × 575 × 135	6,46	220	1.200 × 800 × 1.600	167
CP 154.604001	Deckel	577 × 389 × 97	595 × 395 × 100	176	10	585 × 390 × 95	1,76	640	1.200 × 800 × 1.700	138

*BÜ= Bündel

Einfacher Aufbau



ColomPac® CP 155

ColomPac® CP 155



- Premium Blitzbodenkarton — Hin- und Rückversand in einer Box
- Geeignet für unterschiedliches Versandgut
- Doppelter ColomPac® Selbstklebeverschluss
- Eingriffschutz durch innovative Z-Faltung am Deckel

ColomPac®
Selbstklebe-
verschluss



Einfaches Öffnen
durch integrierten
Aufreißfaden



Schnelles Aufrichten
durch vollüberlap-
penden Blitzboden



Innovative Z- Faltung
am Deckel für
höhere Stabilität



ColomPac® CP 155

Artikelbeschreibung

Art.-Nr.	Passend für	innen mm ca.	außen mm ca.	g	Verkaufseinheit			Palette		
					MBM = 1BÜ*	Maße mm ca.	kg	Stück	Maße mm ca.	kg
CP 155.155		184 × 149 × 127	189 × 154 × 131	76	20	340 × 255 × 110	1,53	3.060	1.200 × 800 × 2.000	249
CP 155.255		306 × 186 × 127	310 × 190 × 133	130	20	295 × 275 × 140	2,62	1.680	1.200 × 800 × 2.000	235
CP 155.356		389 × 324 × 160	393 × 328 × 166	320	10	720 × 375 × 75	3,21	750	1.200 × 800 × 2.060	256
CP 155.456		389 × 324 × 320	393 × 328 × 326	420	10	720 × 535 × 70	4,21	560	1.200 × 800 × 2.060	251

*BÜ= Bündel

PLANVERSAND

ColomPac® CP 070

ColomPac® CP 070

- Stark in Form + Material — die Trapezversandboxen
- Geeignet für den sicheren Versand von gerollten Gütern wie Postern, Plänen, Fußmatten uvm.
- Maximale Stabilität durch Doppelwelle und Trapezform
- Mit praktischen Beschriftungsfeldern
- Umlaufender Ecken- und Kantenschutz



ColomPac®
Selbstklebever-
schluss



Umlaufender
Ecken- und
Kantenschutz



Flachliegende
Anlieferung



Stabile
Doppelwelle



ColomPac® CP 070

Artikelbeschreibung

Art.-Nr.	Passend für	innen mm ca.	außen mm ca.	g
CP 070.02	A2	430 × 105/55 × 75	485 × 112/60 × 82	125
CP 070.04	A1	610 × 105/55 × 75	665 × 112/60 × 82	168
CP 070.05		705 × 105/55 × 75	750 × 112/60 × 82	182
CP 070.06	A0	860 × 105/55 × 75	915 × 112/60 × 82	218
CP 070.08		1.005 × 105/55 × 75	1.055 × 112/60 × 82	259

Verkaufseinheit

MBM = 1BÜ*	Maße mm ca.	kg
20	710 × 385 × 50	2,52
20	890 × 400 × 50	3,38
20	1.000 × 390 × 50	3,65
20	1.145 × 390 × 50	4,37
20	1.280 × 390 × 50	5,19

Palette

Stück	Maße mm ca.	kg
2.160	1.200 × 800 × 1.840	288
2.160	1.250 × 920 × 1.880	380
1.440	1.250 × 920 × 1.830	278
1.560	1.250 × 920 × 2.050	366
1.560	1.250 × 920 × 2.050	430

*BÜ= Bündel

ColomPac® CP 072

ColomPac® CP 072



- Quadratur des Kreises — die Planversandbox
- Geeignet für den Versand von Postern, Plänen, Matten und vielem mehr
- Blitzschnell aufgerichtet und sicher verschlossen ohne Plastikdeckel
- Stapelbar durch Viereckform

ColomPac®
Selbstklebe-
verschluss



Einfaches Öffnen
durch integrierten
Aufreißfaden



US-Safetynorm
verhindert Schnitt-
verletzungen



Flachliegende
Anlieferung



ColomPac® CP 072

Artikelbeschreibung

Artikelbeschreibung					Verkaufseinheit			Palette		
Art.-Nr.	Passend für	innen mm ca.	außen mm ca.	g	MBM = 1BÜ*	Maße mm ca.	kg	Stück	Maße mm ca.	kg
CP 072.02	A2	430 × 108 × 108	455 × 115 × 115	108	10	665 × 220 × 55	1,08	1.600	1.200 × 800 × 1.840	198
CP 072.04	A1	610 × 108 × 108	635 × 115 × 115	142	10	845 × 220 × 65	1,42	1.600	1.200 × 800 × 1.840	253
CP 072.05		705 × 108 × 108	730 × 115 × 115	156	10	940 × 220 × 65	1,56	960	1.200 × 800 × 1.840	175
CP 072.06	A0	860 × 108 × 108	885 × 115 × 115	182	10	1.095 × 220 × 65	1,82	960	1.200 × 800 × 1.840	200
CP 072.08	B0	1.008 × 108 × 108	1.020 × 115 × 115	192	10	1.180 × 220 × 50	1,92	990	1.200 × 800 × 1.782	215

*BÜ= Bündel

ColomPac® CP 073

ColomPac® CP 073



- Die Teleskop-Versandhülse — flexibel bis zu 164 cm Länge
- Geeignet für den sicheren Versand von großem Versandgut in unterschiedlichen Längen
- Flexibel teleskopierbar von 107 - 164 cm Länge
- Verbindung der beiden Hülsen mit integriertem
- ColomPac® Selbstklebeverschluss
- Stabil und sicher im Transport

Teleskopierbar bis
164 cm Länge



Beide Hülsen durch
ColomPac®
Selbstklebever-
schluss verbunden



Flachliegende
Anlieferung



ColomPac® CP 073

Artikelbeschreibung

Artikelbeschreibung					Verkaufseinheit			Palette		
Art.-Nr.	Passend für	innen mm ca.	außen mm ca.	g	MBM = 1BÜ*	Maße mm ca.	kg	Stück	Maße mm ca.	kg
CP 073.060-AT		604 × 115 × 115	611 × 118 × 118	170	10	775 × 235 × 60	1,70	750	1.200 × 800 × 1.100	153
CP 073.100-IT		1.060 × 108 × 108	1.067 × 111 × 111	240	10	1.175 × 220 × 60	2,40	750	1.200 × 800 × 1.800	205

*BÜ= Bündel

ColomPac® SA MC 03/ SA TB



SA TB

ColomPac® SA MC 03/ SA TB



SA MC 03

SA MC 03

- MULTi-Cargo Teleskopverpackung
- Geeignet für den Versand/ Archivierung von gerollten Gütern wie Filme, Poster, Pläne sowie Urkunden
- Teleskopierbar von 610 mm - 1.500 mm
- Kartons können einzeln oder zusammengesteckt als Teleskop verwendet werden
- Mit aufgedruckten Warnsymbolen
- Universeller, modularer Einsatz

SA TB

- Versandrohre mit Verschlussdeckel
- Geeignet für den Versand von Plänen, Postern, Kunstdrucken, usw.
- Mehrfach zu verwenden
- Stabiler Karton sorgt für Sicherheit
- Weiße Verschlussdeckel bereits vormontiert

ColomPac® CP SA MC 03/ SA TB

Artikelbeschreibung

Verkaufseinheit

Palette

Art.-Nr.	Passend für	innen mm ca.	außen mm ca.	Teleskopierbar m./ Material	g	MBM	Maße mm ca.	kg	Stück	Maße mm ca.	kg
SA MC 03.006	MC A6*	610 × 88 × 88	650 × 93 × 96	SA MC 03.008	191	1	806 × 441	0,19	1.200	1.200 × 810 × 2.000	254
SA MC 03.007	MC A7*	700 × 88 × 88	740 × 96 × 96	SA MC 03.008	226	1	896 × 441	0,22	1.200	1.200 × 885 × 2.000	296
SA MC 03.008	MC A8*	860 × 80 × 80	900 × 85 × 88	SA MC 03.006/7	241	1	1.040 × 409	0,24	1.200	1.200 × 820 × 2.000	314
SA MC 03.010	MC A10*	900 × 190 × 165	930 × 200 × 185	SA MC 03.020	584	1	1.314 × 825	0,58	450	1.315 × 825 × 2.000	288
SA MC 03.020	MC A20*	1.170 × 180 × 150	1.200 × 190 × 170	SA MC 03.010	674	1	1.563 × 777	0,67	450	1.565 × 800 × 2.000	328
SA TB 1000.100.20	A0+	1.000 × 100	1.030 × 104	Material 2,0 mm	460	5	310 × 195 × 1.030	2,30	80	1.200 × 1.030 × 1.170	65
SA TB 0750.080.20	A1+	750 × 80	775 × 84	Material 2,0 mm	281	10	338 × 231 × 775	2,81	250	1.200 × 800 × 1.930	95
SA TB 0750.050.15	A1+	750 × 50	770 × 53	Material 1,5 mm	131	24	320 × 238 × 770	3,14	600	1.200 × 800 × 1.930	104
SA TB 0500.080.20	A2+	500 × 80	525 × 84	Material 2,0 mm	196	10	338 × 231 × 525	1,96	370	1.200 × 800 × 1.970	98
SA TB 0430.060.18	A2	430 × 60	455 × 64	Material 1,8 mm	115	24	385 × 287 × 455	2,76	672	1.200 × 800 × 1.920	103

*Multi-Cargo Größenorm

LAGERKARTONS

ColomPac® CP 121/ CP 131

ColomPac® CP 121/ CP 131



CP 121

- Aufrichtekarton DIN A4
- Geeignet für Drucksachen Format DIN A4
- In 3 unterschiedlichen Höhen
- Boden und Deckel gekennzeichnet
- Einfaches Handling und flache Anlieferung

CP 131

- Blitzbodenkarton DIN A4
- Geeignet für Drucksachen Format DIN A4
- Schnell aufgerichtet durch Automatikboden
- Leicht an das Packgut anzupassen
- Einfaches Handling und flache Anlieferung

ColomPac® CP 121/ CP 131

Artikelbeschreibung

Verkaufseinheit

Palette

Art.-Nr.	Passend für	innen mm ca.	außen mm ca.	g	MBM = 1BÜ*	Maße mm ca.	kg	Stück	Maße mm ca.	kg
CP 121.050 OT/UT	A4	305 × 215 × 50	311 × 227 × 52	91	15	315 × 225 × 105	0,69	3.420	1.240 × 800 × 1.940	173
CP 121.101 OT/UT	A4	305 × 215 × 100	311 × 227 × 102	134	15	310 × 220 × 115	1,06	3.315	1.250 × 800 × 2.050	250
CP 121.150 OT/UT	A4	305 × 215 × 150	313 × 227 × 150	207	25	315 × 225 × 190	2,64	2.700	1.200 × 800 × 1.890	300
CP 131.201	A4	305 × 215 × 110-200	311 × 222 × 125-215	177	20	525 × 320 × 175	3,56	1.000	1.200 × 840 × 1.940	193

*BÜ= Bündel

ColomPac® SA MC

ColomPac® SA MC



- 1- und 2- wellige Transportkartons
- Geeignet für alle Güter, die eine stabile Verpackung mit variabler Füllhöhe benötigen
- Automatikböden mit Sicherheitsarretierung schützen vor unberechtigten Zugriffen
- Optimierte Wellpappqualitäten verleihen maximale Stabilität
- SA MC 02 = doppelwellig
- Variable Füllhöhe spart Füll- und Polstermaterial

QUiCK Lock - der
Deckelschnell-
verschluss



Höhe anpassbar:
spart Füllmaterial



ColomPac® SA MC 01/ SA MC 02

Artikelbeschreibung

Verkaufseinheit

Palette

Art.-Nr.	innen mm ca.	außen mm ca.	Material	g	MBM = 1BÜ*	Maße mm ca.	kg	Stück	Maße mm ca.	kg
SA MC 01.030	284 × 184 × 167	300 × 200 × 180	1.30 B	157	10	470 × 300 × 85	1,57	1.200	1.200 × 800 × 2.000	213
SA MC 01.110	384 × 284 × 167	400 × 300 × 180	1.30 B	280	10	670 × 350 × 85	2,80	800	1.200 × 800 × 2.000	249
SA MC 01.120	384 × 284 × 284	400 × 300 × 300	1.30 B	349	10	675 × 465 × 100	3,49	400	1.200 × 800 × 2.000	165
SA MC 02.210	766 × 576 × 339	800 × 600 × 360	2.40 BC	1.700	1	1345 × 945	1,70	150	1.345 × 945 × 2.000	280

*BÜ= Bündel

TRANSPORTSICHERHEIT

TidyPac® TP 110



TP 110.005

ColomPac®

TP 110



TP 110.001
TP 110.002

Transportbox L / XL

- Stabile Multitalente: für Transport, Umzug und Aufbewahrung
- Extra reißfest und extra stark
- Mit großen Beschriftungsfeldern
- Einfacher Zusammenbau, leicht verschließbar ohne zusätzliche Verschlussmittel
- Standfest, stapelbar
- Hohe Tragkraft durch doppelte Wellpappe

Bücherbox

- Stabile Multitalente: für Transport, Umzug und Aufbewahrung
- Extra stark und fest für schwere Bücher
- Vollüberlappender, doppelter Boden
- Doppelt verstärkte Tragegriffe
- Stabile Doppelwelle
- Mit großen Beschriftungsfeldern



TidyPac® TP 110

Artikelbeschreibung

Art.-Nr.	Passend für	innen mm ca.	außen mm ca.	g	Verkaufseinheit			Palette		
					MBM = 1BÜ*	Maße mm ca.	kg	Stück	Maße mm ca.	kg
TP110.001	L	500 × 350 × 355	505 × 355 × 370	780	10	855 × 800 × 55	7,76	300	1.200 × 800 × 1.810	248
TP110.002	XL	680 × 350 × 355	690 × 355 × 370	940	10	1.040 × 800 × 55	9,36	300	1.200 × 800 × 1.810	296
TP110.005	Bücher	575 × 295 × 335	580 × 300 × 330	800	5	875 × 805 × 25	4,02	300	1.200 × 800 × 1.795	257

*BÜ= Bündel

TidyPac® SA LF

ColomPac® TidyPac® SA LF

**SA LF
45 Liter**

**SA LF
15 Liter**



- Verpackungschips
- Geeignet für den sicheren Schutz Ihrer Produkte
- 15 Liter Flo-Pac Verpackungschips im Beutel oder
- 45 Liter Flo-Pac Verpackungschips im Spenderkarton
- Einfach und sauber im Gebrauch

TidyPac® SA LF

Artikelbeschreibung

Art.-Nr.	außen mm ca.	g	Verkaufseinheit			Palette		
			MBM = 1UK*	Maße mm ca.	kg	Stück	Maße mm ca.	kg
SA LF 01.01.02 Flo-Bag 15 Liter	390 x 480 x 120	157	14 (1/4WPC)	600 x 400 x 910	2,19	56	1.200 x 800 x 1.150	34
SA LF 01.01.04 Flo-Box 45 Liter	395 x 300 x 400	540	1	395 x 300 x 400	0,54	32	1.200 x 800 x 1.750	40

*UK=Umkarton

INDIVIDUELLE VERSANDVERPACKUNG

Versandverpackung mit individuellem Druck

Ihre eigene Versandverpackung

- Zeigen Sie sich und Ihre Marke
- Versandverpackung mit Ihrem individuellen Druck
- Innen und außen möglich
- Offset und Flexodruck
- Sprechen Sie uns an, wir freuen uns auf Ihr Projekt

Produktverpackungen sind optimale Werbeträger. Mit einem individuellen Motiv auf der Transportbox können Unternehmen ihre Marke promoten oder ihr Produkt bewerben. Versandverpackungen mit Druck aus unserem Sortiment eignen sich hervorragend für den Transport von Kundengeschenken und Mustern. Die besondere Verpackung macht das Auspacken zu einem Erlebnis. Das sogenannte Unboxing ist ein emotionales Moment, den immer mehr Shopper auf Video festhalten und in sozialen Netzwerken teilen. Für Marken ist die weitere Verbreitung ein toller Effekt.

Für Online-Händler bietet eine E-Commerce Verpackung mit Druck eine effektive Möglichkeit, um sich von Wettbewerbern abzugrenzen. Eine Versandverpackung mit Logoaufruck hebt sich von der Masse der Pakete ab.

Insbesondere im Hochpreis-Segment haben hochwertige Versandverpackungen mit Druck eine wichtige Funktion. Persönliche Botschaften und die attraktive Gestaltung der Verpackung als Werbeträger stärken die Bindung des Kunden an die Marke.

Ein Karton mit Logo hat zwar einen höheren Preis als eine schlichte Pappschachtel, dieser Aufwand kann jedoch einfach in den Endpreis einkalkuliert werden. Die E-Commerce Verpackung mit Druck liegt beim Versandhandel absolut im Trend.


Immer mehr Anbieter verwenden die Verpackung als Werbeträger. Für Onlinehändler gilt mittlerweile:

Die Versandverpackung ist Ihre Visitenkarte.



MASCHINEN TECHNIK & BERATUNG

Professionell arbeiten und strategisch handeln



4

MASCHINEN TECHNIK

Wissenswertes zu Maschinentechnik	S. 105
Ringwickler	S. 106
Stretchmaschinen mit Drehteller	S. 107
Spezial-Stretchmaschinen	S. 108

**Kraftsparend große Projekte
dank cleverer Maschinen-
technik umsetzen.**



WISSENSWERTES ZU MASCHINENTECHNIK

Workflow- und Kostenoptimierung durch Stretchautomaten

Halb- oder vollautomatische Stretchmaschinen für messbaren Zeitgewinn. Sie sind es leid, um Ihre Paletten zu laufen und diese händisch zu stretchen?

Stretchwickelmaschinen können diese Arbeit übernehmen und Sie die gewonnene Zeit für weitere Arbeitsvorbereitungen nutzen. Eine wirtschaftliche und effektive Investition, die sich viel schneller rechnet, als Sie denken. Wir beraten Sie gern, welche Maschinentypen für Ihren Workflow sinnvoll sind und auf welche Ausstattungsmerkmale Sie achten sollten.

Sie planen die Anschaffung einer oder mehrerer Stretchmaschinen? Wir beraten Sie gern und erstellen Ihnen kurzfristig Ihr individuelles Angebot.

Rufen Sie direkt an unter +49 8374 325 90 80 (Montag bis Freitag, 9 –12 und 13 –16 Uhr). Oder senden Sie eine E-Mail an info@stretchfolienprofi.de

Unsere Checkliste für die Auswahl einer Stretchmaschine

- Welche Palettenart soll gestretcht werden?
- Welche Abmessung hat die Palette (Länge x Breite x Höhe)?
- Wie schwer ist die zu stretchende Ware?
- Welches Gewicht soll gestretcht werden?
- Wie wird die Stretchmaschine beladen: Gabelstapler oder Hubwagen?
- Wird eine Auffahrrampe benötigt?
- Handelt es sich um leichte Ware, die beim Stretchen durch einen Niederhalter fixiert werden muss?
- Wie viele Paletten sollen pro Tag maschinell gestretcht werden?
- Was für eine Art von Maschinenstretchfolie soll verarbeitet werden?
- Muss die Maschine eine Vorreckeinrichtung haben?
- Soll die Stretchfolie automatisch angelegt und abgeschnitten werden?
- Werden spezielle Wickelzyklen oder ein Wickelmodus, z. B. Kreuzwicklung, benötigt?
- Benötigt die Maschine weitere Programme in der Steuerung?



RINGWICKLER

Halbautomatische und automatische Horizontalwickler

Wenn professionell und zeitsparend Produktschutz und Fixierung von Spezial-Produkten erzielt werden soll, kommen Ringwickler zum Einsatz. Je nach eingesetzter Maschinenteknik, kann dieser Prozess sowohl halb- als auch vollautomatisch stattfinden.

INFO!

Unsere Rundwickler Stretchfolie
finden Sie ab Seite 28

Halbautomatischer Ringwickler PS 60 M



Art.-Nr. Beschreibung

10297 Halbautomatischer Horizontalwickler mit 600 mm Tunneldurchmesser

VPE

1 Stück

- Riemenantrieb mit zusätzlichen Laufrollen
- Automatisches Anlege- und Schneidsystem
- Tunneldurchmesser 600 mm, weitere Abm.: 400, 900, 1.200 mm
- max. Umdrehungen pro Min.: 120
- Stretchfolienbreite: 125 mm
- Max. Rollenaußendurchmesser: 200 mm
- Kernaufnahme: 76 mm
- Arbeitshöhe: 800–890 mm
- Maße: 1.010 x 1.400 x 1.550 mm
- Druckluftanschluss: ja, 6 Bar notwendig
- Arbeitsspannung: 230 V/50 Hz/1 Phase

Automatischer Ringwickler PS 60 S



Art.-Nr. Beschreibung

10546 Automatischer Horizontalwickler mit 600 mm Tunneldurchmesser

VPE

1 Stück

- 5 verschiedene Arbeitszyklen wählbar
- Pneumatische Niederhaltung inklusive
- Riemenantrieb mit zusätzlichen Laufrollen
- Automatisches Anlege- Schneidesystem
- Tunneldurchmesser 600 mm, weitere Abm.: 400, 900, 1.200 mm
- Robuste Ausführung
- max. Umdrehungen pro Min: 120
- Stretchfolienbreite: 125 mm
- Max. Rollenaußendurchmesser: 200 mm
- Kernaufnahme: 76 mm
- Arbeitshöhe: 800–890 mm
- Abmessungen: 1.010 x 1.400 x 1.550 mm
- Druckluftanschluss: ja, 6 Bar notwendig
- Arbeitsspannung: 230 V/50 Hz/1 Phase

STRETCHMASCHINEN MIT DREHTELLER

Für einen hohen Palettendurchsatz

Konsequentes Qualitätsdenken verbunden mit einer komfortablen Ausstattung machen diese Stretchmaschinen mit Drehteller zu Erfolgsmodellen. Gleichzeitig können eine Reihe Optionen zusätzlich angeboten werden.

Wenn Sie Fragen haben oder eine spezielle Maschine mit anderen Anforderungen benötigen, sprechen Sie uns gerne an.

INFO!

Art.-Nr. 10325: Ideale Maschine für die Mehrschicht-Stretchfolie
PROFIFOLIE PSM

Stretchmaschine mit motorischer Vorreckeinheit und Hufeisen-Drehteller



Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
10325	Stretchautomat mit motor. Vordehneinheit und Hufeisen-Drehteller	1 Stück

- Motorische Vordehneinheit und Hufeisen-Drehteller (Ø 1.500 mm)
- Drehteller- und Folienschlittengeschwindigkeit stufenlos regelbar
- Max. Palettengewicht bis 1.200 kg, Palettenhöhe bis 2.100 mm
- Maschine hat Sanftanlauf/Sanftauslauf und genauen Positionsstopp
- Automatische Höhenerkennung durch Fotozelle
- 4 Wickelprogramme/10 Abläufe speicherbar
- Elektrischer Anschluss 230 V/50 Hz

Aktuelle Preise auf Anfrage oder unter www.stretchfolienprofi.de

Halbautomatische Stretchmaschine



Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
10080	Halbautomatische Stretchwickelmaschine für Basis-Anforderungen, 350 kg	1 Stück

- Drehteller (Ø 1.500 mm); Drehtellergeschwindigkeit regelbar
- Palettengröße: 1.200 mm x 800 mm (Standard-Europalette), max. Palettengewicht bis 2.000 kg, Standardpalettenhöhe bis 2.100 mm
- Mechanische Folienbremse
- Maschine hat Sanftan-/Sanftauslauf, Fix-Stop-Drehteller
- Im Gefahrenfall und Höhenerkennung durch Fotozelle
- 2 Wickelprogramme (ohne Deckblattfunktion)
- Elektr. Anschluss 230 V/50 Hz

Aktuelle Preise auf Anfrage oder unter www.stretchfolienprofi.de

SPEZIAL-STRETCHMASCHINEN

Maschinentechnik für spezielle Anforderungen

Wir finden für Sie und Ihre Anforderungen die passende Maschinentechnik. Angefangen bei einer manuellen Stretchhilfe bis hin zur Stretchanlage für Quaderballen – wir unterstützen Sie bei der Wahl der optimalen Maschine für Sie und Ihren Prozess.

INFO!

Nicht speziell genug? Wir finden die passende Maschine für Sie

Stretchhilfe zum Folieren per Hand



Art.-Nr. Beschreibung

VPE

10652 Handbetriebener Stretchroboter zum Wickeln von jeglichen Packgütern

1 Stück

- Handbetriebener Stretchroboter zum Wickeln von jeglichen Packgütern
- Stretchen einer kompl. Palette (Standard) in weniger als einer Minute möglich
- Minimaler Platzbedarf neben der zu verpackenden Palette
- Schlittenhub (auf/ab) erfolgt automatisch über mechanischen Kettenzug mittels ergonomischem Hebel am Griff
- Palettenabmessungen: min. 200 x 200 mm, max. unbegrenzt
- Max. Wickelhöhe: 2.000 mm
- Min. Wickelhöhe: 500 mm
- Palettengewicht: min. 30 kg, max. unbegrenzt
- Maschinengewicht: ca. 90 kg
- Folientyp: Hand- & Maschinenstretchfolie, Rollendurchmesser max. 230 mm, Rollenhöhe 500 mm, Rollengewicht ~ 20 kg

Dreharmstretchanlage für Einsteiger



Art.-Nr. Beschreibung

VPE

10296 Dreharmstretchanlage für Einsteiger

1 Stück

- Dreharmstretchanlage TURN XL geeignet für Palettenmaße bis 1.200 x 1.200 mm
- Folienschlittengeschwindigkeit einstellbar (2,6-6,0 M/min)
- Fotozelle zur automatischen Höhenabtafung der Palette
- Integrierte Sicherheitsrammschutz mit Abschaltung
- Dreharmgeschwindigkeit einstellbar (7-11 /U min)
- Manueller Betrieb, Automatikbetrieb möglich
- 76 mm Folienkerndurchmesser, auch mit kernloser Folie arbeitbar
- Bis 30 Paletten pro Stunde ohne Problem
- Palettengewichte ab 50 kg

Stretchmaschine Roboter BeeWrap



Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
10295	Mobiler Stretchroboter	1 Stück

- Mobile Stretchmaschine um Ihre Ware unabhängig vom Ort zu stretchen
- Höhenverstellbares Palettenabstandsrad
- Antrieb: leistungsfähige 24V Batterien
- Digitales Bedienfeld
- Manueller Betrieb, Automatikbetrieb
- Fuß- & Kopfwicklungen getrennt einstellbar
- Maschine kann man selbstfahrend zum Arbeitsplatz befördern
- Fotozelle zur automatischen Höheabstimmung
- Optisches und akustisches Warnsignal während des Betriebs
- Extrem kleiner Wendekreis
- 4 Wickelprogramme
- "FM" Magnetfeldbremse
- Wickelhöhe: 2.100 mm
- Fotozelle zur automatischen Höhenabstimmung der Palette
- Regulierbare Fahrgeschwindigkeit (50 - 80 m/min.)
- Regulierbare Folienwicklergeschwindigkeit (1 - 5 m/min.)
- Dechsel für Handbetrieb enthalten
- Platzbedarf: Palettenmaß + 1.150 mm
- Anschlussspannung: 230 Volt / 50 Hz
- Anschlussleistung: max. 0,35 Kw
- Installierte Batterien: 2 x 12 V / 90 Ah

Aktuelle Preise auf Anfrage oder unter www.stretchfolienprofi.de

Quaderballen Stretchanlage zum Folieren von Quaderballen



Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
CrossWrap	Stretchanlage für Quaderballen	1 Stück

Wichtig zu wissen beim Stretchen von Quaderballen:

- Welche Abmessung hat Ihr Quaderballen
- Welches Gewicht
- Möchten Sie eine Gesamtmaschine - Pressen und Stretchen
- Bekommen Sie fertige Ballen geliefert, die dann zur Lagerung im Außenbereich eingestreckt werden sollen
- Welche Stundenproduktivität benötigen Sie - bis 30 Ballen die Stunde oder bis 60 Ballen
- Steht die Anlage im Außenbereich oder in einer Halle
- Ballen sollten nach dem Pressen je nach Rohstoff wenig Erschütterung oder Bewegung erfahren da sich dieser sonst wieder zersetzen kann

Hier finden Sie ein Info Video für so ein Stretchsystem:
<https://www.youtube.com/watch?v=Q9B6ANevFm0>

Sprechen Sie uns an. Wir helfen Ihnen gerne bei Ihrem Projekt als Projektpartner weiter.

BERATUNG

Unser Beratungsangebot

S. 111

Mit dem Beratungs-Fokus auf den Bereich Verpackung, erkennen wir die Potenziale jedes Details und jeder Schnittstelle Ihres Unternehmens.



Verpackungsberatung vom Profi

Fokussierte Beratung

Verpackung ist in vielen Fällen ein C-Artikel, dem strategisch wenig Beachtung zukommt. Verpackung wird benötigt, um die produzierten Waren zu schützen, zu transportieren oder zu präsentieren. Sie ist aber auch ein nicht zu unterschätzender Kostenfaktor. Nutzen Sie dieses Potenzial: Lassen Sie sich die aus der Verpackung ergebenden Kosten durch uns als externe Fachleute überprüfen und optimieren.

Wir sind keine Unternehmensberatung im klassischen Sinne, denn unsere Beratungsleistung konzentriert sich ausschließlich auf den Bereich Verpackungs- und Prozessoptimierung. Diese Ausschließlichkeit unterscheidet uns von allen anderen Beratungsunternehmen. Ob produzierende oder abpackende Industrie, ob Versandhandel oder Logistik – wir stehen Entscheidungsträgern beratend zur Seite.

Konzentration aufs Wesentliche

Die Konzentration auf die Aufgabenstellung Verpackungs- und Prozessorganisation, schafft für unsere Kunden die höchste Sicherheit einer fachspezifischen Beratung. In der Regel läuft die Beratung für den Verpackungsbereich eher nebenher und stellt keine Kernkompetenz von Beratungsunternehmen dar.

Oft werden lediglich Einkaufs- und Beschaffungsvorteile gesucht. Unser Ansatz ist anders: Wir suchen die langfristigen Kostenvorteile für unsere Kunden, indem wir bereits beim Rohstoff ansetzen und alle Prozesse um die Verpackung herum durchleuchten – bis hin zur Lieferantenauswahl. Nur bei der Betrachtung aller Prozesse ergibt sich am Ende ein Kostenvorteil, der auch langfristig zu halten ist.



Eisbergprinzip
„Gesamtkosten der Verpackung“

Mit Fokus auf die Optimierung von Verpackung, Prozess und Material.



Lösungen nach Maß

Wir verfügen über eine Vielzahl an internen und externen Fachberatern. Alle mit spezieller und umfassender Branchenkenntnis. Deshalb können wir für jede Ihrer Anforderung eine maßgefertigte und durchdachte Lösung erarbeiten. Ganz nach dem Motto: Maximale Branchenkenntnis für maximale Optimierung.

Das qualifizierte Netzwerk an Beratern sichert Ihnen optimale Analysen und Konzepte mit Ausrichtung auf Ihren Nutzen. Unabhängige Kontakte zu brancheninternen Dienstleistern und Lieferanten ermöglichen uns zusätzlich eine objektive Bewertung Ihrer Situation.

Wenn es um die Optimierung von Verpackungen und Prozessen geht, hat nicht immer der offensichtlichste Hebel die größte Wirkung. Bereits geringe Veränderungen, an den richtigen Stellschrauben, können in standardisierten Prozessen unmittelbare und enorme Vorteile für Sie und Ihr Unternehmen bringen.

Mit unserer jahrelangen Erfahrung, unserem Wissen und mit Weitblick beraten wir Sie. Wir analysieren Stärken und Schwächen Ihrer bestehenden Strukturen, definieren mit Ihnen gemeinsam neue Ziele und prüfen Erforderlichkeit und Anforderungen von Veränderungen.

Profitieren Sie also von Spezialisierter Beratung im Bereich Verpackungs- und Prozessoptimierung, von umfassendem Know-how durch Branchenprofis und von einem unabhängigen Netzwerk bestehend aus Dienstleistern und Lieferanten.



100% der sich aus der Optimierung ergebenden Einsparung verbleiben in Ihrem Unternehmen.

Sie möchten Ihre Verpackungsprozesse professionell durchleuchten lassen und die Chance zur Kostenoptimierung nutzen? Wir informieren Sie gern zu unserem Beratungsspektrum und zu den Möglichkeiten einer Zusammenarbeit.



Rufen Sie direkt an unter +49 8374 325 90 80 oder senden Sie eine E-Mail an vertrieb@enzensberger.biz
Wir freuen uns auf Sie!



BESTELLUNG & LIEFERUNG

Ladeeinheitensicherung perfektionieren



5

BESTELLUNG & LIEFERUNG

Wissenswertes zu Bestellung und Lieferung S. 117

Formulare S. 118

AGB & Credits S. 122

**Schnell bestellt, schnell geliefert.
Versandkostenfrei in Deutschland.
Weltweit auf Anfrage.**



WISSENSWERTES ZU BESTELLUNG UND LIEFERUNG

Versandkostenfreie Lieferung deutschlandweit (Festland)

Bestellung

Sie können im übersichtlichen Onlineshop unter www.stretchfolienprofi.de (bzw. www.versandverpackungsprofi.de), per Mail unter info@stretchfolienprofi.de (bzw. info@versandverpackungsprofi.de) und telefonisch unter 08374 3259080 bestellen.

Lieferung

Der Versand innerhalb Deutschlands (Festland) erfolgt frachtfrei. Für Österreich und die Schweiz werden die Versandkosten ab der deutschen Grenze berechnet. Die Versandkosten erfragen Sie bitte bei uns telefonisch oder per Mail. In die Schweiz liefern wir unverteuert und unverzollt. Weltweite Zustellung erfolgt auf Anfrage.



STRETCHFOLIENPROFI

Hier erreichen Sie uns. Wir freuen uns auf Ihre Bestellungen und Fragen rund um das Thema Stretchfolie.

Nutzen Sie gerne unser Bestellformular oder bestellen Sie direkt im Onlineshop unter www.stretchfolienprofi.de

Telefon

+49 8374 325 90-80

Fax

+49 8374 325 90-89

Mail

info@stretchfolienprofi.de

ANFRAGEFORMULAR STRETCHFOLIENPROFI

Bitte unterbreiten Sie mir ein unverbindliches Angebot für folgende Artikel und Mengen:

Art.-Nr.	Stärke in μm	Bezeichnung	Farbe	Menge*

Bitte senden Sie mir ein unverbindliches Angebot an u.g. Kontaktdaten und kontaktieren Sie mich hierzu per Fax per E-Mail

Bitte beraten Sie mich telefonisch zu den genannten Produkten (s. Kontaktdaten)

Meine Kontaktdaten:

Bitte vollständig ausfüllen!

<hr/> Firma	<hr/> Telefon
<hr/> Vorname/Nachname	<hr/> Fax (optional)
<hr/> Straße/Hausnummer	<hr/> E-Mail
<hr/> PLZ/Ort	<hr/> Kundennummer (wenn vorhanden)

Mit meiner Unterschrift stimme ich der Speicherung der o.g. Daten durch die Enzensberger GmbH zum Zwecke einer telefonischen Beratung, einer Beratung per E-Mail oder Fax sowie einer Beratung vor Ort und der Abwicklung möglicher Leistungen im Anschluss an die Beratung zu.

Ort, Datum

Unterschrift/Firmenstempel

Die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft per Post an die Enzensberger GmbH, Enzensberger GmbH, Florianweg 9, 87463 Dietmannsried oder per Telefon unter 08374 325 90 80 widerrufen werden. Weitere Informationen zum Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten und zu Ihren Rechten finden Sie in den Datenschutzhinweisen unter www.stretchfolienprofi.de/datenschutz

* Unser Angebot erfolgt unter Berücksichtigung der zugrundeliegenden Verpackungseinheit (VPE) und Mindestmenge

VERSANDVERPACKUNGSPROFI

Hier erreichen Sie uns. Wir freuen uns auf Ihre Bestellungen und Fragen rund um das Thema Versandverpackung.

Nutzen Sie gerne unser Bestellformular oder bestellen Sie direkt im Onlineshop unter www.versandverpackungsprofi.de

Telefon

+49 8374 325 90-80

Fax

+49 8374 325 90-89

Mail

info@versandverpackungsprofi.de

AGB DER ENZENSBERGER GMBH

Der Stretchfolienprofi und der Versandverpackungsprofi, mit ihren jeweils zugehörigen Onlineshops www.stretchfolienprofi.de und www.versandverpackungsprofi.de, sind Angebote der Enzensberger GmbH.

AGB - Allgemeine Geschäftsbedingungen der Enzensberger GmbH

1. Allgemeines:

Für sämtliche Aufträge gelten ausschließlich diese Geschäftsbedingungen in ihrer jeweils gültigen Fassung. Abweichende Bedingungen, die nicht ausdrücklich schriftlich von uns anerkannt sind, sind für uns auch dann nicht verbindlich, wenn ihnen nicht ausdrücklich widersprochen wurde. Unsere Geschäftsbedingungen gelten durch Auftragserteilung oder Annahme der Lieferung als anerkannt. Die Enzensberger GmbH schließt nur mit Unternehmern im Sinne des § 14 BGB Verträge ab. Kunde im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind nur Unternehmer.

2. Angebot und Abschluss:

Unsere Angebote sind unverbindlich und freibleibend. Ein Vertrag kommt erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung aus unserem Warenwirtschaftssystem oder dass wir das bestellte Produkt an den Besteller versenden zustande.

3. Mindest-Auftragswert:

Der Mindest-Auftragswert beträgt EUR 25,- netto. Bei Bestellwerten unter EUR 50,- berechnen wir einen Kleinmengenzuschlag von EUR 25,-.

4. Preise:

Sämtliche Preise verstehen sich in Euro zzgl. MwSt., in Deutschland (Festland) versandkostenfrei, nach Österreich und in die Schweiz liefern wir zu den unter Punkt 6 aufgeführten Frachtkonditionen.

5. Zahlungsbedingungen:

14 Tage netto (Vorbehaltlich einer positiven Kreditprüfung).

6. Versandbedingungen - Versandkosten:

Innerhalb Deutschlands (Festland) versenden wir versandkostenfrei. Für Österreich werden die Versandkosten ab der deutschen Grenze berechnet. Die Versandkosten erfragen Sie bitte bei uns telefonisch oder per Mail. In die Schweiz liefern wir un versteuert und unverzollt. Die Versandkosten erfragen Sie bitte bei uns telefonisch oder per Mail.

7. Rückgaberecht:

Rückgaberecht innerhalb 14 Tagen unbenutzt im Originalkarton. Porto und Frachtkosten gehen dabei zu Ihren Lasten. Artikel mit Firmeneindruck sowie Sonderanfertigungen nach Kundenwunsch werden nicht zurück-genommen.

8. Teilsendungen:

Teilsendungen behalten wir uns vor.

9. Mehr- oder Minderlieferungen:

Bei Verpackungen nach Kundenwunsch oder mit Firmeneindruck sind Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 25% möglich und branchen-üblich.

10. Individuelle Aufdrucke:

Bei Artikeln, die telefonisch mit Aufdruck bestellt werden, übernehmen wir keine Gewähr für die Richtigkeit des angebrachten Textes. Es kann geringfügig zu Farbabweichungen kommen.

11. Liefertermine:

Von uns genannte oder bestätigte Liefertermine sind grundsätzlich unverbindlich, es sei denn, sie werden ausdrücklich als Fixtermin bestätigt.

12. Eigentumsvorbehalt:

Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware unser Eigentum. Als Gerichtsstand für die Lieferung und Zahlung wird Kempten/ Allgäu vereinbart.

13. Gefahrenübergang:

Die Gefahr geht mit der Absendung auf den Kunden über, auch wenn ausnahmsweise der Versand – gleichgültig auf wessen Kosten – von uns wirksam übernommen wurde. Verzögert sich die Versendung oder Entgegennahme aus nicht von uns zu vertretenden Gründen, so geht die Gefahr insgesamt bereits mit Erhalt der Anzeige der Versandbereitschaft, Lieferbereitschaft o. ä. auf den Kunden über, die Versendung gilt dann zu diesem Zeitpunkt als erfolgt. Gleichzeitig sind wir ab diesem Zeitpunkt berechtigt, die Ware auf Kosten des Kunden gegen Bruch-, Transport- und Feuerschaden zu versichern, eine Verpflichtung hierzu besteht nur, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart und der Kunde seinerseits nicht in Leistungsverzug ist.

14. Onlineshop und Katalogangaben:

Die im Onlineshop bzw. im Katalog abgebildeten Warenmuster, zur Verdeutlichung der Verpackungsfunktion, sind nicht im Preis inbegriffen. Irrtümer bei Beschreibung und Preisen vorbehalten. Preise freibleibend.

15. Verfügbarkeit von Artikeln:

Alle Artikel werden als Lagerartikel geführt. Befindet sich ein Artikel in der Wiederbeschaffung kann es zu Lieferzeiten bis zu 15 Arbeitstage führen. Für Artikel die aus dem Sortiment genommen sind gilt: Lieferung nur solange Vorrat reicht.



CREDITS

Titel, S. 1, 110 – 113, 123 © Katrin Enzensberger | Interior Architecture & Product Concepts; S. 31, 32, 34, 35 Referenzkunden wie angegeben; S. 1 © [savoieleysse]/stock.adobe.com; S. 2 © [nordroden]/stock.adobe.com; S. 3, 6 © [Feng Yu]/stock.adobe.com; S. 5, 62 © [insta_photos]/stock.adobe.com; S. 5, 7 © [srki66]/stock.adobe.com; S. 8 © [LIGHTFIELD STUDIOS]/stock.adobe.com; S. 9 © [New Africa]/stock.adobe.com; S. 17 © [Aleksandr Matveev]/stock.adobe.com; S. 37 © [aFotostock]/stock.adobe.com; S. 45 © [rbkelle]/stock.adobe.com; S. 46 © [Countrypixel]/stock.adobe.com; S. 52 © [david debray]/stock.adobe.com; S. 53 © [Mixage]/stock.adobe.com; S. 55, 116 © [Siwakorn1933]/stock.adobe.com; S. 55, 114 © [Drazen]/stock.adobe.com; S. 63 © [malkovkosta]/stock.adobe.com; S. 102, 104 © [Светлана Лазаренко]/stock.adobe.com; S. 103 © [dizfoto1973]/stock.adobe.com; S. 115, 117 © [Rymden]/stock.adobe.com; S. 124 © [WavebreakmediaMicro]/stock.adobe.com



IHR DIREKTER WEG ZU OPTIMALER VERPACKUNG!

Hier erreichen Sie uns. Wir freuen uns auf Ihre Bestellungen und Fragen rund um das Thema Stretchfolie & Versandverpackung:

T: +49 8374 325 90-80

F: +49 8374 325 90-89

info@stretchfolienprofi.de

info@versandverpackungsprofi.de

www.stretchfolienprofi.de

www.versandverpackungsprofi.de

Enzensberger GmbH
Florianweg 9
87463 Dietmannsried

T: +49 8374 325 90-80
F: +49 8374 325 90-89
info@stretchfolienprofi.de
info@versandverpackungsprofi.de



WIR-LIEBEN-STRETCHFOLIE.DE

WIR-LIEBEN-VERPACKUNGEN.DE